

Pacgate-ai 阶段进展备忘录 — 自 OCR 与脱敏代理上线以来

覆盖期间：2026-09-19 → 2026-10-06（OCR 抽取代理与脱敏代理均于 2026-09-19 首次配备）
期间结束时的发布版本：v0.1.23，全部运行时镜像位于 `ghcr.io/jzkk720/*`，公开、可匿名拉取。
期间提交数：242。英文版本：PACGATE-AI-PROGRESS-MEMO.md

1. 摘要

自 2026-09-19 首次配备 OCR 抽取代理与脱敏代理以来，项目从「0.1.17 栈内两个刚上线的代理」推进到 hardened 的 v0.1.23 双工作空间多用户部署：统一案件存储、经端到端验证的测试通道、完整的客户交接包。工作分为四条主线：脱敏/OCR 可靠性、安全加固、协作通道（qm）的沙箱与认证集成、发布与文档。

2. 时间表

日期	里程碑	内容	证据（提交）
09-19	上线基点	sanitizer-agent 与 ocr-agent 配备到 deer-flow（代理卡片、认证、CSRF、PS 5.1 修复）	ac94bc0 ... 9ddf3e3
09-18	ocr-service	新增 PaddleOCR 包装容器，输出 span	1415f75
09-20	0.1.17 发布	版本固定值更新；大扫描件上传体积上限；LAN CORS 修复使浏览器登录可用	2a51fbd 、 264a9d1 、 a0198d5
09-21	多用户设计	多用户范围文档、指定用户设计、qm 启动审计	7467e2c 、 5d6b109 、 38ba418
09-21	认证加固	deer-flow 自注册按配置门控；/initialize 加 setup token；模型标签与预拉取清单对齐	d7a0d82 、 41a76ac 、 e180fc8
09-22	工作流库修复	compose 改为提供公司 222 个工作流库而非 10 个内置；缺陷记录附证据	b7fc540 、 039afdc 、 88455dc
09-22	上传安全	拒绝经上传目录内符号链接的删除	48f5a3b
09-23	干净克隆验证	runbook + 判定通过；记忆适配器决策落地；法律旅程验收测试（设计项 B）	01c9b39 、 864f0b8 、 151d05b
09-24	抽取正确性	OCR 空页 fail-closed；缓存按完整性键控；空抽取门禁入套件	9938df9 、 19b00ee 、 487f20a

日期	里程碑	内容	证据（提交）
09-25	文本原生通道	文本原生文档直接读取（含元数据）；读取 4 类 DOCX 文本载体；接受 .xlsx/.pptx/.html；文本绝不自动升级到云端模型	9179bbe 、 1cc6762 、 ddcfa02 、 8182c58
09-25	0.1.18 发布	版本固定值更新；工作流层级名册改为运行时配置	932ac8b 、 17bc59b
09-26	脱敏 step-1 检测器	ASCII 边界判定、CJK 相邻标识符、座机与 IPv4 检测器、分组/全宽数字、长文档窗口化 NER、分层召回行	f744ac7 … a74dec3
09-26	发布工程	修复只读镜像命名空间缺陷；tag-push 预检门禁	294d597 、 06b1817
09-27	0.1.19 发布 - NER 默认开启	NER 权重烘焙进镜像、经 compose 启用、CI 门禁；记忆上限 4 GiB；脱敏任务准入信号量；案件记忆 If-Match 修订号；记忆范围端到端强制；文本通道绝不绕过脱敏	692bff8 、 03af009 、 745685f 、 e0882b9 、 4043267 、 74191af 、 a564a9a 、 f364741
09-27	门禁套件	Python 适配器套件接入；PDF 与源文对照门禁；发布 bumper 版本闭环	0401b8a 、 fc441c9 、 df6b025
09-28	安装器引导	安装时引导租户 + 管理员；干净克隆验证缺陷修复；harness 自动恢复	a8be956 、 b3eccfe 、 4848a94
09-28 → 09-29	基准测试	0.1.20 全栈基准 + E2E 冒烟报告	32cf190
09-29 → 10-01	OpenViking + 旅程	qm 与 OpenViking 通道改为真实验证而非 SKIP；401 重试注册为门禁	eaf4e0e 、 161fd85
10-01	0.1.21 发布	版本固定值更新；存活 24h JWT 过期；PaddleOCR 权重持久化	eaf4e0e 、 b08bd0b
10-01	0.1.21 审计 E2E	全量审计记录、三项未决；新增分通道冒烟门禁	45e2364 、 ae2612c

日期	里程碑	内容	证据（提交）
10-02	安全更正	开放注册发现重新定级：该路由泄露案件数据，不只是配置	743dcdc 、 7c812f6
10-03	注册关闭	注册改为仅首位用户（安装仍可引导）；新增管理员开通路由及角色边界测试；发布 0.1.22；修复脱敏 E2E 测试	483ab19 、 ebac082 、 76311fe 、 95a6418 、 4da1e7e
10-03	运行时启动	Runtime 3 启动记录；qm/门禁套件冲突撤回（误报）；qm 镜像更正为公开	d223a79 、 e503200 、 041570c
10-03	缺陷记录	不完整抽取 500 记录为已知未修；两个过期状态头更正；记录 qm 固定沙箱镜像不可获取缺陷	3d3b9cc 、 a6a08f7 、 3e7e8e5
10-04	沙箱根因	qm 沙箱缺陷根因两次更正（是 registry 而非 digest）；记录事件与泄露的密钥集合；修复设计经测量后更正；沙箱镜像已发布并重新固定	2e81969 、 f6d3e5b 、 040d56e 、 46e31d7 、 ad36896
10-04	开发机审计	破坏性操作前哪些可清理；代码/自动化/工作流库确认非机器本地；精确确立 222 工作流数字	f86ea64 、 c5d4965 、 d4ca3dd 、 4397005
10-04	工具通道	计划 024 执行 + 重新同步后复审；四条工具通道（markitdown/officecli/OCR/脱敏）真机验证，文本原生 59/59	9699285 、 4441569
10-05	沙箱接线	静态 docker CLI + socket 接入 qm core；计划 025 实现首次沙箱启动 + 实时桥接 E2E；无 CRLF 启动器 + 桥接自动开通；沙箱镜像重建+发布	90ba1cb 、 222d381 、 1a720cc
10-05	统一工作区	案件工作区汇总端点 + present-file 案件镜像；v0.1.23 发布并重新固定镜像；字面 'None' matter_id 防护	5fc63e1 、 acf5a17 、 d035103
10-05	交接文档	全部用户 + 运维手册按 v0.1.23 刷新；手册审计修复；真实浏览器验证两条登录流程 + Mailpit 送达	b3a1352 、 0ad7496

日期	里程碑	内容	证据（提交）
10-06	安装器门禁修复	移除 PS 7 专属操作符；关闭基准暴露的三处假绿；沙箱自动修复 + 安装路径 staged；Join-Path 修复	307a048 、 52c7da7 、 ddfa54e 、 83b1d2a

3. 各通道现状

- OCR 通道：ocr-service (PaddleOCR) 为一等镜像；批量 OCR 带 200 页单次上限、按版本缓存、空页 fail-closed、模型权重持久化。真机验证 07/07。
- 脱敏通道：step-0 + step-1 检测器已交付 (CaseNumber/Landline/IPv4 + CJK 相邻 + 全宽数字)、长文档窗口化、准入控制、pending 文档出口门禁。文本原生套件 59/59, E2E 测试脚本修复两处后 15/15。
- 协作 (qm) 通道：沙箱启动已接线并验证 (镜像重固定 52e867fc)、local-sandbox 补丁修复回环死路 + 环境变量透传、魔法链接登录已在真实浏览器验证、沙箱镜像公开。
- 研究 (deer-flow) 通道：提供 222 workflows/46 类、案件工作区汇总、present-file 自动归档到案件、19 个 MCP 工具、成果面板按类型预览。
- 认证：deer-flow 邮箱+密码；qm 一次性邮件链接，Mailpit (试点) / Resend (生产)；注册仅限首位用户；管理员路由 POST /api/auth/users。

4. 未决事项

- 不完整抽取 500 仍为已知缺陷，尚未修复 (deploy/DEFECT-incomplete-extraction-500.md) ——有意为之，客户端可见的状态码契约变更留给独立发布。
- QM 生命周期与 Windows：2026-10-06
解决。原"本地模型路由跨重建不持久"的表述对本机队不成立——qm up/qm down 在 Windows 上根本无法运行 (CLI 的 which() 直接调 /bin/sh → ENOENT, 已实测)，唯一可用的生命周期是 compose.qm.yaml, 它 bind-mount 了 pi-models.ts / local-sandbox.ts / docker-CLI 与 socket, 模型路由与沙箱链路跨重建持久。手册 (EN+ZH) 已于 2026-10-06 更新：qm.cmd up 指引替换为 compose 路径。
- ~~备忘录撰写时工作树仍带 setup-qm.ps1 与 local-sandbox.ts 的功能性编辑，待下一次发布批次提交~~ 已于 2026-10-06 关闭：提交 307a048 (沙箱自动自愈 + 安装路径：sandbox-local 入库、docker-CLI 取回+SHA 校验、包装镜像构建)，并附干净 clone 的首次 bootstrap 实证；52c7da7 关闭三个假绿门；ddfa54e 修复 PS 7-only 的？。(在 PS 5.1 下 install.ps1 解析失败)；83b1d2a 修复 clone 实证抓到的 Join-Path 缺陷。

来源：git 历史 (git log --since=2026-09-19)、与 deploy/client-bundle/compose.prod.yaml 核对的发表、会话记录 e2e-login-2026-10-05.md 中的记忆笔记。