

Pacgate-ai 阶段进展备忘录 — 自 OCR 与脱敏代理上线以来

覆盖期间：2026-09-19 → 2026-10-06（OCR 抽取代理与脱敏代理均于 2026-09-19 首次配备）
期间结束时的发布版本：v0.1.23，全部运行时镜像位于 `ghcr.io/jzkk720/*`，公开、可匿名拉取。
期间提交数：242。英文版本：PACGATE-AI-PROGRESS-MEMO.md

1. 摘要

自 2026-09-19 首次配备 OCR 抽取代理与脱敏代理以来，项目从「0.1.17 栈内两个刚上线的代理」推进到 hardened 的 v0.1.23 双工作空间多用户部署：统一案件存储、经端到端验证的测试通道、完整的客户交接包。工作分为四条主线：脱敏/OCR 可靠性、安全加固、协作通道（qm）的沙箱与认证集成、发布与文档。

2. 时间表

日期	里程碑	内容	证据（提交）
09-19	上线基点	sanitizer-agent 与 ocr-agent 配备到 deer-flow（代理卡片、认证、CSRF、PS 5.1 修复）	ac94bc0 ... 9ddf3e3
09-18	ocr-service	新增 PaddleOCR 包装容器，输出 span	1415f75
09-20	0.1.17 发布	版本固定值更新；大扫描件上传体积上限；LAN CORS 修复使浏览器登录可用	2a51fbd 264a9d1 、 a0198d5
09-21	多用户设计	多用户范围文档、指定用户设计、qm 启动审计	7467e2c 、 5d6b109 、 38ba418
09-21	认证加固	deer-flow 自注册按配置门控；/initialize 加 setup token；模型标签与预拉取清单对齐	d7a0d82 、 41a76ac 、 e180fc8
09-22	工作流库修复	compose 改为提供公司 222 个工作流库而非 10 个内置；缺陷记录附证据	b7fc540 、 039afdc 、 88455dc
09-22	上传安全	拒绝经上传目录内符号链接的删除	48f5a3b
09-23	干净克隆验证	runbook + 判定通过；记忆适配器决策落地；法律旅程验收测试（设计项 B）	01c9b39 、 864f0b8 、 151d05b
09-24	抽取正确性	OCR 空页 fail-closed；缓存按完整性键控；空抽取门禁入套件	9938df9 、 19b00ee 、 487f20a

日期	里程碑	内容	证据（提交）
09-25	文本原生通道	文本原生文档直接读取（含元数据）；读取 4 类 DOCX 文本载体；接受 .xlsx/.pptx/.html；文本绝不自动升级到云端模型	9179bbe 、 1cc6762 、 ddcfa02 、 8182c58
09-25	0.1.18 发布	版本固定值更新； workflow 层级名册改为运行时配置	932ac8b 、 17bc59b
09-26	脱敏 step-1 检测器	ASCII 边界判定、CJK 相邻标识符、座机与 IPv4 检测器、分组/全宽数字、长文档窗口化 NER、分层召回行	f744ac7 … a74dec3
09-26	发布工程	修复只读镜像命名空间缺陷；tag-push 预检门禁	294d597 、 06b1817
09-27	0.1.19 发布 - NER 默认开启	NER 权重烘焙进镜像、经 compose 启用、CI 门禁；记忆上限 4 GiB；脱敏任务准入信号量；案件记忆 If-Match 修订号；记忆范围端到端强制；文本通道绝不绕过脱敏	692bff8 、 03af009 、 745685f 、 e0882b9 、 4043267 、 74191af 、 a564a9a 、 f364741
09-27	门禁套件	Python 适配器套件接入；PDF 与源文对照门禁；发布 bumper 版本闭环	0401b8a 、 fc441c9 、 df6b025
09-28	安装器引导	安装时引导租户 + 管理员；干净克隆验证缺陷修复；harness 自动恢复	a8be956 、 b3eccfe 、 4848a94
09-28 → 09-29	基准测试	0.1.20 全栈基准 + E2E 冒烟报告	32cf190
09-29 → 10-01	OpenViking + 旅程	qm 与 OpenViking 通道改为真实验证而非 SKIP；401 重试注册为门禁	eaf4e0e 、 161fd85
10-01	0.1.21 发布	版本固定值更新；存活 24h JWT 过期；PaddleOCR 权重持久化	eaf4e0e 、 b08bd0b
10-01	0.1.21 审计 E2E	全量审计记录、三项未决；新增分通道冒烟门禁	45e2364 、 ae2612c

日期	里程碑	内容	证据（提交）
10-02	安全更正	开放注册发现重新定级：该路由泄露案件数据，不只是配置	743dcdc 、 7c812f6
10-03	注册关闭	注册改为仅首位用户（安装仍可引导）；新增管理员开通路由及角色边界测试；发布 0.1.22；修复脱敏 E2E 测试	483ab19 、 ebac082 、 76311fe 、 95a6418 、 4da1e7e
10-03	运行时启动	Runtime 3 启动记录；qm/门禁套件冲突撤回（误报）；qm 镜像更正为公开	d223a79 、 e503200 、 041570c
10-03	缺陷记录	不完整抽取 500 记录为已知未修；两个过期状态头更正；记录 qm 固定沙箱镜像不可获取缺陷	3d3b9cc 、 a6a08f7 、 3e7e8e5
10-04	沙箱根因	qm 沙箱缺陷根因两次更正（是 registry 而非 digest）；记录事件与泄露的密钥集合；修复设计经测量后更正；沙箱镜像已发布并重新固定	2e81969 、 f6d3e5b 、 040d56e 、 46e31d7 、 ad36896
10-04	开发机审计	破坏性操作前哪些可清理；代码/自动化/工作流库确认非机器本地；精确确立 222 工作流数字	f86ea64 、 c5d4965 、 d4ca3dd 、 4397005
10-04	工具通道	计划 024 执行 + 重新同步后复审；四条工具通道（markitdown/officecli/OCR/脱敏）真机验证，文本原生 59/59	9699285 、 4441569
10-05	沙箱接线	静态 docker CLI + socket 接入 qm core；计划 025 实现首次沙箱启动 + 实时桥接 E2E；无 CRLF 启动器 + 桥接自动开通；沙箱镜像重建+发布	90ba1cb 、 222d381 、 1a720cc
10-05	统一工作区	案件工作区汇总端点 + present-file 案件镜像；v0.1.23 发布并重新固定镜像；字面 'None' matter_id 防护	5fc63e1 、 acf5a17 、 d035103
10-05	交接文档	全部用户 + 运维手册按 v0.1.23 刷新；手册审计修复；真实浏览器验证两条登录流程 + Mailpit 送达	b3a1352 、 0ad7496

日期	里程碑	内容	证据（提交）
10-06	安装器门禁修复	移除 PS 7 专属操作符；关闭基准暴露的三处假绿；沙箱自动修复 + 安装路径 staged；Join-Path 修复	307a048 、 52c7da7 、 ddfa54e 、 83b1d2a

3. 各通道现状

- OCR 通道：ocr-service（PaddleOCR）为一等镜像；批量 OCR 带 200 页单次上限、按版本缓存、空页 fail-closed、模型权重持久化。真机验证 07/07。
- 脱敏通道：step-0 + step-1 检测器已交付（CaseNumber/Landline/IPv4 + CJK 相邻 + 全宽数字）、长文档窗口化、准入控制、pending 文档出口门禁。文本原生套件 59/59，E2E 测试脚本修复两处后 15/15。
- 协作（qm）通道：沙箱启动已接线并验证（镜像重固定 52e867fc）、local-sandbox 补丁修复回环死路 + 环境变量透传、魔法链接登录已在真实浏览器验证、沙箱镜像公开。
- 研究（deer-flow）通道：提供 222 工作流/46 类、案件工作区汇总、present-file 自动归档到案件、19 个 MCP 工具、成果面板按类型预览。
- 认证：deer-flow 邮箱+密码；qm 一次性邮件链接，Mailpit（试点）/ Resend（生产）；注册仅限首位用户；管理员路由 POST /api/auth/users。

4. 未决事项

- 不完整抽取 500 仍为已知缺陷，尚未修复（deploy/DEFECT-incomplete-extraction-500.md）——有意为之，客户端可见的状态码契约变更留给独立发布。
- 脱敏规则可配置化（路线图事项，非缺陷）：Tier-1 规则编译在 pacgate-redact 内（确定性优先设计使然），当前不存在运行时规则管理接口。2026-10-06 由 deer-flow 的一次报告引出调查：其"CN_ID/USCC 规则缺失"的结论被驳斥（两条校验规则都在 rules.rs/checksum.rs，报告中测试值本身校验位无效），但调查暴露了真实的路线图缺口——客户若需要租户级自定义规则，没有通道。R1 现已关闭：跨辖区证件扩展集（PASSPORT E+字母+7 位/旧版 E+8 位、HK_MO_PERMIT H|M+10 位、须标签的 TW_PERMIT 8+2 位、须标签的 LEGACY_ID 15 位一代身份证、律师执业证号 17 位走 REG_NO）已随 recall fixtures 交付；测试 151/151 通过。仍未决：可配置规则通道（rules.yaml 随部署挂载 + 规则版本纳入 SHA-256 台账）是设计级的平台功能需求，不是缺陷修复——映射/版本含义需要独立方案，且已持久化映射中的占位符代码集在新增实体码时必须保持向后兼容。
- QM 生命周期与 Windows：2026-10-06 解决。原"本地模型路由跨重建不持久"的表述对本机队不成立——qm up/qm down 在 Windows 上根本无法运行（CLI 的 which() 直接调 /bin/sh → ENOENT，已实测），唯一可用的生命周期是 compose.qm.yaml，它 bind-mount 了 pi-models.ts / local-sandbox.ts / docker-CLI 与 socket，模型路由与沙箱链路跨重建持久。手册（EN+ZH）已于 2026-10-06 更新：qm.cmd up 指引替换为 compose 路径。
- ~~备忘录撰写时工作树仍带 setup-qm.ps1 与 local-sandbox.ts 的功能性编辑，待下一次发布批次提交~~ 已于 2026-10-06 关闭：提交 307a048（沙箱自动自愈 + 安装路径：sandbox-local 入库、docker-CLI 取回+SHA 校验、包装镜像构建），并附干净 clone 的首次 bootstrap 实证；52c7da7 关闭三个假绿门；ddfa54e 修复 PS 7-only 的？。（在 PS 5.1 下 install.ps1 解析失败）；83b1d2a 修复 clone 实证抓到的 Join-Path 缺陷。

来源：git 历史（`git log --since=2026-09-19`）、与
`deploy/client-bundle/compose.prod.yaml` 核对的发布表、会话记录
`e2e-login-2026-10-05.md` 中的记忆笔记。