






ZEN_PSI
Frequency
0
800
5.8
6.2
6.6
7.0
design[, i]
ZEN_PL
Frequency
0
600
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
design[, i]
ZEN_PF
Frequency
0
600
11.0
12.0
13.0
design[, i]
ZEN_PK
Frequency
0
600
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
design[, i]
ZEN_PS
Frequency
0
600
3.0
3.2
3.4
3.6
design[, i]
ZEN_PR
Frequency
0
600
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
design[, i]
ZEN_PR_gluc
Frequency
0
600
1.25
1.35
1.45
design[, i]
ZEN_fup
Frequency
0
1000
0.062
0.066
0.070
0.074
design[, i]
ZEN_fut
Frequency
0
600
0.120
0.130
0.140
design[, i]
ZEN_BPR
Frequency
0
1000
0.60
0.64
0.68
0.72
design[, i]
aZEL_PSI
Frequency
0
1000
4.4
4.6
4.8
5.0
5.2
design[, i]
aZEL_PL
Frequency
0
1000
1.8
1.9
2.0
2.1
design[, i]



aZEL_PF
Frequency
0
600
8.0
8.5
9.0
design[, i]
aZEL_PK
Frequency
0
600
1.7
1.8
1.9
design[, i]
aZEL_PS
Frequency
0
800
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
design[, i]
aZEL_PR
Frequency
0
1000
1.7
1.8
1.9
2.0
design[, i]
aZEL_PR_gluc
Frequency
0
1000
0.95
1.00
1.05
1.10
1.15
design[, i]
aZEL_fup
Frequency
0
600
0.080
0.085
0.090
design[, i]
aZEL_fut
Frequency
0
600
0.140
0.150
0.160
0.170
design[, i]
aZEL_BPR
Frequency
0
600
0.60
0.64
0.68
0.72
design[, i]
ZEN_gluc_PSI
Frequency
0
600
0.080
0.085
0.090
0.095
design[, i]
ZEN_gluc_PL
Frequency
0
800
0.052
0.056
0.060
design[, i]
ZEN_gluc_PF
Frequency
0
600
0.026
0.028
0.030
design[, i]
ZEN_gluc_PK
Frequency
0
600
0.070
0.075
0.080
0.085
design[, i]



ZEN_gluc_PS
Frequency
0
800
0.058
0.062
0.066
0.070
design[, i]



ZEN_gluc_PR
Frequency
0
600
0.080
0.085
0.090
design[, i]



ZEN_gluc_PR_gluc
Frequency
0
800
0.046
0.050
0.054
design[, i]



ZEN_gluc_fup
Frequency
0
1000
0.115
0.125
0.135
design[, i]



ZEN_gluc_fut
Frequency
0
600
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
design[, i]



ZEN_gluc_BPR
Frequency
0
600
0.50
0.54
0.58
design[, i]



aZEL_gluc_PSI
Frequency
0
600
0.085
0.090
0.095
0.100
design[, i]



aZEL_gluc_PL
Frequency
0
1000
0.058
0.062
0.066
0.070
design[, i]



aZEL_gluc_PF
Frequency
0
1000
0.028
0.030
0.032
0.034
design[, i]



aZEL_gluc_PK
Frequency
0
1000
0.080
0.085
0.090
0.095
design[, i]



aZEL_gluc_PS
Frequency
0
600
0.064
0.068
0.072
0.076
design[, i]



aZEL_gluc_PR
Frequency
0
1000
0.085
0.090
0.095
0.100
design[, i]



aZEL_gluc_PR_gluc
Frequency
0
600
0.050
0.054
0.058
0.062
design[, i]



aZEL_gluc_fup
Frequency
0
1000
0.135
0.145
0.155
design[, i]



aZEL_gluc_fut
Frequency
0
1000
0.24
0.26
0.28
design[, i]



aZEL_gluc_BPR
Frequency
0
1000
0.50
0.54
0.58
design[, i]



BW
Frequency
0
600
0.23
0.25
0.27
design[, i]



FV_SI
Frequency
0
600
0.024
0.026
0.028
design[, i]



FV_Duo
Frequency
0
800
0.054
0.058
0.062
0.066
design[, i]



FV_Jej
Frequency
0
800
0.70
0.75
0.80
0.85
design[, i]



FV_Ile
Frequency
0
1000
0.155
0.165
0.175
0.185
design[, i]



FV_SI_IC
Frequency
0
600
0.44
0.48
0.52
design[, i]



FV_SI_EC
Frequency
0
600
0.26
0.28
0.30
design[, i]



FV_CO
Frequency
0
600
0.0018
0.0020
0.0022
design[, i]



FV_SIL
Frequency
0
1000
0.0125
0.0135
0.0145
0.0155
design[, i]
FV_duol
Frequency
0
600
0.17
0.18
0.19
0.20
design[, i]
FV_jejl
Frequency
0
1000
0.30
0.32
0.34
0.36
design[, i]
FV_ilel
Frequency
0
1000
0.44
0.48
0.52
design[, i]
FV_COL
Frequency
0
800
0.0110
0.0120
0.0130
design[, i]
FV_L
Frequency
0
1000
0.033
0.035
0.037
0.039
design[, i]
FV_L_IC
Frequency
0
600
0.52
0.56
0.60
design[, i]
FV_L_EC
Frequency
0
600
0.145
0.155
0.165
0.175
design[, i]
FV_R
Frequency
0
600
0.019
0.021
0.023
design[, i]
FV_R_gluc
Frequency
0
800
0.0110
0.0120
0.0130
design[, i]
FV_F
Frequency
0
600
0.064
0.068
0.072
0.076
design[, i]
FV_B
Frequency
0
1000
0.058
0.062
0.066
0.070
design[, i]



FV_K
Frequency
0
600
0.0085
0.0095
design[, i]
FV_K_IC
Frequency
0
600
0.44
0.48
0.52
design[, i]
FV_K_EC
Frequency
0
1000
0.25
0.27
0.29
design[, i]
VBile
Frequency
0
1000
0.0145
0.0155
0.0165
0.0175
design[, i]
VUrine.c
Frequency
0
600
0.042
0.046
0.050
design[, i]
SAduo
Frequency
0
600
650
700
750
800
design[, i]
SAjej
Frequency
0
1000
8500
9000
9500
10500
design[, i]
SAile
Frequency
0
600
1350
1450
1550
1650
design[, i]
QC
Frequency
0
1000
4.4
4.6
4.8
5.0
5.2
design[, i]
QSIc
Frequency
0
1000
0.090
0.100
0.110
design[, i]
QDuoc
Frequency
0
1000
0.075
0.080
0.085
design[, i]
QJejc
Frequency
0
600
0.62
0.66
0.70
0.74
design[, i]



QIlec
Frequency
0
600
0.22
0.24
0.26
design[, i]



QLc
Frequency
0
1000
0.22
0.24
0.26
design[, i]



QKc
Frequency
0
600
0.130
0.140
0.150
0.160
design[, i]



QRc
Frequency
0
800
0.18
0.19
0.20
0.21
design[, i]



QRc_gluc
Frequency
0
1000
0.046
0.050
0.054
design[, i]



QFc
Frequency
0
1000
0.054
0.058
0.062
design[, i]



k_GER
Frequency
0
1000
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
design[, i]



k_duo
Frequency
0
1000
9.5
10.0
10.5
11.0
design[, i]



k_jej
Frequency
0
1000
0.75
0.80
0.85
design[, i]



k_ile
Frequency
0
1000
3.2
3.4
3.6
3.8
design[, i]



k_CO
Frequency
0
1000
0.046
0.050
0.054
design[, i]


GFR
Frequency
0
600
0.070
0.075
0.080
0.085
design[, i]



PappCaco2_ZEN
Frequency
0
1000
9.50e-06
1.05e-05
1.15e-05
design[, i]



PappCaco2_aZEL
Frequency
0
800
5.0e-06
5.4e-06
5.8e-06
design[, i]



ka_Lymph
Frequency
0
600
0.50
0.54
0.58
design[, i]



S9SI
Frequency
0
1000
14.0
15.0
16.0
17.0
design[, i]



Vmax_SI_aZEL.c
Frequency
0
1000
2.9e-05
3.2e-05
3.5e-05
design[, i]



Km_SI_aZEL
Frequency
0
1000
540
580
620
design[, i]



Vmax_SI_bZEL.c
Frequency
0
600
6.6e-05
7.2e-05
7.8e-05
design[, i]



Km_SI_bZEL
Frequency
0
1000
19
20
21
22
23
design[, i]



Vmax_SI_ZEN_gluc.c
Frequency
0
1000
0.0080
0.0090
design[, i]



Km_SI_ZEN_gluc
Frequency
0
1000
5.6
6.0
6.4
6.8
design[, i]



Vmax_SI_aZEL_gluc.c
Frequency
0
1000
6400
6800
7200
7600
design[, i]



Km_SI_aZEL_gluc
Frequency
0
600
7.0
7.5
8.0
design[, i]



k_Hydro
Frequency
0
600
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
design[, i]



Vmax_Hydro_ZEN_gluc
Frequency
0
1000
1.45
1.55
1.65
1.75
design[, i]



Km_Hydro_ZEN_gluc
Frequency
0
600
150
160
170
180
design[, i]



Vmax_Hydro_aZEL_gluc
Frequency
0
800
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
design[, i]



Km_Hydro_aZEL_gluc
Frequency
0
600
150
160
170
180
design[, i]



S9L
Frequency
0
800
42
44
46
48
50
design[, i]



Vmax_L_aZEL.c
Frequency
0
1000
2.9e-05
3.2e-05
3.5e-05
design[, i]



Km_L_aZEL
Frequency
0
1000
540
580
620
design[, i]



Vmax_L_bZEL.c
Frequency
0
1000
6.6e-05
7.2e-05
7.8e-05
design[, i]



Km_L_bZEL
Frequency
0
600
19
20
21
22
23
design[, i]



Vmax_L_ZEN_gluc.c
Frequency
0
800
0.0064
0.0070
0.0076
design[, i]



Km_L_ZEN_gluc
Frequency
0
1000
6.2
6.6
7.0
7.4
design[, i]



Vmax_L_aZEL_gluc.c
Frequency
0
1000
0.0064
0.0070
0.0076
design[, i]
Km_L_aZEL_gluc
Frequency
0
1000
7.0
7.5
8.0
design[, i]
Bile.fed
Frequency
0
600
0.00070
0.00080
design[, i]
Bile.fasted
Frequency
0
600
0.00034
0.00038
0.00042
design[, i]
Vmax_MRP2.c
Frequency
0
1000
0.0030
0.0033
0.0036
design[, i]
Km_MRP2
Frequency
0
1000
75
80
85
design[, i]
Vmax_MRP3.c
Frequency
0
1000
0.00090
0.00100
design[, i]
Km_MRP3
Frequency
0
1000
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
6.2
design[, i]
Vmax_BCRP.c
Frequency
0
600
0.0022
0.0024
0.0026
design[, i]
Km_BCRP
Frequency
0
600
620
660
700
740
design[, i]
f_in_out_MRP2
Frequency
0
1000
0.38
0.40
0.42
0.44
0.46
design[, i]
f_in_out_MRP3
Frequency
0
800
0.52
0.56
0.60
0.64
design[, i]



f_in_out_BCRP
Frequency
0
1000
0.30
0.32
0.34
0.36
design[, i]



SF_IN_MRP2
Frequency
0
600
5.4e-05
5.8e-05
6.2e-05
design[, i]



SF_LI_MRP2
Frequency
0
600
0.070
0.075
0.080
0.085
design[, i]


SF_LI_MRP3
Frequency
0
1000
4.4e-05
4.8e-05
5.2e-05
design[, i]


SF_KI_MRP2
Frequency
0
1000
0.040
0.044
0.048
design[, i]


SF_IN_BCRP
Frequency
0
600
0.0054
0.0058
0.0062
0.0066
design[, i]


SF_LI_BCRP
Frequency
0
600
0.090
0.100
design[, i]


ODOSEumol
Frequency
0
1000
0.75
0.80
0.85
0.90
design[, i]