Supplementary figure 2.403

```
$ ffq -l 2 GSM3755693 -o metadata.json

{
    "GSM3755693": {
        "accession": "GSM3755693",
        "supplementary_files": [
            {
                "filename": "GSM3755693_QSLbarcodes.tsv.gz",
                "url": "ftp.ncbi.nlm.nih.gov/geo/samples/GSM3755nnn/GSM3755693/suppl/GSM3755693
_QSLbarcodes.tsv.gz",
                "size": "41112"
            },
            {
                "filename": "GSM3755693_QSLfeatures.tsv.gz",
                "url": "ftp.ncbi.nlm.nih.gov/geo/samples/GSM3755nnn/GSM3755693/suppl/GSM3755693
_QSLfeatures.tsv.gz",
                "size": "318733"
            },
            {
                "filename": "GSM3755693_QSLmatrix.mtx.gz",
                "url": "ftp.ncbi.nlm.nih.gov/geo/samples/GSM3755nnn/GSM3755693/suppl/GSM3755693
_QSLmatrix.mtx.gz",
                "size": "60535385"
            }
        ],
        "platform": {
            "accession": "GPL20301",
            "title": "Illumina HiSeq 4000 (Homo sapiens)"
        },
        "sample": {
            "SRS4736477": {
                "accession": "SRS4736477",
                "title": "HC rep1",
                "organism": "Homo sapiens",
                "attributes": {
                    "source_name": "Peritoneal tissue",
                    "sample type": "Cells dissociated from normal peritoneum",
                    "ENA-SPOT-COUNT": "326339254",
                    "ENA-BASE-COUNT": "40466067496",
                    "ENA-FIRST-PUBLIC": "2019-06-10",
                    "ENA-LAST-UPDATE": "2019-06-11"
                },
                "experiment": "SRX5807015"
            }
        }
    }
}
```