

JPYC × Sealith / lifetime-esim

アーキテクチャ概要


相手方共有用（NDA締結済）・版 2026-08-23 ・ 秘密鍵 ・ APIキー ・ シード記載なし
対象：JPYC株式会社 様 / 当社（TOKYO307 / Sealith） ・ 近接PoC：lifetime-esim.com 商品決済（JPYC + 既存 Stripe）

ひとことで
お客さまが eSIM を買うとき、**クレジットカード（Stripe）** か **JPYC**で支払えるようにする、というのが直近の PoC です。JPYC を手元に用意する部分は、**JPYC の画面（WebView）** で**本人確認と最終確定**を行い、当社は金額入力や画面へのつながぎを担当します。当社はお客さまのコインや鍵を預かりません。Staffpass は AI 購入のガバナンス層で、JPYC API の主役ではありません。

1. 登場人物（役割）

役割	誰	何をするか	何をしないか
JPYC	JPYC株式会社	KYC、発行／償還の最終確定、JPYC EX WebView	当社の商品フルフィルメント
当社（接続・加盟店）	TOKYO307 / Sealith	購入導線・UX、lifetime-esim 手配、受取 Safe（想定）、台帳・監査	利用者資産のカストディ、無人S2Sミント
利用者	購入者（個人／法人）	自己管理ウォレット、購入意思、JPYC画面での確認	—
AI社員（Staffpass）	Grok Bot 制御プレーン	（任意）発注提案の承認・上限・監査	JPYC API 直接操作・無人発行

2. 全体像（ハイレベル）



- 購入者が商品を選ぶ。
- （将来・任意）AI社員経由なら Staffpass で上限・承認。人の購入ならスキップ可。
- 支払い方法：Stripe または JPYC。
- 確認後、lifetime-esim が eSIM を手配・お渡し。
- 誰が何を承認し、どのルールで払ったかを台帳に残す。

3. JPYC EX オンライン → コマース決済

図2 — シーケンス（導線は当社、最終確定は JPYC）

- 1 当社アプリ／サイト：金額・ネットワーク等を選択（UX）
- 2 JPYC WebViewへリダイレクト（発行／償還） — KYC・最終確定はJPYC
- 3 利用者が WebView で本人確認・確定操作
- 4 当社へ復帰（リダイレクト戻し）
- 5 状態確認（API／チェーン証跡）で発行／償還完了を確認
- 6 コマース支払い：利用者 → 加盟店 Safe（受取）
- 7 lifetime-esim フルフィルメント → eSIM 納品

- 無人の Server-to-Server 発行はしない（人が WebView で確定）。
- 発行／償還完了の確認後に商品代金支払い → eSIM 手配、を基本とする（詳細は双方で詰める）。
- 受取は当社の Safe（マルチング想定）。利用者鍵は当社が持たない。

4. ノンカストディの整理

図3 — 資産の所在



5. Staffpass の位置（軽量）


図4 — AI社員起点の購入ゲート（任意）



PoC の最小構成では人がサイトから直接購入でも成立します。Staffpass は「AIが勝手に買えない」ためのゲートであり、JPYC 接続仕様の本体ではありません。

6. ロードマップ（山のイメージ）

図5 — 国内 PoC から先の山



段階	内容	注意
① いま	lifetime-esim で JPYC 支払いを試す	無人発行しない・カストディしない
② 次	承認・監査と決済のつながりを厚くする	契約・ライセンス論点を並行
③ 将来	海外展開も視野	JPYC の海外展開を当社が約束しない

7. PoCでやること / やらないこと

やる	やらない
eSIM 商品の JPYC 決済（Stripe 併存） WebView オンランプの UX 接続 Safe 受取・台帳・監査	無人 S2S ミント／発行 利用者 JPYC・鍵のカストディ 本資料範囲外の新規金融商品組成

8. 用語のやさしい対応表

用語	意味
eSIM	スマホに通信プランを後から入れる仕組み。lifetime-esim の商品。
JPYC	円に連動するステーブルコイン（詳細は JPYC 公式）。
WebView	アプリやサイトの中に開く JPYC の公式画面。
オンランプ	円などから JPYC を手元に用意する流れ。
Safe	複数人承認などを想定した受取用ウォレット。
ノンカस्टディ	会社がお客さまの鍵・資産を預からないこと。
Staffpass	AI社員の「社員証・承認・記録」プロダクト。

9. 次の技術確認（宿題候補）

1. PoC 対象ネットワークとテスト手順
2. 発行／償還完了の検知方法（API とチェーン証跡の優先）
3. Safe アドレスの管理・ローテーション方針
4. ユーザー向け画面文言（誰が何を確定するか）
5. 障害時の切り分け（当社導線 vs JPYC WebView）

TOKYO307 / Sealith — 相手方共有可

本資料は設計意図の共有であり、契約条件そのものではありません。