


Test final!!

rocksatesteban@gmail.com

Cambiar cuenta



Se guardó el borrador

\* Indica que la pregunta es obligatoria

FrontEnd

¿Qué es Bootstrap? \*

1 punto

☒

Es un framework que utiliza CSS y JS para estilizar elementos de una página HTML

☐

Es un motor de plantillas HTML

☐

Es un framework para usar JS en backend

Las PseudoClases \*

1 punto

☐

Son atributos HTML

☐

Son clases que no han sido bien declaradas

☒

Permiten aplicar diferentes estilos a una mismo elemento en función de su estado

La etiqueta <tr> define \*

1 punto

☐

Una fila en una tabla

☐

Los títulos de una tabla

☒

Una columna es una tabla

Identificadores CSS \*

4 puntos

	Clase	Todo	ID	Elemento
#SeccionA	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
SeccionA	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
*	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
.SecciónA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Padding y Margin son lo mismo \*

1 punto

☐

Verdadero

☒

Falso

La etiqueta <ol> es para crear \*

1 punto

☐

Una lista ordenada de elementos

☐

Una lista desordenada de elementos

☒

Una lista ordinaria de elementos

En HTML, ¿Qué atributo debemos ponerle a un input, para tener texto oculto ? \*

2 puntos

☐

Hidden

☒

Password

☐

HiddenValue

☐

HideText

En relación al atributo class, en CSS, cual es cierta: \*

2 puntos

☐

No se puede repetir en dos elementos

☐

Ninguna es cierta

☐

Debe ir siempre

☒

Es reutilizable