

Guía paso a paso

Guardar el progreso directamente en Google Drive

Cómo se configuró Google Cloud Console, GitHub Pages y el botón «Guardar en Google Drive» en las dos webs de evaluación (Filosofía 1º Bach. e Historia de la Filosofía 2º Bach.)

Guía de referencia personal — no es necesario repetir estos pasos salvo que se pierdan las credenciales o se cree un nuevo proyecto.

Antes de empezar: qué hemos montado y por qué

El botón «Guardar progreso» de las dos webs de evaluación descargaba un archivo .json en el ordenador. Para que ese guardado se haga directamente en tu carpeta de Google Drive, un navegador necesita permiso explícito de tu cuenta de Google — y Google solo concede ese permiso a páginas alojadas en una dirección https real, nunca a un archivo abierto con doble clic desde el ordenador (dirección tipo `file:///`).

Por eso el proceso completo tiene tres partes:

1. Google Cloud Console — crear un proyecto y unas credenciales ("ID de cliente OAuth") que identifiquen tu aplicación ante Google.

2. GitHub Pages — publicar las dos webs en una dirección https real (<https://pacofilo.github.io/programaciones-de-aula/>), que es la única dirección autorizada para usar esas credenciales.

3. El código de las webs — ya modificado por Claude para que el botón «Guardar progreso» pida permiso a Google y suba el archivo a tu Drive en vez de descargarlo.

Importante: El guardado en Drive SOLO funciona en la versión publicada en GitHub Pages. Si abres el archivo haciendo doble clic desde tu ordenador, el botón de Drive no podrá iniciar sesión — usa siempre el enlace <https://pacofilo.github.io/programaciones-de-aula/> para trabajar.

Parte 1 · Google Cloud Console

1.1 — Crear el proyecto

1. Entra en `console.cloud.google.com` e inicia sesión con la cuenta de Google donde está tu carpeta de Drive.
2. Si es la primera vez, acepta los términos de servicio.
3. Arriba, junto al logo «Google Cloud», pulsa el selector de proyecto y elige «**Proyecto nuevo**».
4. Ponle un nombre, por ejemplo *Programaciones Filosofía*, y pulsa «**Crear**».
5. Comprueba que el proyecto queda seleccionado (su nombre debe aparecer arriba, junto al logo).

1.2 — Habilitar la API de Google Drive

1. En la barra de búsqueda superior, escribe «**Google Drive API**» y entra en el resultado.
2. Pulsa el botón azul «**Habilitar**» y espera unos segundos.
3. Cuando cambie la pantalla a un panel de métricas, la API ya está activa.

1.3 — Configurar la pantalla de consentimiento

1. Busca «**Pantalla de consentimiento de OAuth**» (puede aparecer como «Google Auth Platform»).
2. Elige tipo de usuario «**Externo**» y pulsa «**Crear**».
3. Rellena nombre de la aplicación (p. ej. *Programaciones de Aula*), tu correo de asistencia y tus datos de contacto de desarrollador. Guarda y continúa.

4. En «Permisos» no hace falta añadir nada — guarda y continúa.
5. En el icono con forma de persona del menú lateral («**Público**» / «**Audience**»), añade tu propio correo de Google como «**Usuario de prueba**». Esto evita el proceso de verificación pública de Google (innecesario para uso personal).

1.4 — Crear las credenciales (ID de cliente OAuth)

1. En el menú lateral, entra en el icono de cuadrícula, «**Cientes**» («**Clients**»).
2. Pulsa «**Crear cliente**» y elige tipo de aplicación «**Aplicación web**».
3. Dale un nombre, por ejemplo *Programaciones de Aula - Web*.
4. En «**Orígenes de JavaScript autorizados**», añade exactamente esta dirección (sin barra al final):

```
https://pacofilo.github.io
```

1. Deja vacío «URI de redireccionamiento autorizados».
2. Pulsa «**Crear**». Google te mostrará el **ID de cliente** — cadena larga terminada en `.apps.googleusercontent.com`. No es secreto (identifica la app, no da acceso por sí solo), pero consévalo por si algún día hay que revisar la configuración.

Parte 2 · Publicar las webs en GitHub Pages

Las credenciales de Google solo funcionan en la dirección https que se autorizó en el paso 1.4. Por eso las dos webs (y una portada nueva a modo de índice) se subieron a un repositorio público de GitHub, que las publica automáticamente en una dirección https estable.

2.1 — Subir o actualizar archivos

1. Entra en tu repositorio, en `github.com/pacofilo/programaciones-de-aula`.
2. Pulsa el botón verde «**Agregar archivo**» → «**Cargar archivos**».
3. Arrastra el o los archivos .html actualizados (deben quedar en la raíz del repositorio, no dentro de ninguna carpeta).
4. Baja al final de la página y pulsa «**Compromiso directo en la rama principal**» para confirmar.

Recuerda: Cada vez que Claude modifique el código de las dos webs, hay que repetir este paso para que la versión publicada (la única donde funciona el guardado en Drive) quede actualizada — los cambios no se suben solos.

2.2 — Activar GitHub Pages (solo la primera vez)

1. En el repositorio, entra en «**Settings**» → «**Pages**».
2. En «Source», elige la rama **main** y la carpeta / (**root**), y guarda.
3. En un par de minutos, la web estará disponible en:

```
https://pacofilo.github.io/programaciones-de-aula/
```

Parte 3 · Usar el botón «Guardar en Google Drive»

En ambas webs, el menú **Acciones** → **Progreso** tiene ahora dos botones:

- **Guardar en Google Drive** — sube el progreso a tu carpeta de Drive.
- **Descargar copia local** — el comportamiento antiguo, por si quieres además una copia en el ordenador.

3.1 — La primera vez que uses «Guardar en Google Drive»

1. Se abrirá una ventana de Google pidiendo iniciar sesión (si no lo estás ya) y dar permiso a la aplicación.
2. Es posible que aparezca un aviso «Google no ha verificado esta app» — es normal en este modo de uso personal. Pulsa **«Avanzado»** y luego **«Ir a Programaciones de Aula (no seguro)»**.
3. Concede el permiso solicitado (acceso solo a los archivos que la propia app cree, no a todo tu Drive).
4. El archivo progreso-json aparecerá en la carpeta de Drive configurada.

3.2 — Las siguientes veces

El guardado actualizará el mismo archivo en Drive (no crea uno nuevo cada vez). Si algún día borras ese archivo manualmente en Drive, la web lo detecta y crea uno nuevo automáticamente en el siguiente guardado.

Solución de problemas frecuentes

• Sigo viendo el botón antiguo «Guardar progreso»

La versión publicada en GitHub aún no tiene los últimos cambios — repite el paso 2.1, o recarga la página con Ctrl+F5 (recarga forzada, sin caché) por si es una pestaña antigua.

• El guardado en Drive no hace nada al abrir el archivo con doble clic

Es el comportamiento esperado: Google no permite iniciar sesión desde un archivo local. Usa siempre <https://pacofilo.github.io/programaciones-de-aula/>

• Aparece «Error de Google Drive» o un mensaje de permiso denegado

Comprueba que tu correo sigue en la lista de «Usuarios de prueba» del paso 1.3, y que estás iniciando sesión con esa misma cuenta de Google.

• Quiero cambiar la carpeta de Drive donde se guarda

Hay que cambiar el valor `GOOGLE_DRIVE_FOLDER_ID` en el código de ambas webs, con el ID de la nueva carpeta (el texto tras `/folders/` en la URL de esa carpeta en Drive). Pídeselo a Claude.

Datos de referencia

Usuario de GitHub	pacofilo
Repositorio	programaciones-de-aula

Web publicada	https://pacofilo.github.io/programaciones-de-aula/
Proyecto de Google Cloud	Programaciones de aula
ID de cliente OAuth	1037304065745-78o6q4vdson48880t lvh1et57errs7t3.apps.googleusercontent.com
Carpeta de Drive (ID)	1GTpMaL6s80gb8_vsheDVIcaWMv79zNMh
Origen autorizado	https://pacofilo.github.io

El ID de cliente no es una contraseña — identifica la aplicación, pero por sí solo no da acceso a nada. Aun así, no hace falta compartirlo públicamente sin necesidad.