



Práctica 8

Propiedades CSS

Lenguaje de marcas



Práctica 8.

Prólogo de la Práctica

Recuerda que la tarea debe ser entregada en fecha y forma, en el campus virtual.

Entrega en fecha, hasta un máximo de 10 punto. Retraso de 2 días desde la fecha máxima de entrega, hasta un máximo de 7 puntos. Retraso de 4 días desde la fecha máxima de entrega, hasta un máximo de 5 puntos. Retraso de más de 4 días desde la fecha máxima de entrega, pierde derecho a evaluación.

Ejercicios

1.1. Ejercicio 1

Realiza lo siguiente en CSS.

Soy Azul

Soy Rojo

La letra es Verdana y negrita.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Tema 8</title>
  <style>
    .azul{
      color: blue;
```

```
        font-family: Verdana;
        font-weight: bold;
    }

    .rojo{
        color: red;
        font-family: verdana;
        font-weight: bold;
    }
</style>
</head>
<body>
    <p class="azul">Soy Azul</p>
    <p class="rojo">Soy Rojo</p>
</body>
</html>
```

Soy Azul

Soy Rojo

1.2. Ejercicio 2

Realiza lo siguiente en CSS.

En el momento en que entiendo verdaderamente a mi **enemigo**, en el momento en que le entiendo lo
suficientemente bien como para **derrotarle**, entonces, en ese preciso instante,
también le quiero

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Tema 8</title>
    <style>
        .azul{
            color: blue;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <p>En el momento en que entiendo verdaderamente a mi enemigo, en el momento en que le entiendo lo
suficientemente bien como para derrotarle, entonces, en ese preciso instante,
también le quiero</p>
</body>
</html>
```

```
.azulverdana{
    color: blue;
    font-family: Verdana;
    font-weight: bold;
}
.rojo{
    color: red;
}
.rojoverdana{
    color: red;
    font-family: Verdana;
    font-weight: bold;
}
.verde{
    color: green;
}
.bordes{
    border-style: solid;
    border-width: 1px;
    border-right: hidden;
    border-left: hidden;
}
.grande{
    font-size: 30px;
    font-weight: bold;
}
</style>
</head>
<body>
    <p>En el momento en que <u class="verde">entiendo
verdaderamente</u> a mi <span class="rojo">enemigo</span>, en el
momento en que le <span class="bordes">entiendo</span> lo
suficientemente bien como para <span
class="grande">derrotarle</span>, entonces, en ese preciso instante,
<span class="azulverdana">también le</span> <u
class="rojoverdana">quiero</u></p>
</body>
</html>
```

En el momento en que entiendo verdaderamente a mi enemigo, en el momento en que le entiendo lo suficientemente bien como para **derrotarle**, entonces, en ese preciso instante, **también le quiero**

1.3. Ejercicio 3

Realiza lo siguiente en CSS.

Enlaces. link and hover

Ir a Marca

Ir a AS

Orientaciones:

- link: el enlace a marca debe ser amarillo y el de as violeta.
- hover: cuando nos posicionamos sobre marca debe ser color verde y cuando nos posicionamos sobre as debe ser rojo.

```
- <!DOCTYPE html>
- <html lang="en">
- <head>
-   <meta charset="UTF-8">
-   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
-   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
-   <title>Tema 8</title>
-   <style>
-     .as{
-       color: #B600FF;
-     }
-     .marca{
-       color: yellow;
-     }
-     .as:hover{
-       color: red;
-     }
-     .marca:hover{
-       color: green;
-     }
-   </style>
- </head>
- <body>
-   <p>Enlaces. link and hover</p>
```

```
- <a class="marca" href="https://www.marca.com/">Ir a  
  Marca</a>  
- <a class="as" href="https://www.as.com/">Ir a AS</a>  
- </body>  
- </html>
```

Enlaces. link and hover Enlaces. link and hover

[Ir a Marca](#) [Ir a AS](#) [Ir a Marca](#) [Ir a AS](#)

Enlaces. link and hover

[Ir a Marca](#) [Ir a AS](#)

1.4. Ejercicio 4

Realiza la siguiente tabla con CSS.

EDAD	PESO
40	78
53	76
En el momento en que entiendo verdaderamente a mi enemigo, en el momento en que le entiendo lo suficientemente bien como para derrotarle, entonces, en ese preciso instante, también le quiero.	

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-  
scale=1.0">  
  <title>Tema 8</title>  
  <style>  
    table{  
      background-color: yellow;  
      border-collapse: collapse;  
      border-style: solid;  
      border-color: black;  
      border-width: 2px;  
      border-style: dotted;  
      border-bottom-style: dashed;
```

```
        border-bottom-color: red;
    }
    td{
        width: 50%;
        border-style: solid;
        border-width: 2px;
        border-style: dotted;
    }
    .top{
        color: red;
        font-size: 20px;
        font-family: Verdana;
        text-align: center;
        font-style: italic;
        font-weight: bold;
    }
    #bordeoculto{
        border: none !important;
    }
    .top::first-letter{
        font-size: 26px;
    }
</style>
</head>
<body>
    <table>
        <tr>
            <td id="bordeoculto"><p class="top"><span
class="legragrande">E</span>DAD</p></td>
            <td id="bordeoculto"><p class="top"><span
class="legragrande">P</span>ESO</p></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>40</td>
            <td>78</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>40</td>
            <td>78</td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2">En el momento en que entiendo verdaderamente
a mi enemigo, en el momento en que le entiendo lo suficientemente
bien como para derrotarle, entonces, en ese preciso instante, también
le quiero.</td>
        </tr>
    </table>
```

```
</body>  
</html>
```

EDAD		PESO	
40		78	
40		78	
En el momento en que entiendo verdaderamente a mi enemigo, en el momento en que le entiendo lo suficientemente bien como para derrotarle, entonces, en ese preciso instante, también le quiero.			

1.5. Ejercicio 5

Realizar la siguiente lista con CSS.

Lista sin elemento gráfico:

Elemento 1
Elemento 2
Elemento 3

Lista con círculos:

- Elemento 1
- Elemento 2
- Elemento 3

Lista con cuadrados:

- Elemento 1
- Elemento 2
- Elemento 3

Lista con números romanos:

- i. Elemento 1
- ii. Elemento 2
- iii. Elemento 3

Lista con letras griegas:

- α. Elemento 1
- β. Elemento 2
- γ. Elemento 3

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-  
scale=1.0">  
  <title>Tema 8</title>  
  <style>  
    .sinestilo{  
      list-style-type: none;  
    }  
    .circulo{  
      list-style-type: circle;  
    }  
  </style>  
</head>  
<body>  
  <div>  
    <div>  
      <div></div>  
      <div></div>  
      <div></div>  
    </div>  
  </div>  
</body>  
</html>
```



```
    }
    .cuadrado{
        list-style-type: square;
    }
    .romano{
        list-style-type: lower-roman;
    }
    .griego{
        list-style-type: georgian;
    }
</style>
</head>
<body>
    <p>Lista sin elemento gráfico:</p>
    <ul class="sinestilo">
        <li>Elemento 1</li>
        <li>Elemento 2</li>
        <li>Elemento 3</li>
    </ul>
    <p>Lista con círculos:</p>
    <ul class="circulo">
        <li>Elemento 1</li>
        <li>Elemento 2</li>
        <li>Elemento 3</li>
    </ul>
    <p>Lista con cuadrados:</p>
    <ul class="cuadrado">
        <li>Elemento 1</li>
        <li>Elemento 2</li>
        <li>Elemento 3</li>
    </ul>
    <p>Lista con numeros romanos:</p>
    <ul class="romano">
        <li>Elemento 1</li>
        <li>Elemento 2</li>
        <li>Elemento 3</li>
    </ul>
    <p>Lista con letras griegas:</p>
    <ul class="griego">
        <li>Elemento 1</li>
        <li>Elemento 2</li>
        <li>Elemento 3</li>
    </ul>
</body>
</html>
```

Lista sin elemento gráfico:

- Elemento 1
- Elemento 2
- Elemento 3

Lista con círculos:

- Elemento 1
- Elemento 2
- Elemento 3

Lista con cuadrados:

- Elemento 1
- Elemento 2
- Elemento 3

Lista con números romanos:

- i. Elemento 1
- ii. Elemento 2
- iii. Elemento 3

Lista con letras griegas:

- ς. Elemento 1
- ϔ. Elemento 2
- ϔ. Elemento 3

1.6. Ejercicio 6

Realiza la siguiente lista con CSS. En la imagen se muestra el efecto que se debe configurar cuando el cursor del ratón se sitúe encima de un elemento del menú o cuando un elemento del menú reciba el foco del teclado: se debe mostrar un borde sólido de color rojo.

Universidad de Alicante

Presentación
Estudios
Alumnos
Deportes
Servicios

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Tema 8</title>
  <style>
    .bloque{
      background-color: blue;
      color: white;
      border-width: 2px;
      border-color: white;
      border-style: solid;
      width: 150px;
      text-align: center;
      vertical-align: center;
    }
    .bloque:hover{
      border-color: red;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Universidad de Alicante</h1>
  <div class="bloque"><p>Presentación</p></div>
  <div class="bloque"><p>Estudios</p></div>
  <div class="bloque"><p>Alumnos</p></div>
  <div class="bloque"><p>Deportes</p></div>
  <div class="bloque"><p>Servicios</p></div>
</body>
</html>
```

Universidad de Alicante

Presentación
Estudios
Alumnos
Deportes
Servicios

1.7. Ejercicio 7

Dale formato a este texto con CSS.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

~~Lorem ipsum dolor sit amet.~~

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Corporis obcaecati est dolores eos eveniet commodi doloribus voluptas repellat temporibus culpa.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

2³

5₄

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Placeat voluptatum velit minus commodi, impedit at excepturi porro ipsam repellat ex.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Tema 8</title>
  <style>
    .subrayado{
      text-decoration: underline;
    }
    .italic{
      font-style: italic;
    }
    .bold{
      font-weight: bold;
    }
    .tachado{
      text-decoration: line-through;
    }
    .tabulado{
      margin-left: 50px;
    }
    .center{
      text-align: center;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="subrayado">
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
  </div>
  <div class="italic">
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
  </div>
  <div class="bold">
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
  </div>
  <div class="tachado">
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
  </div>
  <div class="tabulado">
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
  </div>
  <div class="center">
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
  </div>
</body>
</html>
```

```
    }
    .sup{
        vertical-align: top;
        font-size: 8px;
    }
    .sub{
        vertical-align: bottom;
        font-size: 8px;
    }
    .monospace{
        font-family: monospace;
    }
</style>
</head>
<body>
    <p class="subrayado">Lorem ipsum dolor sit amet.</p>
    <p class="italic">Lorem ipsum dolor sit amet.</p>
    <p class="bold">Lorem ipsum dolor sit amet.</p>
    <p class="tachado">Lorem ipsum dolor sit amet.</p>
    <p class="tabulado">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adispicing elit. Corporis obcaecati est dolores eos eveniet commodi
doloribus voluptas repelliat temporibus culpa.</p>
    <p class="center">Lorem ipsum dolor sit amet.</p>
    <p class="italic">Lorem ipsum dolor sit amet.</p>
    <p>2<span class="sup">3</span></p>
    <p>5<span class="sub">4</span></p>
    <p class="monospace">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adispicing elit. Placeat voluptatum velit minus comodi, impedit at
excepturi porro ipsam repellat ex.</p>
</body>
</html>
```

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

~~Lorem ipsum dolor sit amet.~~

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adispicing elit. Corporis obcaecati est dolores eos eveniet commodi doloribus voluptas repelliat temporibus culpa.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

2³

5₄

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adispicing elit. Placeat voluptatum velit minus comodi, impedit at excepturi porro ipsam repellat ex.

1.8. Ejercicio 8

Realiza la siguiente web.

CURRICULUM VITAE DE BRUCE WAYNE
DATOS PERSONALES
<ul style="list-style-type: none">• <i>Nombre completo:</i> BRUCE WAYNE• <i>Fecha de nacimiento:</i> 1/5/1939• <i>Lugar de nacimiento:</i> GOTHAM CITY
FORMACIÓN ACADÉMICA
<ul style="list-style-type: none">• 1956-1961: UNIVERSIDAD DEL ESPANTAPÁJAROS• 1952-1956: INSTITUTO DE DOS CARAS• 1944-1952: ESCUELA PRIMARIA DEL JOKER
EXPERIENCIA LABORAL
<ul style="list-style-type: none">• 1975-1985: EN EL PARO• 1965-1975: CAZAVILLANOS Y DEMÁS CHUSMA• 1962-1965: APRENDIZ DE SUPERHÉROE

Hay que tener en cuenta los siguientes requisitos:

El tipo de letra principal del texto debe ser Calibri. Como este tipo de letra no está en todos los ordenadores, se debe definir como alternativa los tipos de letra Arial, Helvetica y el tipo genérico sans-serif.

El tipo de letra del encabezado de nivel 1 debe ser Cambria. El tipo alternativo debe ser Times junto con el tipo genérico serif. El color del texto debe ser #1F497D y el color del fondo #BFBFBF. El tamaño del texto debe ser 24 px. El espaciado entre letras debe ser 0.5 em y el espaciado entre palabras 1.5 em. Además, el encabezado de nivel 1 debe aparecer centrado y en mayúsculas.

El tipo de letra del encabezado de nivel 2 es igual que el encabezado de nivel 1. El color del texto debe ser #632423. El tamaño del texto debe ser 18 px. El espaciado entre letras debe ser 0.5 em. Además, el encabezado de nivel 2 debe aparecer en mayúsculas.

El contenido de las listas debe aparecer en cursiva y en negrita. Sin embargo, el contenido etiquetado como no debe aparecer en negrita, pero debe aparecer en versalitas.

Nota: no puedes modificar el código HTML de la página, sólo puedes añadir las reglas CSS necesarias para lograr la presentación deseada.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Tema 8</title>
  <style>
```

```
body{
    font-family: Calibri, Arial, Helvetica, sans-serif;
}
h1{
    font-family: Cambria, Times, serif;
    color: #1F497D;
    background-color: #BFBFBF;
    font-size: 24px;
    letter-spacing: 0.5em;
    word-spacing: 1.5em;
    text-align: center;
    text-transform: uppercase;
}
h2{
    font-family: Cambria, Times, serif;
    color: #632423;
    font-size: 18px;
    letter-spacing: 0.5em;
    text-transform: uppercase;
}
strong{
    font-weight: normal;
    font-variant: small-caps;
}
li{
    font-weight: bold;
    font-style: italic;
}
</style>
</head>
<body>
    <h1>Curriculum vitae de bruce wayne</h1>
    <h2>datos personales</h2>
    <ul>
        <li>Nombre completo: <strong>Bruce Wayne</strong></li>
        <li>Fecha de nacimiento: 1/5/1939</li>
        <li>Lugar de nacimiento: <strong>Gotham
City</strong></li>
    </ul>
    <h2>formación académica</h2>
    <ul>
        <li>1956-1961: <strong>Universidad de
espantapájaros</strong></li>
        <li>1952-1956: <strong>Instituto de dos
caras</strong></li>
        <li>1944-1952: <strong>Escuela primaria del
joker</strong></li>
    </ul>
</body>
</html>
```

```
</ul>
<h2>experiencia laboral</h2>
<ul>
  <li>1975-1985: <strong>En el paro</strong></li>
  <li>1965-1975: <strong>Cazavillanos y demas
chusma</strong></li>
  <li>1962-1965: <strong>aprendiz de
superheroe</strong></li>
</ul>
</body>
</html>
```

CURRICULUM VITAE DE BRUCE WAYNE
DATOS PERSONALES <ul style="list-style-type: none">• Nombre completo: BRUCE WAYNE• Fecha de nacimiento: 1/5/1939• Lugar de nacimiento: GOTHAM CITY
FORMACIÓN ACADÉMICA <ul style="list-style-type: none">• 1956-1961: UNIVERSIDAD DE ESPANTAPÁJAROS• 1952-1956: INSTITUTO DE DOS CARAS• 1944-1952: ESCUELA PRIMARIA DEL JOKER
EXPERIENCIA LABORAL <ul style="list-style-type: none">• 1975-1985: EN EL PARO• 1965-1975: CAZAVILLANOS Y DEMAS CHUSMA• 1962-1965: APRENDIZ DE SUPERHEROE

1.9. Ejercicio 9

Añade tipografías a tu web (investiga sobre @font-face)

Replica la imagen siguiendo las instrucciones:

- el primer párrafo tiene una tipografía segura Verdana (sans-serif).
- el segundo párrafo tiene una tipografía segura Didot (serif).
- el tercer párrafo tiene una tipografía segura FreeMono (monospace).
- el cuarto párrafo tiene una tipografía importada desde Google Fonts Roboto 400 dentro de la etiqueta style.
- el quinto párrafo tiene una tipografía descargada de Google Fonts Akronim y llamada con la instrucción @font-face. El tamaño de fuente 24px. Podéis descargarla pinchando aquí.
- el sexto párrafo tiene una tipografía importada desde Google Fonts Montserrat 400 mediante un <link>.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Autem tenetur officia corporis pariat ab, dicta perferendis optio facilis ea cupiditate.

Tempore quod eaque quis, et itaque libero ratione sed labore repellendus facilis nisi veniam qui nesciunt, aliquid quia aperiam officia.

Quod obcaecati, eaque repellat velit esse et itaque labore, non pariat officiiis eveniet in autem nemo facilis, animi, sunt enim?

Maxime corporis nihil ipsum itaque nobis magnam labore iusto quo quisquam consequuntur laudantium, cumque ducimus, quos aspernatur illum, provident ea.

A in fugiat sapiente, similique, qui cupiditate. Velit aliquid reprehenderit odio. Libero, consequuntur, alias. Libero quasi molestias, corporis! Et, praesentium.

Magni voluptate, quaerat nihil temporibus assumenda tempore atque mollitia quam obcaecati, rem. Illum, ipsa officiiis. Quam sapiente odio aut, quia.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Tema 8</title>
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com"
crossorigin>
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat&display=swa
p" rel="stylesheet">

  <style>
    @import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto&display=swap');
    @font-face {
      font-family: 'Akronim';
      src: local("Akronim"), url("C:\\Akronim-Regular.ttf");
    }
    .p1{font-family: Verdana;}
    .p2{font-family: Didot, serif;}
    .p3{font-family: FreeMono, monospace;}
    .p4{font-family: Roboto;}
    .p5{font-family: Akronim; font-size: 25px;}
    .p6{font-family: 'Montserrat', sans-serif;}
```

```
</style>
</head>
<body>
  <p class="p1">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua.</p>
  <p class="p2">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua.</p>
  <p class="p3">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua.</p>
  <p class="p4">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua.</p>
  <p class="p5">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua.</p>
  <p class="p6">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua.</p>
</body>
</html>
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

1.10. Ejercicio 10

Maqueta una página web atendiendo a las siguientes especificaciones:

Hay 3 filas, en la primera fila hay 3 contenedores de colores rojo, verde y azul de un ancho de 33.33% cada una, en la segunda fila hay 1 contenedor negro de ancho 100% y en la tercera fila hay 2 contenedores de colores rosa y orange y anchos 50%.


Todas las cajas tienen una altura de 200px. Además están encerradas dentro de un contenedor de ancho 100% pero dimensiones máximas 1300px.

Resuelve el ejercicio aplicando propiedad `display:inline-block`.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Tema 8</title>
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com"
crossorigin>
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat&display=swa
p" rel="stylesheet">

  <style>
    .contenedor{
      width: 100%;
      max-width: 1300px;
    }
    .contenedor div{
      height: 200px;
    }
    .rojo{
      background-color: red;
      color: white;
      width: 33%;
      display: inline-block;
    }
    .verde{
      background-color: green;
      color: white;
      width: 33%;
      display: inline-block;
    }
    .azul{
      background-color: blue;
      color: white;
      width: 33%;
      display: inline-block;
    }
    .fila2{
      width: 100%;
    }
    .negro{
      background-color: black;
      width: 100%;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="contenedor">
    <div class="rojo">
      <h1>Tema 8</h1>
    </div>
    <div class="verde">
      <h2>Práctica 8</h2>
    </div>
    <div class="azul">
      <h3>Propiedades CSS</h3>
    </div>
  </div>
  <div class="fila2">
    <div class="negro">
      <h4>Práctica 8</h4>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

```
    }  
    .fila3{  
        width: 100%;  
    }  
    .rosa{  
        width: 50%;  
        background-color: pink;  
        display: inline-block;  
    }  
    .naranja{  
        width: 49.6%;  
        background-color: orange;  
        display: inline-block;  
    }  
    </style>  
</head>  
<body>  
    <div class="contenedor">  
        <div class="fila1">  
            <div class="rojo"></div>  
            <div class="verde"></div>  
            <div class="azul"></div>  
        </div>  
        <div class="fila2">  
            <div class="negro"></div>  
        </div>  
        <div class="fila3">  
            <div class="rosa"></div>  
            <div class="naranja"></div>  
        </div>  
    </div>  
</body>  
</html>
```



1.11. Ejercicio 11

Realiza un menú como el siguiente con una lista.




```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Tema 8</title>
  <style>
    .menu{
      padding-top: 20px;
      background-color: rgb(212, 178, 212);
      width: 700px;
      height: 50px;
      color: white;
    }
    li{
      padding: 20px;
      display: inline;
```

```
    }  
    .menu li:hover{  
        background-color: blue;  
    }  
}</style>  
</head>  
<body>  
    <div>  
        <ul class="menu">  
            <li>Inicio</li>  
            <li>¿Quienes Somos?</li>  
            <li>Contacto</li>  
        </ul>  
    </div>  
</body>  
</html>
```



1.12. Ejercicio 12


A partir de la página web que se te proporciona, debes escribir las reglas CSS necesarias para lograr una página web que tenga el mismo aspecto que la siguiente imagen:



Los bordes que debes definir son:

- Encabezado nivel 1: borde completo con una anchura de 2px, sólido y de color azul (#00F).
- Encabezado nivel 2: borde completo con una anchura de 2px, sólido y de color gris (#AAA).
- Listas: borde completo con una anchura de 2px, sólido y de color verde (#0F0).

En la siguiente imagen se indican las dimensiones que deben tener ciertas partes de la página:



- A: relleno izquierdo y derecho de 10px.
- B: relleno de 10 px.
- C: margen superior e inferior de 30px.
- D: relleno de 5 px.
- E: margen superior e inferior de 15px.
- F: margen entre los elementos de la lista de 15 px.

Puedes modificar el código HTML proporcionado para añadir los identificadores y clases que necesites.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Tema 8</title>
  <style>
    body{
      margin-left: 10px;
      margin-right: 10px;
    }
    h1{
      margin-top: 30px;
      margin-bottom: 30px;
      padding-left: 10px;
      border-style: solid;
      border-width: 2px;
      border-color: blue;
    }
    h2{
      margin-top: 15px;
      margin-bottom: 15px;
      padding-left: 5px;
      border-style: solid;
```

```
        border-width: 2px;
        border-color: gray;
    }
    ul{
        border-style: solid;
        border-width: 2px;
        border-color: green;
    }
    li{
        margin-bottom: 15px;
    }
    li:last-child{
        margin-bottom: 0px;
    }
</style>
</head>
<body>
    <h1>HTML & CSS: Curso práctico avanzado</h1>
    <h2>Datos del libro</h2>
    <ul>
        <li>Título: HTML & CSS: Curso práctico avanzado</li>
        <li>Autor: Sergio Luján Mora</li>
        <li>Editorial: Publicaciones Altaria</li>
        <li>Año de publicación: 2015</li>
        <li>ISBN: 978-84-944049-4-8</li>
    </ul>
</body>
</html>
```

HTML & CSS: Curso práctico avanzado

Datos del libro

- Título: HTML & CSS: Curso práctico avanzado
- Autor: Sergio Luján Mora
- Editorial: Publicaciones Altaria
- Año de publicación: 2015
- ISBN: 978-84-944049-4-8