Online Social Bookstore Application

Sprint Report

Παντελεήμων Κάκος (AM 5060)

Τσαφώνης Αλέξανδρος (AM 4934)

VERSIONS HISTORY

Date	Version	Description	Author
19/5/2024	1.0	Πρώτη έκδοση της αναφοράς	Παντελεήμων Κάκος, Τσαφώνης Αλέξανδρος

1 Introduction

Αυτό το έγγραφο παρέχει πληροφορίες σχετικά με το sprint του project Online Social Bookstore Application

1.1 Purpose

Σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να αναλύσει λεπτομερώς το project, τα user stories που υλοποιήθηκαν και να παρουσιάσει τα UML διαγράμματα.

1.2 Document Structure

The rest of this document is structured as follows. Section 2 describes out Scrum team and specifies the this Sprint's backlog. Section 3 specifies the main design concepts for this release of the project.

2 Scrum team and Sprint Backlog

2.1 Scrum team

Product Owner	Παντελεήμων Κάκος, Τσαφώνης Αλέξανδρος
Scrum Master	Παντελεήμων Κάκος, Τσαφώνης Αλέξανδρος
Development Team	Παντελεήμων Κάκος, Τσαφώνης Αλέξανδρος

2.2 Sprints

<List below the sprints that you performed and the user stories that have been realized in each Sprint>


Sprint No	Begin Date	End Date	Number of weeks	User stories
1	15/3/2024	29/3/2024	**2**	US1, US2, US3, US4

2	30/3/2024	14/4/2024	**2**	US5, US6
3	15/4/2024	30/4/2024	**2**	US7, US8, US9
4	7/5/2024	19/5/2024	**2**	Τελικές δοκιμές, Διορθώσεις ,Αναφορά

3 Use Cases

<Specify the concrete Use Cases that describe the interaction of the user with the applications, as derived from the abstract user stories. Give a **UML Use Case diagram** and the **detailed use case descriptions**.>

3.1 <Use Case 1>




Use case ID	TEST0: ΧΡΗΣΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙ ΒΙΒΛΙΑ
Actors	kostas7
Pre conditions	• Η εφαρμογή είναι ενεργή. • Η βάση είναι κενή • Ο χρήστης δεν είναι συνδεδεμένος.
Main flow of events	1. **Ο Χρήστης Δημιουργεί Λογαριασμό**: o Ο Χρήστης μεταβαίνει στη σελίδα εγγραφής. o Εισάγει τα στοιχεία του (όνομα χρήστη: kostas7, κωδικός πρόσβασης: password1, πλήρες όνομα: Konstantinos Papadopoulos, διεύθυνση: Dodonis Ioannina, ηλικία: 30,

	αριθμός τηλεφώνου: 6985476211, προτιμώμενες κατηγορίες: Science, αγαπημένοι συγγραφείς: Author). o Το σύστημα δημιουργεί τον λογαριασμό και ανακατευθύνει τον χρήστη στη σελίδα σύνδεσης. 2. **Ο Χρήστης Συνδέεται στο Σύστημα**: o Ο Χρήστης μεταβαίνει στη σελίδα σύνδεσης. o Εισάγει τα στοιχεία σύνδεσης (όνομα χρήστη: kostas7, κωδικός πρόσβασης: password1). o Το σύστημα επιβεβαιώνει τα στοιχεία και ανακατευθύνει τον χρήστη στο προφίλ του. 3. **Ο Χρήστης Προσθέτει Βιβλίο**: o Ο Χρήστης μεταβαίνει στη σελίδα προσθήκης βιβλίου. o Εισάγει τα στοιχεία του βιβλίου (τίτλος: Test Book, συγγραφέας: Test Author, κατηγορία: Fiction, περίληψη: Test Summary). o Το σύστημα αποθηκεύει την προσφορά βιβλίου και ανακατευθύνει τον χρήστη στο προφίλ του. 4. **Ο Χρήστης Προσθέτει Δεύτερο Βιβλίο**: o Ο Χρήστης επαναλαμβάνει τη διαδικασία προσθήκης βιβλίου για δεύτερο βιβλίο (τίτλος: Test Book1, συγγραφέας: Test Author1, κατηγορία: Fiction, περίληψη: Test Summary). o Το σύστημα αποθηκεύει την προσφορά βιβλίου και ανακατευθύνει τον χρήστη στο προφίλ του. 5. **Ο Χρήστης Προσθέτει Τρίτο Βιβλίο**: o Ο Χρήστης επαναλαμβάνει τη διαδικασία προσθήκης βιβλίου για τρίτο βιβλίο (τίτλος: Test Book2, συγγραφέας: Test Author2, κατηγορία: Fiction, περίληψη: Test Summary). o Το σύστημα αποθηκεύει την προσφορά βιβλίου και ανακατευθύνει τον χρήστη στο προφίλ του.
Post	• Ο λογαριασμός του χρήστη έχει δημιουργηθεί και ο χρήστης είναι

conditions	συνδεδεμένος. • Τα τρία βιβλία έχουν προστεθεί στη βάση δεδομένων και είναι διαθέσιμα για άλλους χρήστες.

3.2 <Use Case 2>



Use case ID	TEST1:ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Actors	Χρήστης1 (kostas7), Χρήστης2 (panos6)
Pre conditions	• Η εφαρμογή είναι ενεργή. • Η βάση είναι κενή • Οι χρήστες δεν είναι συνδεδεμένοι.
Main flow of events	1. **Χρήστης1 (kostas7) Δημιουργεί Λογαριασμό:** o Ο Χρήστης1 μεταβαίνει στη σελίδα εγγραφής. o Εισάγει τα στοιχεία του (όνομα χρήστη: kostas7, κωδικός πρόσβασης: password1, πλήρες όνομα: Konstantinos Papadopoulos, διεύθυνση: Dodonis Ioannina, ηλικία: 30, αριθμός τηλεφώνου: 6985476211, προτιμώμενες κατηγορίες: Science, αγαπημένοι συγγραφείς: Author). o Το σύστημα δημιουργεί τον λογαριασμό και ανακατευθύνει τον χρήστη στη σελίδα σύνδεσης. 2. **Χρήστης1 Συνδέεται και Προσθέτει Προσφορά Βιβλίου:** o Ο Χρήστης1 συνδέεται στην εφαρμογή (όνομα χρήστη: kostas7, κωδικός πρόσβασης: password1). o Ανακατευθύνεται στο προφίλ χρήστη.


	o Προσθέτει μια προσφορά βιβλίου (τίτλος: Test Book, συγγραφέας: Test Author, κατηγορία: Fiction, περίληψη: Test Summary). o Το σύστημα αποθηκεύει την προσφορά βιβλίου και ανακατευθύνει τον χρήστη στη σελίδα προφίλ. 3. **Χρήστης2 (panos6) Δημιουργεί Λογαριασμό:** o Ο Χρήστης2 μεταβαίνει στη σελίδα εγγραφής. o Εισάγει τα στοιχεία του (όνομα χρήστη: panos6, κωδικός πρόσβασης: password2, πλήρες όνομα: Panayiotis Panayiotoy, διεύθυνση: Pargis Ioannina, ηλικία: 25, αριθμός τηλεφώνου: 6965478214, προτιμώμενες κατηγορίες: Fiction, αγαπημένοι συγγραφείς: Author Two). o Το σύστημα δημιουργεί τον λογαριασμό και ανακατευθύνει τον χρήστη στη σελίδα σύνδεσης. 4. **Χρήστης2 Συνδέεται και Κάνει Αίτηση για Βιβλίο:** o Ο Χρήστης2 συνδέεται στην εφαρμογή (όνομα χρήστη: panos6, κωδικός πρόσβασης: password2). o Ανακατευθύνεται στο προφίλ χρήστη. o Αναζητά προσφορές βιβλίων και εντοπίζει την προσφορά βιβλίου του Χρήστη1. o Κάνει αίτηση για το βιβλίο με μήνυμα "tha ithela na paro to biblio". o Το σύστημα αποθηκεύει την αίτηση και ανακατευθύνει τον χρήστη στη σελίδα προφίλ. 5. **Χρήστης1 Συνδέεται και Διαχειρίζεται Αιτήσεις:** o Ο Χρήστης1 συνδέεται ξανά στην εφαρμογή. o Ανακατευθύνεται στο προφίλ χρήστη. o Βλέπει τις αιτήσεις για την προσφορά του βιβλίου. o Επιλέγει την αίτηση του Χρήστη2 και το σύστημα ενημερώνει τον Χρήστη2 ότι η αίτηση του έγινε αποδεκτή.
Post conditions	• Ο λογαριασμός του Χρήστη1 έχει δημιουργηθεί και έχει προσθέσει μια προσφορά βιβλίου. • Ο λογαριασμός του Χρήστη2 έχει δημιουργηθεί και έχει κάνει αίτηση για την προσφορά βιβλίου.

	• Η αίτηση του Χρήστη2 για την προσφορά βιβλίου του Χρήστη1 έχει αποθηκευτεί και έγινε αποδεκτή.

4 Design


4.1 Architecture

<Specify the overall architecture for this release in terms of a **UML package diagram**.>



4.2 Design

<Specify the detailed design for this release in terms of **UML class diagrams**.>



<Document the classes that are included in this release in terms of CRC cards according to the template that is given below.>

Class Name: User	
Responsibilities: ▪ Αποθήκευση στοιχείων χρήστη ▪ Επικύρωση στοιχείων χρήστη	**Collaborations:** ▪ UserRepository ▪ UserServiceImpl

Class Name: UserService	
Responsibilities: ▪ Διαχείριση λειτουργιών που σχετίζονται με τον χρήστη ▪ Εύρεση χρήστη βάσει ονόματος χρήστη ▪ Αποθήκευση στοιχείων χρήστη	**Collaborations:** ▪ UserRepository ▪ User

Class Name: UserServiceImpl	
Responsibilities: ▪ Υλοποίηση λειτουργιών που σχετίζονται με τον χρήστη ▪ Εύρεση χρήστη βάσει ονόματος χρήστη ▪ Αποθήκευση στοιχείων χρήστη	**Collaborations:** ▪ UserRepository ▪ UserService ▪ User

Class Name: UserRepository	
Responsibilities: ▪ Αναζήτηση χρήστη βάσει ονόματος χρήστη ▪ Αποθήκευση στοιχείων χρήστη	**Collaborations:** ▪ User

Class Name: BookOffer	
Responsibilities: ▪ Αποθήκευση στοιχείων προσφοράς βιβλίου ▪ Αναζήτηση στοιχείων προσφοράς βιβλίου	**Collaborations:** ▪ User ▪ BookOfferRepository

Class Name: BookOfferService	
Responsibilities: ▪ Διαχείριση λειτουργιών που σχετίζονται με τις προσφορές βιβλίων ▪ Αποθήκευση προσφοράς βιβλίου ▪ Αναζήτηση προσφορών βιβλίων βάσει ID χρήστη	**Collaborations:** ▪ BookOfferRepository ▪ BookOffer

Class Name: BookOfferServiceImpl	
Responsibilities: ▪ Υλοποίηση διαχείρισης λειτουργιών που σχετίζονται με τις προσφορές βιβλίων ▪ Αποθήκευση προσφοράς βιβλίου ▪ Αναζήτηση προσφορών βιβλίων βάσει ID χρήστη	**Collaborations:** ▪ BookOfferRepository ▪ BookOfferService ▪ BookOffe

Class Name: BookOfferRepository	
Responsibilities: ▪ Αποθήκευση προσφοράς βιβλίου ▪ Αναζήτηση προσφορών βιβλίων βάσει ID χρήστη	**Collaborations:** ▪ BookOffer

Class Name: BookRequest	
Responsibilities: ▪ Αποθήκευση αιτήματος βιβλίου ▪ Αναζήτηση στοιχείων αιτήματος βιβλίου	**Collaborations:** ▪ User ▪ BookOffer ▪ BookRequestRepository

Class Name: BookRequestService	
Responsibilities: ▪ Διαχείριση λειτουργιών που σχετίζονται με τα αιτήματα βιβλίων ▪ Αποθήκευση αιτήματος βιβλίου	**Collaborations:** ▪ BookRequestRepository ▪ BookRequest

Class Name: BookRequestServiceImp	
Responsibilities: ▪ Υλοποίηση διαχείρισης λειτουργιών που σχετίζονται με τα αιτήματα βιβλίων ▪ Αποθήκευση αιτήματος βιβλίου	**Collaborations:** ▪ BookRequestRepository ▪ BookRequestService ▪ BookRequest

Class Name: BookRequestRepository	
Responsibilities: ▪ Αποθήκευση αιτήματος βιβλίου	**Collaborations:** ▪ BookRequest

Class Name: WebSecurityConfig	
Responsibilities: ▪ Διαμόρφωση ρυθμίσεων ασφαλείας της εφαρμογής	**Collaborations:** ▪ WebSecurityConfig

Class Name: AuthController	
Responsibilities: ▪ Διαχείριση εγγραφής χρήστη ▪ Διαχείριση σύνδεσης και αποσύνδεσης χρήστη	**Collaborations:** ▪ UserService

Class Name: UserProfileController	
Responsibilities: ▪ Εμφάνιση του προφίλ του χρήστη: ▪ Ενημέρωση των στοιχείων του προφίλ του χρήστη:	**Collaborations:** ▪ BookOfferService ▪ UserService ▪ BookRequestService

Class Name: BookRequestController	
Responsibilities: ▪ Διαχείριση αιτημάτων βιβλίων	**Collaborations:** ▪ BookOfferService ▪ BookRequestService ▪ UserService