

# Projet Développement Objet

Hexanôme 4203

15 novembre 2010

## Table des matières

<b>I</b>	<b>Liste des besoins</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>Définitions</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Liste des besoins</b>	<b>4</b>
2.1	Besoins communs . . . . .	4
2.2	Configuration . . . . .	4
2.3	Simulation . . . . .	4
2.4	Exploitation . . . . .	5
2.5	Maintenance . . . . .	5
2.6	Réclamation . . . . .	5
<b>II</b>	<b>Cas d'utilisation</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Acteurs et rôles</b>	<b>6</b>
3.1	Utilisateur client graphique . . . . .	6
3.2	Utilisateur configuration . . . . .	6
3.3	Utilisateur simulation . . . . .	6
3.4	Utilisateur exploitation . . . . .	6
3.5	Utilisateur maintenance . . . . .	6
3.6	Utilisateur gestion réclamation . . . . .	6
3.7	Objet actif . . . . .	6
3.8	Capteur actif . . . . .	6
3.9	Capteur passif . . . . .	6
3.10	Horloge . . . . .	6
3.11	Base de données . . . . .	6
3.12	BdD Exploitation . . . . .	7
3.13	BdD Configuration . . . . .	7
3.14	Technicien . . . . .	7
<b>4</b>	<b>Cas d'utilisation</b>	<b>7</b>
4.1	Besoins communs . . . . .	7
4.2	Visualiser un objet dynamique . . . . .	7
4.3	Visualiser un objet statique . . . . .	7
4.4	Effectuer des actions sur l'historique . . . . .	7
4.5	Configuration . . . . .	7
4.5.1	Effectuer des opérations sur un élément . . . . .	7
4.5.2	Simuler la configuration en cours . . . . .	7
4.5.3	Gérer la persistance d'une configuration . . . . .	7
4.6	Simulation . . . . .	7

4.6.1	Charger une configuration pour la simulation . . . . .	7
4.6.2	Gérer la liste des vols . . . . .	8
4.6.3	Changer le mode de simulation . . . . .	8
4.6.4	Agir manuellement sur les éléments . . . . .	8
4.6.5	Effectuer des opérations sur l'avancement de la simulation . . . . .	8
4.6.6	Gérer les événements . . . . .	8
4.7	Gérer la persistance d'une simulation . . . . .	8
4.8	Mettre à jour l'état du système ponctuellement . . . . .	8
4.9	Mettre à jour l'état du système périodiquement . . . . .	8
4.10	Exploitation . . . . .	8
4.11	Gérer la persistance d'une configuration et des fichiers de logs . . . . .	8
4.12	Stocker l'historique . . . . .	8
4.13	Effectuer un arrêt d'urgence . . . . .	8
4.13.1	Effectuer une opération protégée sur les éléments . . . . .	8
4.13.2	Acheminer automatiquement les bagages . . . . .	9
4.14	Mettre à jour l'état du système périodiquement . . . . .	9
4.15	Mettre à jour l'état du système ponctuellement . . . . .	9
4.16	Maintenance . . . . .	9
4.16.1	Visualiser les résultats . . . . .	9
4.16.2	Gérer les interventions . . . . .	9
4.17	Réclamation . . . . .	9
4.17.1	Gérer un dossier de litige . . . . .	9
4.17.2	Se renseigner sur un bagage . . . . .	9
<b>III</b>	<b>Scénarios</b>	<b>10</b>
<b>5</b>	<b>Besoins communs</b>	<b>10</b>
5.1	Visualisation statique . . . . .	10
5.2	Visualisation dynamique . . . . .	10
<b>6</b>	<b>Configuration</b>	<b>10</b>
6.1	Effectuer des opérations sur un élément . . . . .	10
6.2	Simuler . . . . .	11
6.3	Gérer la persistance de la configuration . . . . .	11
<b>7</b>	<b>Simulation</b>	<b>11</b>
7.1	Charger une configuration pour la simulation . . . . .	11
7.2	Gérer la persistance d'une simulation . . . . .	12
7.3	Gérer la liste des vols . . . . .	12
7.4	Changer le mode de simulation . . . . .	12
7.5	Agir sur les éléments visualisés . . . . .	12
7.6	Effectuer des opérations sur l'avancement de la simulation . . . . .	13
7.7	Gérer les événements . . . . .	13
7.8	Déclencher les événements . . . . .	13
7.9	Mettre à jour l'état du système . . . . .	14
<b>8</b>	<b>Exploitation</b>	<b>14</b>
8.1	Effectuer une opération protégée . . . . .	14
8.2	Acheminer automatiquement les bagages . . . . .	14
8.3	Arrêter d'urgence le système . . . . .	14
8.4	Gérer la persistance des configurations et des fichiers de logs . . . . .	14
8.5	Mettre à jour l'état du système . . . . .	14
8.6	Maintenance . . . . .	15

---

8.7	Visualiser les résultats . . . . .	15
8.8	Gérer les interventions . . . . .	15
8.9	Gérer la persistance des fichiers électroniques d'intervention et des fichiers de journaux . . . . .	15
8.10	Réclamation . . . . .	15
8.11	Gérer un dossier de litige . . . . .	15
8.12	Créer un nouvel identifiant voyageur . . . . .	16
8.13	Se renseigner sur un bagage . . . . .	16
8.14	Gérer la persistance des dossiers de litiges . . . . .	16

## Première partie

# Liste des besoins

## 1 Définitions

<b>Object métier haut niveau :</b>	Terminal, hall, zone de maintenance, zone de contrôle, voie de garage, zone d'embarquement, zone de déchargement, zone de retrait, zone d'enregistrement des bagages
<b>Objets métier de bas niveau :</b>	Guichet, chariot, carroussel, tapis roulant, capteur actif, capteur passif, train de wagonnets, tobogan, portique, circuit de déplacement des chariots
<b>Élément :</b>	Objet de haut ou de bas niveau
<b>Mode de simulation</b>	Il peut être automatique ou manuel. Lorsqu'il est automatique, l'intervention humaine n'est nécessaire qu'en cas de problème ou de blocage du système. En Mode manuel, l'intervention d'un opérateur est nécessaire à chaque décision que le système doit prendre (e.g. embranchement, départ d'un bagage )

**Remarque :** Un élément de haut niveau peut-être mis en marche ou arrêté. Ainsi, tous les éléments inclus seront récursivement mis en marche ou arrêté.

## 2 Liste des besoins

### 2.1 Besoins communs

<b>Besoin 1</b>	Visualiser un objet dynamique
<b>Besoin 2</b>	Visualiser un objet statique
<b>Besoin 3</b>	Effectuer des actions sur l'historique

### 2.2 Configuration

<b>Besoin 1</b>	Effectuer des opérations sur un élément
<b>Besoin 2</b>	Simuler la configuration en cours
<b>Besoin 3</b>	Gérer la persistance d'une configuration

### 2.3 Simulation

<b>Besoin 1</b>	Charger une configuration pour la simulation
<b>Besoin 2</b>	Gérer la liste des vols
<b>Besoin 3</b>	Changer le mode de simulation entre automatique et manuel
<b>Besoin 4</b>	Agir manuellement sur les éléments visualisés
<b>Besoin 5</b>	Effectuer des opérations sur l'avancement de la simulation
<b>Besoin 6</b>	Gérer les événements
<b>Besoin 7</b>	Déclencher les événements
<b>Besoin 8</b>	Gérer la persistance d'une simulation
<b>Besoin 9</b>	Mettre à jour l'état du système suite à un tick d'horloge
<b>Besoin 10</b>	Mettre à jour l'état du système suite à une alarme

**2.4 Exploitation**

<b>Besoin 1</b>	Effectuer un arrêt d'urgence
<b>Besoin 2</b>	Acheminer automatiquement les bagages
<b>Besoin 3</b>	Stocker l'historique
<b>Besoin 4</b>	Effectuer des opérations protégées sur des éléments
<b>Besoin 5</b>	Gérer la persistance d'une configuration et des fichiers de logs
<b>Besoin 6</b>	Mettre à jour l'état du système suite à un tick d'horloge
<b>Besoin 7</b>	Mettre à jour l'état du système suite à une alarme

**2.5 Maintenance**

<b>Besoin 1</b>	Manipuler l'ensemble du système
<b>Besoin 2</b>	Visualiser les résultats/problèmes
<b>Besoin 3</b>	Gérer les interventions
<b>Besoin 4</b>	Gérer la persistance des fiches électroniques d'intervention et des fichiers de journaux.

**2.6 Réclamation**

<b>Besoin 1</b>	Gérer un dossier de litige
<b>Besoin 2</b>	Créer un nouvel identifiant de voyageur
<b>Besoin 3</b>	Se renseigner sur un bagage
<b>Besoin 4</b>	Gérer la persistance des dossiers de litiges

## Deuxième partie

# Cas d'utilisation

### 3 Acteurs et rôles

#### 3.1 Utilisateur client graphique

C'est une personne ayant accès aux fonctionnalités graphiques du logiciel SGBag. Les autres rôles « Utilisateurs » en dérivent.

#### 3.2 Utilisateur configuration

C'est une personne qui manipule l'interface de configuration. Seul le responsable technique possède les autorisations pour modifier ou créer des configurations.

#### 3.3 Utilisateur simulation

C'est une personne qui manipule l'interface de simulation. Le responsable technique et le superviseur en font partie.

#### 3.4 Utilisateur exploitation

C'est une personne qui manipule l'interface de maintenance. Le superviseur et l'informaticien sont les deux employés pouvant accéder à cette interface.

#### 3.5 Utilisateur maintenance

C'est une personne qui manipule l'interface de maintenance. Le superviseur et l'informaticien sont les deux employés pouvant accéder à cette interface.

#### 3.6 Utilisateur gestion réclamation

C'est une personne qui gère les problèmes survenus en cas de perte ou de dégradation des bagages. Elle peut accéder au dossier des litiges ainsi qu'au trajet des bagages.

#### 3.7 Objet actif

Objet commandable à distance, tel qu'un tapis, un chariot, ...

#### 3.8 Capteur actif

Capteur interrompant le système lorsqu'il doit transmettre une information (alarme, ...).

#### 3.9 Capteur passif

Capteur dont la valeur doit être lue à intervalle régulier (caméra, ...).

#### 3.10 Horloge

Une horloge, déclenchant des événements à une fréquence donnée.

#### 3.11 Base de données

La base de données du système de gestion de bagages contient toutes les données de configuration et de gestion de l'application.

### 3.12 Bdd Exploitation

Permet de stocker, entre autres, l'historique des déplacement, informations reçues du système, etc.

### 3.13 Bdd Configuration

Permet de stocker les configurations créées.

### 3.14 Technicien

C'est la personne qui intervient en cas de problème. Elle peut consulter et modifier la *fiche électronique d'intervention*.

## 4 Cas d'utilisation

### 4.1 Besoins communs

### 4.2 Visualiser un objet dynamique

*L'utilisateur du client graphique* ou *L'utilisateur de l'interface de configuration* peut sélectionner, zoomer ou dézoomer sur un chariot ou un avion.

### 4.3 Visualiser un objet statique

*L'utilisateur du client graphique* ou *L'utilisateur de l'interface de configuration* peut sélectionner, zoomer ou dézoomer sur un objet de haut niveau.

### 4.4 Effectuer des actions sur l'historique

*L'utilisateur du client graphique* ou *L'utilisateur de l'interface de configuration* peut annuler les actions qu'il vient de réaliser ou à l'inverse les reproduire après les avoir annulé. Il peut aussi ramener l'état du système à un état enregistré.

### 4.5 Configuration

#### 4.5.1 Effectuer des opérations sur un élément

*L'utilisateur de la configuration* peut visualiser, ajouter, déplacer, lier aux autres éléments, paramétrer ou supprimer un élément de la configuration à la *base de donnée*.

#### 4.5.2 Simuler la configuration en cours

*L'utilisateur de la configuration* peut ouvrir l'interface de simulation à partir de l'interface de configuration. Les paramètres de la simulation sont ceux de la configuration en cours.

#### 4.5.3 Gérer la persistance d'une configuration

*L'utilisateur de la configuration* peut enregistrer, enregistrer sous, charger, créer, supprimer ou dupliquer la configuration dans la *base de donnée*.

### 4.6 Simulation

#### 4.6.1 Charger une configuration pour la simulation

*L'utilisateur de la simulation* peut définir la configuration d'aéroport utilisée pour la simulation, à partir de la *Base de donnée*.

#### 4.6.2 Gérer la liste des vols

*L'utilisateur de la simulation* peut ajouter, retirer, paramétrer des vols à simuler à la *base de donnée*.

#### 4.6.3 Changer le mode de simulation

*L'utilisateur de la simulation* peut basculer entre mode manuel et automatique.

#### 4.6.4 Agir manuellement sur les éléments

*L'utilisateur de la simulation* peut sélectionner, paramétrer, mettre en marche/arrêt un *Objet*.

#### 4.6.5 Effectuer des opérations sur l'avancement de la simulation

*L'utilisateur de la simulation* peut démarrer, stopper, mettre en pause, modifier la vitesse de la simulation et par conséquent modifier les paramètres de fonctionnement de *l'horloge*.

#### 4.6.6 Gérer les événements

*L'utilisateur de la simulation* Créer, modifier, supprimer, visualiser, activer/désactiver des événements.

### 4.7 Gérer la persistance d'une simulation

*L'utilisateur de la simulation* peut enregistrer, enregistrer sous, charger, créer, supprimer ou dupliquer la configuration de la simulation dans la *base de donnée*

### 4.8 Mettre à jour l'état du système ponctuellement

*L'utilisateur de la simulation* peut mettre à jour l'état du système en *base de donnée*

### 4.9 Mettre à jour l'état du système périodiquement

*L'horloge* peut mettre à jour l'état du système en *base de donnée*

### 4.10 Exploitation

#### 4.11 Gérer la persistance d'une configuration et des fichiers de logs

*L'utilisateur exploitation* peut enregistrer, enregistrer sous, charger, crée, supprimer ou dupliquer une configuration ou un fichier de journal à partir, ou dans, la *base de donnée*.

#### 4.12 Stocker l'historique

*L'utilisateur exploitation* peut stocker l'historique des actions réalisées en *base de donnée*.

#### 4.13 Effectuer un arrêt d'urgence

*L'utilisateur exploitation* peut effectuer un arrêt d'urgence.

##### 4.13.1 Effectuer une opération protégée sur les éléments

*L'utilisateur exploitation* peut paramétrer, arrêter ou démarrer *l'objet actif*.



**4.13.2 Acheminer automatiquement les bagages****4.14 Mettre à jour l'état du système périodiquement**

*L'horloge* peut mettre à jour l'état du système en *base de donnée*

**4.15 Mettre à jour l'état du système ponctuellement**

*Un capteur actif* peut mettre à jour l'état du système en *base de donnée*

**4.16 Maintenance****4.16.1 Visualiser les résultats**

Visualiser le comportement du système (via une constatation sur le terrain) à la suite d'opération d'exploitation sur le système.

**4.16.2 Gérer les interventions**

En cas de problème, assigner la résolution d'un problème à un technicien et créer un fichier électronique qui contient un rapport d'intervention.

**4.17 Réclamation****4.17.1 Gérer un dossier de litige**

En cas de litige (perte ou dégradation d'un bagage), créer, ouvrir, modifier, visualiser ou fermer un dossier de litige.

**4.17.2 Se renseigner sur un bagage**

Visualiser le trajet d'un bagage pendant son traitement par le système de gestion.

## Troisième partie

# Scénarios

*Les scénarios précédés d'un \* seront dans le prototype.*

## 5 Besoins communs

### 5.1 Visualisation statique

- \* **Scénario 1** Sélectionner l'objet statique  
**Stimulis** Utilisateur client graphique
- \* **Scénario 2** Zoomer l'objet statique  
**Stimulis** Utilisateur client graphique
- \* **Scénario 3** Dé-zoomer l'objet statique  
**Stimulis** Utilisateur client graphique

### 5.2 Visualisation dynamique

- \* **Scénario 1** Sélectionner l'objet dynamique  
**Stimulis** Utilisateur client graphique
- \* **Scénario 2** Zoomer l'objet dynamique  
**Stimulis** Utilisateur client graphique
- \* **Scénario 3** Dé-zoomer l'objet dynamique  
**Stimulis** Utilisateur client graphique

## 6 Configuration

### 6.1 Effectuer des opérations sur un élément

- Scénario 1** Ajouter un élément  
**Stimulis** Utilisateur configuration
- Scénario 2** Visualiser un élément  
**Stimulis** Utilisateur configuration
- Scénario 3** Déplacer un élément  
**Stimulis** Utilisateur configuration
- Scénario 4** Lier aux autres éléments  
**Stimulis** Utilisateur configuration

**Scénario 5** Supprimer un élément  
**Stimulis** Utilisateur configuration

**Scénario 6** Paramétrer un élément  
**Stimulis** Utilisateur configuration

## 6.2 Simuler

**Scénario 1** Simuler  
**Stimulis** Utilisateur configuration

## 6.3 Gérer la persistance de la configuration

**Scénario 1** Enregistrer une configuration  
**Stimulis** Utilisateur configuration

**Scénario 2** Enregistrer-sous une configuration  
**Stimulis** Utilisateur configuration

**Scénario 3** Charger une configuration  
**Stimulis** Utilisateur configuration

**Scénario 4** Modifier une configuration  
**Stimulis** Utilisateur configuration

**Scénario 5** Ouvrir une configuration  
**Stimulis** Utilisateur configuration

**Scénario 6** Supprimer une configuration  
**Stimulis** Utilisateur configuration

**Scénario 7** Dupliquer une configuration  
**Stimulis** Utilisateur configuration

## 7 Simulation

### 7.1 Charger une configuration pour la simulation

**Scénario 1** Charger une simulation  
**Stimulis** Utilisateur simulation

**Scénario 2** Charger une configuration pour la simulation  
**Stimulis** Utilisateur simulation

## 7.2 Gérer la persistance d'une simulation

<b>Scénario 1</b>	Enregistrer une simulation
<b>Stimulis</b>	Utilisateur simulation
<b>Scénario 2</b>	Enregistrer-sous une simulation
<b>Stimulis</b>	Utilisateur simulation
<b>Scénario 3</b>	Créer une simulation
<b>Stimulis</b>	Utilisateur simulation
<b>Scénario 4</b>	Supprimer une simulation
<b>Stimulis</b>	Utilisateur simulation
<b>Scénario 5</b>	Dupliquer une simulation
<b>Stimulis</b>	Utilisateur simulation
<b>Scénario 6</b>	Modifier une simulation
<b>Stimulis</b>	Utilisateur simulation

## 7.3 Gérer la liste des vols

*	<b>Scénario 1</b>	Créer un vol
	<b>Stimulis</b>	Utilisateur simulation
*	<b>Scénario 2</b>	Modifier un vol
	<b>Stimulis</b>	Utilisateur simulation
*	<b>Scénario 3</b>	Supprimer un vol
	<b>Stimulis</b>	Utilisateur simulation

## 7.4 Changer le mode de simulation

*	<b>Scénario 1</b>	Passer en mode automatique
	<b>Stimulis</b>	Utilisateur simulation
*	<b>Scénario 2</b>	Passer en mode manuel
	<b>Stimulis</b>	Utilisateur simulation

## 7.5 Agir sur les éléments visualisés

*	<b>Scénario 1</b>	Sélectionner un élément
	<b>Stimulis</b>	Utilisateur simulation
*	<b>Scénario 2</b>	Paramétrer un élément
	<b>Stimulis</b>	Utilisateur simulation

- \* **Scénario 3** Mettre en marche un élément  
**Stimulis** Utilisateur simulation
- \* **Scénario 4** Arrêter un élément  
**Stimulis** Utilisateur simulation

## 7.6 Effectuer des opérations sur l'avancement de la simulation

- \* **Scénario 1** Démarrer une simulation  
**Stimulis** Utilisateur simulation
- \* **Scénario 2** Stopper une simulation  
**Stimulis** Utilisateur simulation
- \* **Scénario 3** Mettre en pause une simulation  
**Stimulis** Utilisateur simulation
- \* **Scénario 4** Changer la vitesse de simulation  
**Stimulis** Utilisateur simulation

## 7.7 Gérer les événements

- \* **Scénario 1** Créer un événement  
**Stimulis** Utilisateur simulation
- \* **Scénario 2** Modifier un événement  
**Stimulis** Utilisateur simulation
- \* **Scénario 3** Supprimer un événement  
**Stimulis** Utilisateur simulation
- \* **Scénario 4** Visualiser un événement  
**Stimulis** Utilisateur simulation
- \* **Scénario 5** Activer un événement  
**Stimulis** Utilisateur simulation
- \* **Scénario 6** Désactiver un événement  
**Stimulis** Utilisateur simulation

## 7.8 Déclencher les événements

- \* **Scénario 1** Déclencher un événement  
**Stimulis** Horloge

## 7.9 Mettre à jour l'état du système

- \* **Scénario 1** Prendre en compte l'interruption d'un capteur actif  
**Stimulis** Capteur actif
- \* **Scénario 2** Prendre en compte les valeurs des capteurs passifs  
**Stimulis** Horloge

## 8 Exploitation

### 8.1 Effectuer une opération protégée

- Scénario 1** Paramétrer un élément de manière sécurisée  
**Stimulis** Utilisateur exploitation
- Scénario 2** Arrêter un élément de manière sécurisée  
**Stimulis** Utilisateur exploitation
- Scénario 3** Démarrer un élément de manière sécurisée  
**Stimulis** Utilisateur exploitation

### 8.2 Acheminer automatiquement les bagages

- Scénario 1** Acheminer automatiquement les bagages  
**Stimulis** Horloge

### 8.3 Arrêter d'urgence le système

- Scénario 1** Arrêter le système  
**Stimulis** Utilisateur exploitation

### 8.4 Gérer la persistance des configurations et des fichiers de logs

- Scénario 1** Charger une configuration  
**Stimulis** Utilisateur exploitation

### 8.5 Mettre à jour l'état du système

- Scénario 1** Prendre en compte l'interruption d'un capteur actif  
**Stimulis** Capteur actif
- Scénario 2** Prendre en compte les valeurs des capteurs passifs  
**Stimulis** Horloge

## 8.6 Maintenance

### 8.7 Visualiser les résultats

**Scénario 1** Visualiser le comportement du système  
**Stimulis** Utilisateur maintenance

### 8.8 Gérer les interventions

**Scénario 1** Assigner une intervention à un technicien  
**Stimulis** Utilisateur maintenance

**Scénario 2** Créer un fichier électronique avec le rapport d'intervention  
**Stimulis** Utilisateur maintenance

### 8.9 Gérer la persistance des fichiers électroniques d'intervention et des fichiers de journaux

**Scénario 1** Enregistrer un fichier électronique d'intervention  
**Stimulis** Utilisateur maintenance

**Scénario 2** Lire un fichier électronique d'intervention  
**Stimulis** Utilisateur maintenance

**Scénario 3** Supprimer un fichier électronique d'intervention  
**Stimulis** Utilisateur maintenance

**Scénario 4** Modifier un fichier électronique d'intervention  
**Stimulis** Utilisateur maintenance

**Scénario 5** Lire un fichier de journal  
**Stimulis** Utilisateur maintenance

**Scénario 6** Supprimer un fichier de journal  
**Stimulis** Utilisateur maintenance

### 8.10 Réclamation

#### 8.11 Gérer un dossier de litige

**Scénario 1** Créer un dossier de litige  
**Stimulis** Utilisateur réclamation

**Scénario 2** Modifier un dossier de litige  
**Stimulis** Utilisateur réclamation

**Scénario 3** Visualiser un dossier de litige  
**Stimulis** Utilisateur réclamation

**Scénario 4** Fermer un dossier de litige  
**Stimulis** Utilisateur réclamation

### 8.12 Créer un nouvel identifiant voyageur

**Scénario 1** Créer un numéro d'identification et un mot de passe associé à un voyageur lésé  
**Stimulis** Utilisateur réclamation

### 8.13 Se renseigner sur un bagage

**Scénario 1** Visualiser le trajet d'un bagage  
**Stimulis** Utilisateur réclamation

### 8.14 Gérer la persistance des dossiers de litiges

**Scénario 1** Enregistrer un dossier de litige  
**Stimulis** Utilisateur réclamation

**Scénario 2** Charger un dossier de litige  
**Stimulis** Utilisateur réclamation

**Scénario 3** Supprimer un dossier de litige  
**Stimulis** Utilisateur réclamation