



## راهنمای نصب و استفاده


کلاینت همگام‌سازی اسکچاپ (Kalaxa Sync Client)

نسخه 0.1.0 — تیر ۱۴۰۵ / July 2026

راهنمای مصور رسمی — همه تصاویر «نمای شماتیک» هستند

بن مدل اسکچاپ و سرور: **Push** (ارسال سند به **Pull**) **کالاکسا** (سرور)، **وضعیت**. عمداً بسته جداسـت تا هسته آفلاین پلاگین بدون کد شبکه بماند. پیش‌نیاز: پلاگین اصلی v3.1.0+ و افزونه سرور v0.2.0.


- ۱ پوشه `kalaxa-sync-client` ل `kalaxa_sync_client.rb` را در پوشه Plugins اسکچاپ بگذارید و اسکچاپ را دوباره باز کنید.
- ۲ منو ► ...تنظیمات ► Kalaxa Sync ► Extensions: آدرس سایت (فقط https)، نام کاربری وردپرس، و Application Password ساخته‌شده در راهنمای سرور را وارد کنید.
- ۳ «وضعیت سرور» را بزنید — اگر پروژه هنوز push نشده، پیام «اولین Push آن را می‌سازد» طبیعی است.



— پنجره تنظیمات — نمای شماتیک (بازسازی گرافیکی، اسکرین‌شات واقعی‌کلینیت)

اپ‌پسورد به‌صورت متن ساده در `%APPDATA%\Kalaxa\sync_client.json` ره می‌شود؛ برای این کلاینت اپ‌پسورد اختصاصی بسازید تا در صورت نیاز فقط همان را باطل کنید.

ر. Push، وضعیت سرور را می‌گیرد و طبق نمودار زیر تصمیم می‌گیرد؛ هیچ وقت بی‌سروصدا چیزی را بازنویسی نمی‌کند — انتخاب نهایی همیشه با شماسست (LWW دستی):



این قرینه همین است: اگر تغییر معنایی نشده دارید، قبل از بازنویسی مدل می‌پرسد.

(نمای شماتیک ۲) باز نمودن و ارتگتو فیکم:  $\$h$  (و قشیش آفا قعی الیکست)

- ۱ Push موفق، شمارندهٔ revision این دستگاه را جلو می‌برد و پیام «revision n» می‌دهد.
- ۲ مرور یا مدل یکی باشد، «هم‌نظر» می‌گیرد و چیزی ارسال نمی‌شود.
- ۳ Pull پس از دریافت، پاکت را اعتبارسنجی و روی سند مدل می‌نویسد؛ سپس در پتل پلاگین «بارگیری سند» را دوباره بزنید.

(بملا)

```
ruby test/test_sync_flow.rb ← تست منطق تصميم (بدون اسكچاپ/شبكة ۱۰)
```

، سرتاسری پیشنهادی روی استیجینگ:

ای سند → Push (باید ۱ revision شود).

۲ Push دوباره بدون تغییر → «هم نظر ✓».

یر ۳ھید → ۲ revision → .Push

گام دوم Push بزنید → باید هشدار واگرایی بیاید.

یر کرده Pull بزنید → باید هشدار باز نویسی بیاید.

## حلهٔ «وضعیت سرور» را چک کنید.

| پیام                                           | معنا                                        | راه حل                                                              |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| «فقط HTTPS مجاز است»                           | آدرس <code>https://</code>                  | آدرس <code>https://</code> را به جای <code>http://</code> قرار دهید |
| از هویت رد شد/آپ پسورد/کاربر اشتباه یا ناموجود |                                             | آپ پسورد نو بسازید؛ <code>kalaxa_sync_write</code> را بررسی کنید    |
| اصلی یافت نشد»                                 | نصب/فایل <code>index.php</code>             | ابتدا <code>index.php</code> را نصب کنید                            |
| سند کالاکسا ندارد»                             | در این مدل سندی ذخیره نشده                  | اول در پلاگین سند بسازید/ذخیره کنید                                 |
| هم زمان جلو رفته»                              | بین status و push کسی <code>sh</code> ندارد | بزنید و با وضعیت تازه <code>sh</code> را تغییر دهید                 |
| بکه/timeout                                    | اینترنت/فایروال                             | اتصال و گواهی سایت را بررسی کنید                                    |