




راهنمای نصب و استفاده

افزونه وردپرس KalaKala

نسخه 0.3.0 — تیر ۱۴۰۵ / July 2026

راهنمای مصور رسمی — همه تصاویر «نمای شماتیک» هستند

ی kalaxa.ir «نگه‌دارندهٔ امین» پکت‌های طراحی است: پکت را همان‌طور که هست ذخیره می‌کند؛ صحتش را با بازتولید مستقل چک‌سام می‌سند، واگرایی نسخه‌ها را گزارش می‌دهد، و صفحهٔ **Kalaxa Viewer** فقط خواندنی نقشه‌ها/گزارش‌ها در مرورگر فراهم می‌کند.




— جایگاه سرور در اکوسیستم — نمای شماتیک (بارسازی گرافیکی، اسکرین‌شات واقعی‌ترین)

۱ پوشه `kalaxa-sync/` را در `wp-content/plugins/` و از پیشخوان فعال کنید (جدول `wp_kalaxa_projects` ساخته می‌شود).

۲ مطمئن شوید سایت روی **HTTPS** است — کلاینت اسکچاپ روی http کار نمی‌کند.

۳ برای هر دستگاه/کاربر یک **Application Password** بسازید: پروفایل کاربر ► Application Passwords ► Add New (مثلاً kalaxa-sketchup-1) — رمز فقط یک بار نمایش داده می‌شود، همان‌جا کپی کنید.

۴ برای push و مشاهده را دارد. برای مشتری/نصاب، کاربری با نقش محدود بسازید و فقط توانایی `kalaxa_sync_read` بد (با یک افزونه مدیریت نقش یا کد).



— نمای شماتیک (با رنگارنگ گرافیک‌ها) افزونه `wp_kalaxa_projects` (نمایش)

برای هر دستگاه اپ‌سورد جدا بسازید تا در صورت افشا فقط همان را باطل کنید.

روی‌هاست یا سیستم خودتان: `php bin/selftest.php` — باید ۲۰ **ALL PASS** چک: بازتولید چک‌سام طلایی، رد پاکت دستکاری‌شده/schema جدیدتر، مانتریس سیاست `push`).


۲ یک `push` آزمایشی با `curl` (یا مستقیم از کلاینت اسکچاپ) و سپس `status`:

```
curl -u user:app-pass https://kalaxa.ir/wp-json/kalaxa-sync/v1/projects/<uuid>/status
curl -u user:app-pass -H "Content-Type: application/json" \
  --data-binary @envelope.json \
  https://kalaxa.ir/wp-json/kalaxa-sync/v1/projects/<uuid>
```

۴ نمایشگر وب (Kalaxa Viewer)

۱ با کاربری که `kalaxa_sync_read` دارد وارد پیشخوان شوید ► منوی **Kalaxa Viewer**.

۲ نواحی، BOM، یراق.



در پیشخوان — نمای شماتیک (بازسازی گرافیکی، اسکرین‌شات‌های گرفته‌شده)

موتورهای رندر، کپی `assets/engines/` از بلاگین اسکچاپ v3.1.0 هستند؛ هر بار بلاگین اصلی را ارتقا دادید، این پوشه را هم به‌روز کنید.

۵

۱ صفحهٔ Kalaxa Viewer پروژه را انتخاب و «**ساخت لینک اشتراک عمومی**» کنید.

۲ اسکچاپ.

۳ وقتی همان نمای فقط‌خواندنی (خلاصه/نقشه‌ها/گزارش‌ها) را در مرورگر می‌بیند.

۴ چون فقط hash آن نگه‌داری می‌شود؛ برای قطع دسترسی، از فهرست اشتراک‌های پروژه بلیت‌کنید یا **ابطال بلیت‌ها** یا **میتول بلیت‌ها** را بزنید. `noindex` است.

مع/مضامه	معنا	راه حل
HTTP 401/403	ا ب پ سورد یا توانایی اشتباه	ا ب پ سورد را گوا بنار و ا ب پ سورد بگفت
status در HTTP 404	پروژه هنوز نهاده	آن را می سازد — بگویی Bush
(HTTP 409 (KX_SYNC_CONFLICT	واگرایی نسخه — دو مبدأ ناهم نظر	در کلاینت تصمیم بگیرید (باز نویسی یا Pull): سرور خودش میگوید
KX_SYNC_CHECKSUM_MISMATCH	پاکت در راه خراب/دستکاری شده	دوباره از مبدأ Fresh
KX_SYNC_SCHEMA_NEWER	افزونه سرور قدیمی تر از پلاگین است	افزونه سرور را ارتقا دهید
جاده ها	هیچ پروژه ای نهاده	از اسکچاب Push بزنید و «بازخوانی فهرست»
تنبر یا منقصی»	باطل/منقصی شده یا ناقص کپی شده	نوشتنک: توایق پلایر کلمه لکرا با لات