

Stories · edição revisada

Origem: plano de Stories com horários, 28 páginas. Esta edição preserva o original e atualiza nove páginas.

A leitura dos concorrentes permanece uma referência histórica, sem auditoria de Stories atuais.

Nos trechos preservados, “conclusão” calculada por alcance significa razão final/inicial, conforme a página 18 revisada.

Frequências, rotas e percentuais editoriais são propostas; não foram implementados.

Páginas de origem substituídas: 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 22 e 28. Paginação original preservada nos rodapés. Referências completas em [revisao-stories.md](#).

MAPEAMENTO PROFUNDO · CONTEÚDO, MÉTRICAS E ESTRATÉGIA COMERCIAL

STORIES COMO SISTEMA DE PROVA

O que publicar | Mecânica de interação | Métricas e fórmulas | Roadmap de 90 dias

Transformar presença diária em contexto, diagnóstico, prova, conversa e receita rastreável.

FILIPPE FRAZÃO

Edição estendida · complemento do relatório de redes de 27 de agosto de 2026



Cinco capítulos, do princípio editorial ao número que decide o próximo passo.

01

ARQUITETURA DE CONTEÚDO

O que uma sequência deve conter, modelos e séries recorrentes

02

MECÂNICA DE INTERAÇÃO

Stickers, escada de CTA, fluxo de DM e Destaques

03

BENCHMARK APLICADO

Alfredo, Tallis, espaço de Filipe, erros e acertos

04

MÉTRICAS E DECISÃO

Taxonomia, fórmulas, funil, scorecard e painel mensal


05

EXECUÇÃO E ROADMAP

Pipeline semanal, cadência e plano de 90 dias

Bastidor só vira autoridade quando recebe contexto, decisão e prova.

O ativo mais forte de Filipe é o acesso a empresas, reuniões, equipes e decisões reais. O risco é usar esse acesso apenas como cobertura de agenda. Mostrar onde ele está não basta.



Decisão recomendada: Stories não são sobra de calendário.

Operam como diário de campo do CEO: contexto rápido, diagnóstico próprio, prova autorizada e uma conversa mensurável.

Cinco movimentos. Abertura, entrega e fechamento sempre presentes.

1

CONTEXTO

Estou nesta empresa olhando este processo.

2

TENSÃO

O sintoma parece X, mas o custo real está em Y.

3

DIAGNÓSTICO

Explicar por que o problema acontece.

4

PROVA/DECISÃO

Tela, documento, indicador ou mudança autorizada.

5

PRÓXIMA AÇÃO

Enquete, DM com palavra-chave, link ou vídeo longo.

REGRA DE UNIDADE NARRATIVA

Não é obrigatório usar cinco frames, mas a sequência precisa ter uma ideia central, uma prova e um fechamento que responde à própria abertura. Sequência sem fechamento vira ruído, não relacionamento.

Cada objetivo comercial tem um roteiro de Stories próprio.

A VISITA A UMA EMPRESA

- Abrir com o problema, não o deslocamento
- Sintoma observado + diagnóstico
- Decisão tomada + evidência permitida
- CTA: "o mesmo gargalo existe na sua empresa?"

B MICRODIAGNÓSTICO DE GESTÃO

- Pergunta binária ou situação reconhecível
- Enquete que separa estágio ou dor
- Explicação em vídeo curto
- CTA: enviar dúvida ou acessar conteúdo completo

C PROVA E ACOMPANHAMENTO

- Relembrar problema e data da intervenção
- Mostrar o que mudou, com fonte e período
- Explicar o que ainda não funcionou
- Direcionar para o caso completo ou rota

D OBJEÇÃO COMERCIAL

- Publicar objeção real e anonimizada
- Explicar para quem a solução não serve
- Mostrar o mecanismo, sem promessa genérica
- CTA único para a rota correspondente

Sete séries transformam Stories soltos em hábito de audiência.

ENTREI HOJE

Bastidor de campo: contexto + tensão da empresa do dia

1X POR VISITA

1 DECISÃO, 1 MINUTO

A decisão de CEO explicada em uma sequência curta

2X/SEMANA

COCKPIT DO DIA

Leitura de um indicador real + a decisão que ele gera

1X/SEMANA

PERGUNTA QUE CHEGOU

Resposta a uma dúvida ou objeção real recebida em DM

2X/SEMANA

ANTES DE AUTOMATIZAR

Microensino de IA aplicada a um processo específico

1X/SEMANA

30 DIAS DEPOIS

Retorno a um cliente mostrando prova e indicador

POR CASO FECHADO

ESCOLHA SEU GARGALO

Enquete de qualificação que direciona para uma rota

1X/SEMANA

Manter o que já é forte. Atualizar o genérico. Cortar o que não constrói autoridade.

MANTER

- Rosto e voz de Filipe
- Bastidor de operação real
- Telas e processos autorizados
- Resposta direta a dúvidas
- Prova com condição e período

ATUALIZAR

- Selfie de visita → problema + decisão
- Repost do feed → contexto novo
- Foto de evento → tese aplicável
- Enquete genérica → pergunta qualificadora
- CTA amplo → uma ação específica

EVITAR

- Agenda sem aprendizado
- Repost sem comentário
- Oferta antes do diagnóstico
- Sequência longa sem resumo
- Três ofertas no mesmo bloco

Cada sticker mede uma coisa diferente. Escolher errado mede a coisa errada.

ENQUETE

INTENÇÃO BINÁRIA

Microdiagnóstico: "isso trava sua empresa? sim/não"

QUIZ

QUALIFICAÇÃO/CONHECIMENTO

Conteúdo educativo antes de qualquer oferta

SLIDER (EMOJI)

INTENSIDADE DA DOR

Termômetro: "o quanto isso atrapalha, de 0 a 100?"

CAIXA DE PERGUNTA

OBJEÇÕES REAIS

Captação de dúvidas para a série Pergunta que chegou

CONTAGEM REGRESSIVA

ANTECIPAÇÃO

Lançar live, prazo de vaga ou lote de diagnóstico

STICKER DE LINK

INTENÇÃO DE CONVERSÃO

Só na etapa de ação, uma rota por sequência

ADICIONAR AOS SEUS

PARTICIPAÇÃO VIRAL

Usar com cautela — risco de desviar do tema central

MÚSICA

TOM EMOCIONAL

Apoio de clima, nunca o conteúdo principal da sequência

Uma próxima ação que realmente existe

DESCOBERTA · “Qual tarefa mais se repete na sua empresa? Responda por mensagem.”

CONSIDERAÇÃO · “Veja a demonstração completa no link deste Story.” Usar somente se o destino existir.

CONVERSA · “Conte por mensagem qual processo você quer organizar.”

Link externo: orientar o toque no sticker. Mensagem: orientar a resposta ao Story. Escolher uma ação principal.

Não oferecer diagnóstico gratuito, agendamento ou material sem confirmar entrega, destino e capacidade de atendimento.

Da palavra-chave no Story ao lead registrado na rota certa.



O QUE REGISTRAR POR LEAD

Sequência de origem, palavra-chave usada, rota comercial, data, resposta ao follow-up e status (qualificado, agendado, perdido, convertido). Sem isso, "leads por Stories" continua sendo opinião.

Destques que ajudam quem chega agora

COMECE AQUI · destinatário, contribuição e forma de acompanhar.

GESTÃO · rotinas, critérios e decisões.

IA · demonstrações com contexto e limites.

CASOS · materiais autorizados, situação e resultado com período.

SOLUÇÕES · ofertas existentes e próximos passos.

O scorecard 0-2 é uma ferramenta editorial. A nota 12/16 não é um limiar validado de desempenho. Promover conteúdo útil, claro e atualizado.

Mecanismo: aplicação comercial de situações atuais.

REFERÊNCIA: MECANISMO PÚBLICO CONSOLIDADO NO RELATÓRIO DE REDES (FEED/YOUTUBE). SEM ACESSO A STORIES ARQUIVADOS — LEITURA PROJETIVA, NÃO FRAME A FRAME.

O QUE APLICAR NOS STORIES

- Abrir com o acontecimento do dia (reunião, evento, decisão) como gancho imediato
- Traduzir a situação em decisão comercial ou operacional, não em opinião solta
- Alternar produção cuidada com Stories crus — dá sensação de acesso real
- Mostrar repertório (casos, aulas, bastidor) como prova contínua, não só em datas especiais

O QUE NÃO COPIAR

- Depender de marca ou acontecimento reconhecível que Filipe ainda não tem escala para usar
- Comentar tendências desconectadas de IA e gestão só para gerar engajamento
- Alternar registro cuidada e cru sem fio condutor — vira feed picotado, não diário de campo

Uso correto: atenção emprestada do momento, aplicação traduzida para dentro da operação do cliente.

Mecanismo: acesso, status, convicção e consequência.

REFERÊNCIA: MECANISMO PÚBLICO CONSOLIDADO NO RELATÓRIO DE REDES (FEED/YOUTUBE). SEM ACESSO A STORIES ARQUIVADOS — LEITURA PROJETIVA, NÃO FRAME A FRAME.

O QUE APLICAR NOS STORIES

- Declarar uma convicção operacional clara por sequência, não uma frase motivacional genérica
- Mostrar o custo real de não decidir — número, prazo ou consequência
- Usar o acesso à empresa e à reunião como ativo narrativo, com peso, não como vitrine

O QUE NÃO COPIAR

- Polarização política ou social sem relação direta com o negócio
- Excesso de status (números grandes, viagens) sem mostrar o mecanismo por trás
- Sequência que só afirma poder, sem provar como o resultado foi construído

Uso correto: convicção que vem acompanhada do sistema, não da encenação de status.

Diferenciar pela contribuição e pela prova

PROPOSTA PARA FILIPE

Documentar uma situação operacional, explicar a decisão e acompanhar o que mudou.

REFERÊNCIA DO ALFREDO

A arquitetura pública de marca conecta repertório, problemas comerciais e oferta.

CRITÉRIO

A proposta de Filipe precisa funcionar para o seu público e ter evidências próprias.

Retirada a afirmação de “território livre”. A amostra não permite dizer que Alfredo ou Tallis não documentam diagnóstico e retorno.

Riscos que viram ruído versus padrões que viram autoridade.

EVITAR

- Repostar o feed sem comentário novo
- Mostrar acesso sem traduzir em aprendizado
- Oferta antes do diagnóstico
- Sequência sem abertura/fechamento
- Enquete genérica sem qualificar dor

MANTER E REPETIR

- Voz própria de Filipe, não só repost
- Prova com condição, fonte e período
- Um único CTA por sequência
- Resposta direta a objeção real
- Recalibrar pela conclusão, não pelo alcance

REGRA DE PROVA (VALE PARA STORIES TAMBÉM)

Não usar "na prática", "10x" ou "implementado" sem número, tela, documento, comparação, demonstração ou retorno combinado. Publicar bloco extenso sem função editorial aumenta avanço e saída sem construir lembrança. Copiar polarização ou status sem mostrar o mecanismo por trás não gera autoridade, gera ruído.

Separar contas, visualizações e ações

ALCANCE · contas únicas expostas ao frame, conforme definição do campo exportado.

VISUALIZAÇÕES / IMPRESSÕES · usar o nome e a definição disponíveis na conta; não tratar como pessoas únicas.

NAVEGAÇÃO · avanços, voltas, próximo Story e saídas, quando disponíveis; são eventos.

INTERAÇÃO · respostas, curtidas privadas e ações em stickers, quando disponíveis.

Não presumir que todos os campos estejam presentes em toda conta, versão ou exportação. Ausência de campo não significa zero.

Do Story à conversa: outra unidade

LINK · registrar cliques e o alcance do frame com link.

PERFIL · registrar visitas e seguidores atribuídos somente se disponíveis.

CONVERSAS · contar pessoas ou conversas únicas que responderam, separando o total de mensagens.

QUALIFICAÇÃO · definir problema, aderência à solução e próximo passo.

RECEITA · registrar somente com venda observada e origem rastreável.

Resposta não equivale a lead. Lead não equivale a venda. Não somar pessoas repetidas nem misturar eventos e contas no mesmo denominador.

Fórmulas com denominadores explícitos

RAZÃO DE ALCANCE · $\text{alcance último} / \text{alcance primeiro} \times 100$. Proxy agregado; não é conclusão individual.

RESPOSTAS · $\text{contas únicas que responderam} / \text{alcance do frame} \times 100$, quando houver deduplicação.

LINK · $\text{cliques} / \text{alcance do frame com link} \times 100$. Intensidade por alcance; pode incluir repetição.

NAVEGAÇÃO · reportar eventos por visualizações compatíveis, se disponíveis.

QUALIFICAÇÃO · $\text{conversas únicas qualificadas} / \text{conversas únicas iniciadas} \times 100$.

Denominador zero ou campo ausente: N/D. A razão final/inicial pode superar 100%; não limitar artificialmente. Não é uma coorte das mesmas pessoas.

Um sinal orienta a investigação

ALCANCE MENOR · conferir exposição, horário, tamanho da base e tema; não concluir que o gancho falhou.

MENOR RAZÃO FINAL/INICIAL · investigar sequência, entradas intermediárias, duração e clareza.

POUCAS RESPOSTAS · verificar interesse, convite e facilidade de responder.

POUCOS PRÓXIMOS PASSOS · revisar oferta, destino e capacidade de atendimento.

São hipóteses. Comparar grupos semelhantes e ler os conteúdos antes de atribuir uma causa.

Pontuar cada sequência antes de repeti-la.

0 = ausente | 1 = parcial | 2 = claro

ABERTURA

O primeiro frame apresenta tensão ou motivo para continuar?

CLAREZA

Existe uma ideia central identificável?

VALOR

O seguidor aprende algo que não estava no feed?

PROVA

Há tela, processo, número, exemplo ou contexto real?

PRESENÇA

Filipe aparece com voz própria, não apenas em reposts?

INTERAÇÃO

O sticker ou pergunta produz informação útil?

FECHAMENTO

A sequência conclui a promessa de abertura?

CONVERSÃO

Existe apenas uma próxima ação coerente?

Modelo de planilha para registrar cada sequência publicada.

SEQUÊNCIA / TEMA	FRAMES	ALCANCE 1º→ÚLT.	CONCLUSÃO %	RESP.+CLIQUES	DMs QUALIF.	DECISÃO
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—

Preencher semanalmente com dados exportados do Instagram Insights. "Decisão" recebe manter, atualizar ou interromper.

Comparar grupos antes de mudar a rotina

24 HORAS · registrar as sequências, os dados por frame e as perguntas recebidas.

7 DIAS · consolidar conversas e encaminhamentos; Stories já expirados exigem dados salvos ou Insights disponíveis.

28 DIAS · comparar séries com objetivo, tamanho e janela semelhantes.

90 DIAS · rever contribuição, formatos e custo operacional.

Três posts abaixo da mediana não provam fracasso. Quantidade, qualidade da amostra e causas alternativas precisam ser consideradas.

Stories não são improviso — têm lugar fixo na semana de produção.

SEGUNDA Revisar objeções da semana; planejar 1 sequência de microdiagnóstico

TERÇA Captar Stories da visita/gravação do dia — contexto, tensão e diagnóstico

QUARTA Editar e publicar a prova/acompanhamento de um caso anterior

QUINTA Publicar a sequência-ponte do vídeo longo da semana

SEXTA Revisar métricas de 7 dias e ajustar a próxima semana

DIÁRIO 1 a 2 sequências curtas de bastidor ou resposta a objeção

Distribuição de partida para os primeiros 30 dias.

Bastidor com contexto empresarial



PROXIMIDADE E ACESSO

30%

Diagnóstico ou microensino



AUTORIDADE

25%

Prova, tela ou acompanhamento



CREDIBILIDADE

20%

Pergunta, enquete ou resposta



CONVERSA E PESQUISA

15%

Oferta direta



CONVERSÃO

10%

Hipótese editorial, não regra permanente. Recalibrar com conclusão, respostas, cliques e DMs qualificadas. Não aumentar volume apenas porque o alcance bruto subiu.

Capturar, medir, classificar e só então repetir o que funciona.

1

Salvar a captura de cada sequência antes de expirar

2

Exportar Insights após 24h e registrar os números por frame

3

Classificar: bastidor, diagnóstico, prova, interação ou oferta

4

Registrar tema, nº de frames, abertura, sticker, CTA e rota

5

Avaliar com o scorecard estrutural

6

Separar as sequências com melhor conclusão, resposta e DM qualificada

7

Aplicar manter, atualizar ou interromper — comparando objetivos semelhantes

8

Transformar padrões vencedores em séries recorrentes e Destaques

MEDIR POR SEQUÊNCIA E POR FRAME

Alcance do 1º e do último frame, taxa de conclusão, avanços/saídas, respostas, cliques em sticker/link, visitas ao perfil, DMs qualificadas e leads por palavra-chave ou UTM.

Fundamento, prova, dobra e escala — mesma lógica do plano geral, aplicada aos Stories.

01

DIAS 1-14

FUNDAMENTO

- planilha e rotina de captura
- scorecard ativo
- 5 sequências-piloto

02

DIAS 15-45

PROVA DE FORMATO

- todos os 4 modelos, 2x cada
- funil completo medido
- 1ª leva de Destaques

03

DIAS 46-75

DOBRA

- promover vencedores a Destaque
- fixar 2 séries recorrentes
- cortar formatos fracos

04

DIAS 76-90

ESCALA

- playbook fechado
- Stories no pipeline semanal
- relatório trimestral

Métrica principal: leads qualificados e receita atribuída por série editorial de Stories.

PRÓXIMOS PASSOS

Transformar acesso diário em prova, conversa e receita medível.

48 HORAS

- Criar planilha e rotina de captura das sequências antes de expirar

7 DIAS

- Publicar 5 sequências-piloto usando os 5 movimentos
- Aplicar um CTA único por sequência

14 DIAS

- Comparar conclusão, respostas, cliques e DMs das sequências-piloto
- Ajustar cadência e roteiro a partir dos dados

90 DIAS

- Playbook fechado, séries fixas e Stories no pipeline semanal



Horário é hipótese de teste

BASE · usar atividade do público e histórico próprios, quando disponíveis.

TESTE · comparar duas janelas compatíveis com a rotina da equipe e alternar a ordem.

CONTROLE · registrar fuso, tema, formato, duração e idade do post na coleta.

CAPACIDADE · começar com dois temas por semana, adaptados para Instagram, TikTok e Stories.

DECISÃO · escolher a janela após observar grupos de publicações.

Nenhum “melhor horário” foi comprovado. As janelas da versão anterior são possibilidades de teste, não resultado de pesquisa do público.