



DOMINGO DE TARDE

RMS 2023

Residência Multiprofissional em Saúde FDT

PROFISSÃO: ODONTOLOGIA

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro de embalagem específica fornecida pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata eliminação do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 60 (sessenta) questões;
 - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 4 (quatro) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, e D, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1_07/11/2023 12:11:58



ISO 9001

HUMANIZAÇÃO, SAÚDE COLETIVA; LEGISLAÇÃO, POLÍTICA E ORGANIZAÇÃO DO SUS

QUESTÃO 01 – São valores fundantes na efetivação da Política Nacional de Promoção de Saúde (PNPS):

- I. Felicidade.
- II. Corresponsabilidade.
- III. Ética.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 02 – Conforme o Título I da Portaria de Consolidação nº 1/2017, sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, os gestores do SUS das três esferas de governo devem comprometer-se a, EXCETO:

- A) Incentivar e implementar formas de participação dos trabalhadores e usuários nas instâncias e participação de controle social no SUS.
- B) Promover melhorias contínuas na Rede SUS, como a redução de filas e liberação de novas especialidades.
- C) Otimizar o financiamento e melhorar as condições de trabalho.
- D) Qualificar o atendimento aos serviços e ampliar e facilitar o acesso nos diferentes serviços de saúde.

QUESTÃO 03 – Sobre a história dos Conselhos de Saúde no Brasil, analise as assertivas abaixo:

- I. O primeiro Conselho Nacional de Saúde (CNS) surgiu no Brasil em 1950.
- II. Em 1962, o Conselho era composto por 27 Conselheiros, representantes de movimentos sociais e sindicais.
- III. De 1950 a 1960, foram promovidas duas Conferências Nacionais de Saúde.
- IV. A 3ª Conferência Nacional de Saúde ocorreu em 1963, com o tema "Descentralização na área de Saúde".

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas III e IV.
- C) Apenas I, II e III.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 04 – O cenário brasileiro é caracterizado pela diversidade de contextos regionais com marcantes diferenças socioeconômicas e de necessidades de saúde da população entre as regiões, agravado pelo elevado peso da oferta privada e seus interesses e pressões sobre o mercado na área da saúde. São consequências na organização da atenção e gestão do SUS:

- I. Configuração inadequada de modelos de atenção.
- II. Lacunas assistenciais importantes.
- III. Redução da capacidade do sistema de prover integralidade da atenção à saúde.
- IV. Pouca inserção da Vigilância e Promoção em Saúde no cotidiano dos serviços de atenção.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e IV.
- B) Apenas I, II e III.
- C) Apenas II, III e IV.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 05 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as dimensões do conceito de graus de excelência do cuidado aos seus objetivos.

Coluna 1

1. Efetividade.
2. Pontualidade.
3. Eficiência.

Coluna 2

- () Evitar desperdício.
- () Evitar ações desnecessárias.
- () Evitar atrasos potencialmente danosos.
- () Implementar ações que produzem benefícios claros aos usuários.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 1 – 2 – 3.
- B) 3 – 1 – 3 – 2.
- C) 3 – 3 – 2 – 1.
- D) 1 – 3 – 1 – 2.

QUESTÃO 06 – Conforme o Art. 21 da Lei Complementar nº 141/2012, analise a sentença abaixo:

Os estados e os municípios podem estabelecer consórcios ou outras formas legais de cooperativismo para execução conjunta de ações e serviços de saúde e cumprimento da diretriz constitucional de regionalização e hierarquização da Rede de Serviços (**1ª parte**). O remanejo das parcelas dos Fundos de Saúde derivadas tanto de receitas próprias como de transferências obrigatórias será administrado pela Associação dos Prefeitos da Região (**2ª parte**). A transferência de recursos no estabelecimento de consórcios ou outras formas legais de cooperativismo deverão estar em consonância com os preceitos do Direito Administrativo Público (**3ª parte**).

Quais partes estão corretas?

- A) Apenas a 2ª parte.
- B) Apenas a 1ª e 3ª partes.
- C) Apenas a 2ª e 3ª partes.
- D) Todas as partes.

QUESTÃO 07 – São ações e serviços públicos de saúde considerados como despesas de saúde, EXCETO:

- A) Manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores de doenças.
- B) Saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas.
- C) Pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores de saúde.
- D) Saneamento básico de domicílios, desde que seja aprovado pelos Conselho de Saúde do ente da Federação financiador da ação.

QUESTÃO 08 – A doença é definida como desajuste ou falta de mecanismo de adaptação do organismo ao meio ou, ainda, como uma presença de perturbações da estrutura viva, causadoras de desarranjos na função de um órgão, sistema ou organismo. O trecho refere-se a qual modelo teórico explicativo do processo saúde-doença?

- A) Modelo da história natural da doença.
- B) Modelo da determinação social da doença.
- C) Modelo da medicina social.
- D) Modelo biomédico clássico.

QUESTÃO 09 – Conforme a Portaria nº 2.979/2019, o financiamento federal para o custeio da Atenção Primária à Saúde (APS) será constituído por:

- I. Capitação ponderada.
- II. Pagamento por desempenho.
- III. Incentivo para ações estratégicas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 10 – As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores do SUS. Em relação às Comissões Intergestores, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS) são reconhecidos como entidades que representam os entes municipais, vinculados institucionalmente ao CONASS.
- () As comissões intergestores analisam e determinam sobre o processo financeiro e habilitações do SUS.
- () O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais (CONASEMS) receberão recursos do orçamento geral da União por meio do Fundo Nacional de Saúde.
- () As Comissões Intergestores Tripartite e Bipartite definem diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – V – F – V.
- B) V – V – F – F.
- C) F – F – V – V.
- D) V – F – V – F.

QUESTÃO 11 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os principais marcos históricos da saúde no Brasil ao período correspondente.

Coluna 1

- 1. Revolta da Vacina.
- 2. Criação da Previdência Social.
- 3. Criação do Ministério da Saúde.
- 4. Movimento Sanitário.

Coluna 2

- () 1904.
- () 1970.
- () 1953.
- () 1923.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 4 – 3 – 2.
- B) 3 – 2 – 1 – 4.
- C) 2 – 1 – 4 – 3.
- D) 4 – 3 – 2 – 1.

QUESTÃO 12 – A Atenção Primária à Saúde (APS), por meio, principalmente, da Estratégia Saúde da Família (ESF), compõe um conjunto de ações de promoção:

- A) E prevenção da saúde.
- B) Proteção e recuperação de doenças e agravos.
- C) Proteção, recuperação da saúde e prevenção de doenças e agravos.
- D) E prevenção de doenças.

Execução: Fundatec

HUMANIZAÇÃO, SAÚDE COLETIVA; LEGISLAÇÃO, POLÍTICA E ORGANIZAÇÃO DO SUS

QUESTÃO 13 – O SUS tem como sustentáculo princípios e diretrizes, descritos em seu arcabouço legal. _____ são aspectos valorizados nas relações sociais, a maioria derivados da moral, da ética, da Filosofia, da política e do Direito. _____ são orientações gerais de caráter organizacional e técnico. Portanto, o SUS representa uma expressão política, jurídica e organizacional enquanto política de _____ para a saúde, e não de _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) Diretrizes – Princípios – governo – Estado
- B) Princípios – Diretrizes – Estado – governo
- C) Princípios – Diretrizes – governo – Estado
- D) Diretrizes – Princípios – Estado – governo

QUESTÃO 14 – Em relação à Portaria GM/MS nº 635/2023, que institui, define e cria incentivo financeiro federal de implantação, custeio e desempenho para as modalidades de equipes multiprofissionais na Atenção Primária à Saúde, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Nenhuma equipe poderá estar vinculada a mais de uma eMulti simultaneamente.
- () A eMulti Ampliada deve ser vinculada a, no mínimo, dez e, no máximo, doze equipes, enquanto a eMulti Complementar deve ser vinculada a, no mínimo, uma e, no máximo, quatro equipes.
- () Um conjunto de municípios poderão pleitear a eMulti Ampliada, desde que atendam aos critérios estabelecidos.
- () A participação de profissional em mais de uma equipe não configura duplicidade profissional, não sendo hipótese de suspensão da transferência de custeio federal, desde que haja compatibilidade de carga horária entre as equipes.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – V.
- B) F – V – F – F.
- C) F – V – V – F.
- D) V – F – V – V.

QUESTÃO 15 – O Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES) é um instrumento destinado ao fortalecimento da integração entre ensino, serviços e comunidade no âmbito do SUS. Em relação a esse tema, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O COAPES tem como objetivo facilitar a documentação e o registro dos objetivos, metas, obrigações e responsabilidades dos atores envolvidos e auxiliar no planejamento integrado de ações e no diálogo.
- B) Trata-se de um dispositivo da Política Nacional de Humanização (PNH) para promover processos participativos de construção da formação e desenvolvimento profissional no e para o SUS.
- C) Participam do COAPES todos os gestores municipais e/ou estaduais do SUS, interessados em ofertar a sua rede, enquanto campo de prática, para estudantes de graduação e/ou residência, além das instituições de ensino.
- D) O território de um determinado COAPES é composto pelo município ou pelo conjunto de municípios envolvidos na contratualização, porém, apesar de a norma prever a existência de um único COAPES por território, é possível que existam situações em que o município precise participar de mais de um contrato.

QUESTÃO 16 – Assinale a alternativa correta em relação ao acesso universal.

- A) Acesso universal significa que qualquer pessoa poderá alcançar qualquer serviço ou ação de saúde de que necessite sem qualquer barreira, seja legal, econômica, física ou cultural.
- B) Acesso universal e cobertura universal têm o mesmo significado.
- C) O acesso universal está disponível para as pessoas que são cadastradas no território, sendo a população não cadastrada direcionada a serviços específicos de atendimento.
- D) Para ter acesso universal aos serviços e ações de saúde, é necessário contribuir para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

QUESTÃO 17 – Uma definição mais recente, produto de uma revisão sistemática, afirma que a educação interprofissional em saúde ocorre quando:

- A) Os membros de mais de uma profissão da saúde aprendem em conjunto, de forma interativa, com o propósito explícito de melhorar a colaboração interprofissional ou a saúde/bem-estar dos usuários.
- B) Dois ou mais profissionais de saúde atuam de forma interativa, compartilhando objetivos, reconhecendo a hierarquia entre os profissionais e entre estes e os usuários.
- C) Uma iniciativa junte, em um mesmo espaço, sujeitos de diferentes categorias profissionais, independentemente da concepção teórica e de estratégias metodológicas para seu desenvolvimento, em prol do atendimento das necessidades de saúde das pessoas.
- D) As práticas de um conjunto de profissionais, de diferentes categorias, se coadunam em torno da oferta de cuidados integrais e resolutivos, tendo as doenças e agravos como centro do processo.

QUESTÃO 18 – Denomina-se territorialização em saúde o processo que possibilita o reconhecimento do ambiente, das condições de vida e da situação de saúde da população de um determinado território, assim como o acesso dessa população a ações e serviços de saúde, viabilizando o desenvolvimento de práticas de saúde voltadas à realidade cotidiana das pessoas (Flemming; Pereira, 2019). Em relação a esse processo, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Enquanto a doença é uma manifestação do indivíduo, a situação de saúde é uma manifestação do lugar.
 - II. O uso dos indicadores demográficos permite conhecer as características de uma população e sua evolução ao longo do tempo no território, e a análise de um único indicador propicia o conhecimento da complexidade da realidade social, indicando a situação sanitária de uma população.
 - III. O diagnóstico clínico subsidia o profissional para estabelecer o plano de tratamento, e o diagnóstico situacional subsidia a equipe de saúde para estabelecer o planejamento das ações no território onde atua.
 - IV. Uma situação só se torna um problema se um ou mais atores sociais assim a considerarem.
- A) Todas as assertivas estão corretas.
 - B) Todas as assertivas estão incorretas.
 - C) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
 - D) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 19 – Os princípios da bioética podem ser utilizados para facilitar o processo de estudo e de decisão sobre os diversos temas. O primeiro princípio a ser seguido é o de beneficência/não maleficência, o segundo, o de autonomia, e o terceiro, o de justiça. Em relação a esse tema, assinale a alternativa que está associada ao princípio da autonomia.

- A) Para que esse princípio seja respeitado, duas condições são fundamentais: a liberdade e a informação, pois qualquer tipo de pressão ou subordinação dificulta sua expressão.
- B) Costuma-se acrescentar outro conceito a esse princípio: o conceito de equidade, ou seja, incorpora-se a ideia de que as pessoas são diferentes e que, portanto, também são diferentes as suas necessidades.
- C) De acordo com esse princípio, é preciso respeitar com imparcialidade o direito de cada um. Não seria ética uma decisão que levasse um dos personagens envolvidos (profissional ou paciente) a se prejudicar.
- D) Significa “fazer o bem” e “evitar o mal”, sendo a principal razão do exercício das profissões que envolvem a saúde das pessoas. Desse modo, sempre que o profissional propuser um tratamento a um paciente, ele deverá reconhecer a dignidade do paciente e considerá-lo em sua totalidade.

QUESTÃO 20 – O SUS foi concebido por qual tipo de proteção social?

- A) Assistência social.
- B) Seguridade social.
- C) Seguro social.
- D) Previdência social.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21 – Em relação à anatomia facial, às drogas anestésicas e às técnicas de injeção, analise as assertivas abaixo:

- I. A face (ou esplanocrânio) é composta por 14 ossos.
- II. Para a extração indolor do dente 16, as técnicas anestésicas que devem ser realizadas são alveolar superior posterior + alveolar superior médio + palatino maior.
- III. Na anestesia intraligamentar, o bisel da agulha deve estar voltado para o osso, tendo o objetivo de anestesiar a crista óssea. Por ser muito dolorosa, é uma técnica complementar.
- IV. Os ossos da face ímpares são a mandíbula e o septo nasal.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas I, II e III.

QUESTÃO 22 – Considerando o tipo de fórceps indicado para a extração de cada dente ou grupo de dentes, relacione a Coluna 1, com o número do fórceps, à Coluna 2.

Coluna 1

- 1. 151.
- 2. 1.
- 3. 16.
- 4. 68.
- 5. 69.

Coluna 2

- () Molares inferiores sem coroa.
- () Incisivos superiores.
- () Pré-molares, caninos e incisivos inferiores.
- () Restos radiculares superiores.
- () Restos radiculares inferiores.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
- B) 2 – 1 – 4 – 5 – 3.
- C) 3 – 2 – 1 – 5 – 4.
- D) 3 – 4 – 1 – 2 – 5.

QUESTÃO 23 – Assinale a alternativa que indica o nome correto do instrumento abaixo.

- A) Alavanca apexus.
- B) Enxada apical.
- C) Alavanca seldin reta.
- D) Periótomo.



QUESTÃO 24 – A avaliação clínica pré-operatória é um dos momentos mais importantes na elaboração do plano de tratamento a ser realizado. Na avaliação da frequência cardíaca de um adulto de 25 anos, hígido, sem cardiopatias, espera-se encontrar uma frequência cardíaca de aproximadamente _____ bpm. Caso ele esteja _____, é possível que esteja com a frequência bem acima do normal. Ainda na coleta de dados, deve-se, como profissional de saúde, ficar atento inclusive à frequência respiratória do paciente. Quando a respiração se encontra aumentada, com mais de _____ incursões pulmonares, diz-se que o paciente encontra-se _____, e é um sinal de que ele está ansioso para o tratamento odontológico.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) 80 a 100 – bradicárdico – 10 a 12 – dispneico
- B) 55 a 85 – taquicárdico – 12 a 18 – taquipneico
- C) 40 a 70 – ansioso – 12 a 16 – taquipneico
- D) 60 a 85 – taquicárdico – 12 a 16 – dispneico

QUESTÃO 25 – Analise as assertivas abaixo considerando a farmacologia/farmacocinética dos anestésicos locais e vasoconstritores e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Os vasoconstritores adicionados nos anestésicos reduzem o fluxo sanguíneo, retardam a absorção do Anestésico Local (AL), diminuem os níveis do AL no sangue e, conseqüentemente, diminuem a toxicidade e o sangramento no local da injeção.
- () Todos os ALs são vasodilatadores, com exceção da mepivacaína.
- () Os principais anestésicos locais do grupo éster são a lidocaína, a mepivacaína e a articaína.
- () A bupivacaína pode ser um AL útil em procedimentos cirúrgicos longos e com possibilidade de forte dor pós-operatória.
- () Os ALs do grupo amida são biotransformados no fígado e excretados pelos rins.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – V – V.
- B) F – V – V – F – F.
- C) V – F – V – F – V.
- D) F – V – F – V – F.

QUESTÃO 26 – A exodontia é a intervenção cirúrgica mais antiga da Odontologia e atualmente ainda é um procedimento corriqueiro para os cirurgiões-dentistas. São contra-indicações relativas e devem ser tratadas antes de procedimentos de exodontia eletivos:

- I. Doenças cardiovasculares não tratadas.
- II. Diabetes melito não compensada.
- III. Gestantes do primeiro trimestre.
- IV. Pacientes com risco de endocardite infecciosa.

Quais estão corretas?

- A) Apenas III e IV.
- B) Apenas I, II e III.
- C) Apenas I, II e IV.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 27 – Em relação às glândulas salivares, assinale a alternativa correta.

- A) Os sialólitos intraglandulares geralmente são a causa e estão associados a adenomas pleomórficos e, para estes, está indicada a remoção da glândula salivar envolvida.
- B) As glândulas salivares maiores são responsáveis pela produção de 85% da saliva, sendo que 70% se origina na parótida, 25% na submandibular e 5% na sublingual.
- C) Alguns medicamentos, conhecidos como antisialogogos, podem gerar uma hipossialia; entre eles, pode-se citar os anti-histamínicos e os antidepressivos.
- D) As sialolitíases são as condições mais frequentes nas glândulas salivares. Alguns autores acreditam que, para 100 casos de sialitíase, ocorram 10 de sialodenites.

QUESTÃO 28 – As cirurgias parendodônticas desempenham importante papel na manutenção dos elementos dentários. A respeito desses tratamentos perirradiculares, analise as assertivas abaixo:

- I. A radiculotomia só deve ser realizada em dentes bi ou polirradiculares, e a remoção de uma unidade radicular deve conservar, na estrutura amputada, um esqueleto dental viável para a função dentária reabilitada.
- II. A curetagem apical ou apicectomia pode ser indicada quando foram esgotadas as possibilidades do tratamento endodôntico ou na impossibilidade da sua realização, mas nunca como um recurso adicional do processo de cura da lesão como primeira escolha.
- III. As incisões localizam-se predominantemente por vestibular, de forma independente da raiz afetada.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 29 – Analise as assertivas abaixo acerca da reabilitação bucal com implantes:

- I. Diabetes melito, tabagismo e periodontia não são fatores complicadores na osseointegração.
- II. O osso da maxila é predominantemente dos tipos I e II.
- III. Nos implantes imediatos realizados após extração dentária, os implantes cônicos são a melhor opção.
- IV. Pode-se fazer a ancoragem no assoalho do seio maxilar sem romper a membrana sinusal.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas II e IV.
- C) Apenas III e IV.
- D) Apenas I, III e IV.

QUESTÃO 30 – Durante a síntese dos tecidos moles, utilizam-se diferentes fios de sutura para a aproximação dos tecidos. Os fios de sutura podem ser classificados quanto à origem e caracterizados pela conformação física. Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os tipos de fio às suas características.

Coluna 1

- 1. Fio de seda.
- 2. Fio de nylon.
- 3. Fio de poliglactina 910.
- 4. Fio de *catgut*.


Coluna 2

- () Sintético, monofilamentar.
- () Sintético, multifilamentar.
- () Orgânico, monofilamentar.
- () Orgânico, multifilamentar.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 2 – 3 – 1 – 4.
- B) 4 – 2 – 1 – 3.
- C) 3 – 2 – 4 – 1.
- D) 2 – 3 – 4 – 1.

QUESTÃO 31 – Como deve-se descrever a cirurgia de terceiro molar inferior segundo a classificação de retenção?



- A) Terceiro molar inferior mesioangulado, posição C e classe I.
- B) Terceiro molar inferior vertical, posição B e classe II.
- C) Terceiro molar inferior vertical, posição C e classe II.
- D) Terceiro molar inferior vertical, posição B e classe III.

QUESTÃO 32 – Sobre os defeitos de face e a cirurgia ortognática, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A discrepância esquelética anteroposterior e vertical e a inter-relação angular entre os incisivos superiores e inferiores são parâmetros importantes para o diagnóstico de uma deformidade dentoalveolar em uma análise facial e cefalométrica.
- () Pacientes com síndrome da apneia obstrutiva do sono são candidatos à cirurgia ortognática, desde que não sejam classe I esquelética.
- () As placas de fixação interna rígida do sistema 1.5 são excelentes dispositivos para a fixação mandibular após osteotomia sagital.
- () O ângulo SNA avalia a posição anteroposterior da maxila. O SNA normal é de $82^{\circ} +$ ou -2° . Valores menores do que 80° indicam retrusão maxilar, e maiores do que 84° , excesso anteroposterior maxilar.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – F – V.
- B) V – V – V – F.
- C) V – F – F – V.
- D) F – V – V – F.

QUESTÃO 33 – Em relação às desordens e possíveis tratamentos da articulação temporomandibular (ATM), assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A discopexia é uma técnica cirúrgica que visa ao reposicionamento do disco articular através de âncoras fixadas no côndilo mandibular.
- B) A artrocentese é um procedimento cirúrgico que consiste na colocação de agulhas no espaço articular inferior e na lavagem da ATM para remoção de mediadores inflamatórios, sangue e osteófitos.
- C) No deslocamento anterior do disco com redução, o disco fica posicionado anterior e medialmente ao côndilo na posição de boca fechada. Durante a abertura, o côndilo movimenta-se sobre a banda posterior do disco e, na sequência do movimento, retorna à relação normal côndilo-disco.
- D) A luxação recidivante crônica da ATM com frequência é causada pela hipermobilidade mandibular e torna-se uma condição mais séria e que necessita de intervenção quando o côndilo traslada para frente da eminência articular e permanece em tal posição.

QUESTÃO 34 – Sobre a anatomia, o diagnóstico e o tratamento das patologias da ATM, analise as assertivas abaixo:

- I. O nervo ATM, ramo da divisão maxilar do nervo trigêmeo, fornece a maior parte da inervação para a ATM.
- II. O disco articular é composto de tecido conjuntivo fibroso denso, vascularizado e innervado.
- III. A artroplastia biconvexa de Puricelli é indicada para tratamento da anquilose mandibular em crianças e adultos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas III.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.

QUESTÃO 35 – Considerando a anatomia vascular aplicada à cirurgia, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1

- 1. Artéria lingual.
- 2. Artéria carótida externa.
- 3. Artéria carótida interna.
- 4. Artéria facial.
- 5. Artéria maxilar.

Coluna 2

- () Irriga todas as regiões profundas da face e os dentes superiores e inferiores.
- () Continua o trajeto da carótida comum e penetra no crânio para banhar o encéfalo.
- () Passa sobre a glândula submandibular e torna-se mais superficial, cruzando a borda da mandíbula à frente do ângulo e do músculo masseter.
- () Segundo ramo da carótida externa, corre tortuosamente pelos músculos hipoglosso e genioglosso.
- () Subdivisão da carótida comum, relaciona-se com o músculo esternocleidomastóideo, digástrico e estilo-hióideo.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 5 – 2 – 1 – 4 – 3.
- B) 5 – 3 – 4 – 1 – 2.
- C) 2 – 3 – 4 – 1 – 5.
- D) 3 – 2 – 5 – 1 – 4.

QUESTÃO 36 – Em relação às emergências médicas em odontologia, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O Cirurgião-Dentista (CD) deve avaliar possíveis desordens renais. As modificações no plano de tratamento odontológico, incluindo a profilaxia antibiótica, podem ser apropriadas para diversas formas crônicas de doença renal.
- B) A presença clínica de disfunção na glândula tireoide ou adrenal, tanto hiper como hipofunção, deve instigar o CD a ter cautela na administração de certos grupos de medicamentos, por exemplo, adrenalina aos pacientes com hipertireoidismo e depressores do SNC em pacientes com hipotireoidismo.
- C) O uso de marca-passos cardíacos deve ser sempre identificado na anamnese, pois classifica os pacientes como de risco ASA II ou III e aponta que necessitam de profilaxia antibiótica para seu tratamento.
- D) Os pacientes com diabetes melito tipo 1 (diabetes melito insulino dependente) ou tipo 2 (diabetes melito não insulino dependente) raramente têm risco elevado no tratamento odontológico ou em relação aos medicamentos comumente administrados.

QUESTÃO 37 – Considerando as principais emergências médicas nos consultórios odontológicos e a composição dos kits de emergências comerciais e caseiros (medicamentos e equipamentos), relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando o tipo de medicamento à sua empregabilidade frente a uma emergência.

Coluna 1

1. Vasodilatador.
2. Broncodilatador.
3. Anti-histamínico.
4. Benzodiazepínico.

Coluna 2

- () Convulsões prolongadas.
- () Reação alérgica.
- () Dor torácica, angina *pectoris*.
- () Episódio asmático agudo.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 4 – 3 – 1 – 2.
- B) 3 – 4 – 2 – 1.
- C) 4 – 1 – 3 – 2.
- D) 3 – 2 – 1 – 4.

QUESTÃO 38 – Sobre cistos e tumores bucomaxilofaciais, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () O cisto nasolabial é um cisto de desenvolvimento, apresenta-se como um aumento de volume do lábio superior lateral à linha média, resultando na elevação da asa do nariz.
- () O mixoma tem sido diagnosticado desde em crianças pequenas até em idosos. Nos mixomas dos ossos gnáticos, o aumento de volume e a dor são sintomas comuns, e o abalamento dos dentes, a parestesia e a obstrução nasal (nos tumores da maxila) também podem estar presentes. Os limites da lesão normalmente são mal definidos, tornando difícil determinar radiograficamente a extensão do tumor.
- () A lesão central de células gigantes é uma lesão radiolúcida unilocular na região periapical do dente ou na superfície lateral da raiz associada a um canal lateral do dente com necrose pulpar. Pode provocar o afastamento das raízes dos dentes.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – V – F.
- B) V – F – F.
- C) V – V – V.
- D) F – F – V.

QUESTÃO 39 – Em relação às infecções odontogênicas, assinale a alternativa correta.

- A) A infecção odontogênica pode ser considerada exógena, biologicamente dinâmica, polimicrobiana e mista.
- B) Quase todas as infecções são polibacterianas (aeróbios e anaeróbios).
- C) A fase de abscesso caracteriza-se por um processo infeccioso/inflamatório difuso, generalizado, com dor intensa e aumento de volume endurecido.
- D) Há três fatores mais importantes a serem considerados na determinação da gravidade de uma infecção odontogênica: a virulência, o tempo (o nível de progressão) e o local da infecção.

QUESTÃO 40 – Em relação ao diagnóstico e ao tratamento das fraturas faciais, analise as assertivas abaixo:

- I. As fraturas nasais simples, após redução, são imobilizadas com gaze gessada na parte externa e, internamente, com gaze longa para tamponamento, vaselinada ou lubrificada com pomada antibiótica por um período de 3 a 5 dias.
- II. São sinais e sintomas das fraturas do zigoma: diplopia, oftalmoplegia, hematoma intraocular, epistaxe e parestesia do nervo infraorbitário.
- III. As fraturas do processo coronoide geralmente permanecem em posição pela inserção do músculo temporal, e o tratamento na maioria dos casos restringe-se à: limitação da atividade da mandíbula, alívio sintomático da dor e dieta líquida e branda por 7 a 14 dias.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 41 – A lesão de cárie resulta da produção de ácidos advindos de um específico biofilme bacteriano, dito cariogênico. Quando há presença de microrganismos no interior dos túbulos dentinários, sempre haverá progressão da doença cárie e necessidade de intervenção restauradora. Assinale a alternativa que responde corretamente se essa afirmação é verdadeira ou falsa e cuja justificativa corresponde à condição mencionada.

- A) Verdadeira, pois quando as bactérias adentram o tecido dentinário, não há como restabelecer a estrutura dentária sem restaurar.
- B) Falsa, pois o biofilme é uma colônia bacteriana de aproximadamente 120 milhões/mg, cuja concentração de cálcio, fosfato e hidroxila é normalmente maior do que na saliva, o que o deixa completamente estável do ponto de vista iônico, e nem o flúor pode transpor essa barreira para remineralizar o dente, necessitando de restauração.
- C) Verdadeira, pois o esmalte dentário pode fazer trocas iônicas com o meio bucal e restabelecer o equilíbrio superficial, deixando a dentina consequentemente protegida contra novos ataques ácidos.
- D) Falsa, pois as lesões sem cavidade ou com cavidade apresentam bactérias no seu interior, mas essa presença não impede a sua inativação, uma vez que o biofilme externo pode ser controlado.

QUESTÃO 42 – Na Atenção Básica, os usuários são classificados como demanda espontânea para atendimento prioritário (risco moderado) quando apresentam:

- A) Infecções orofaciais disseminadas, ansiedade significativa ou suspeita de violência, necessitando de intervenção breve da equipe. Podem ser ofertadas inicialmente medidas de conforto pela enfermagem até nova avaliação do profissional mais indicado para o caso.
- B) Tosse sem sinais de risco, dor lombar leve ou disúria, ou situação que precisa ser manejada no mesmo dia pela equipe, levando em conta a estratificação de risco biológico e a vulnerabilidade psicossocial. O manejo poderá ser feito pelo enfermeiro, médico e/ou odontólogo, ou por profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), dependendo da situação e dos protocolos locais.
- C) Dificuldade respiratória grave, convulsão, rebaixamento do nível de consciência ou dor severa, necessitando de intervenção da equipe no mesmo momento, obrigatoriamente com a presença do médico.
- D) Perda da consciência, pensamentos de fuga e alteração do discurso e respostas inapropriadas, necessitando de observação a cada 5 minutos. O manejo deverá ser feito pelo enfermeiro e/ou técnico de enfermagem.

QUESTÃO 43 – A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária. A Portaria nº 2.436/2017 ainda estabelece que a Atenção Básica:

- I. Será a principal porta de entrada e centro de comunicação da RAS, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.
- II. Será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde.
- III. Adotará estratégias que permitam minimizar desigualdades/inequidades, de modo a evitar exclusão social de grupos que possam vir a sofrer estigmatização ou discriminação, de maneira que impacte na autonomia e na situação de saúde.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 44 – “Ambiência na Saúde se refere ao tratamento dado ao espaço físico entendido como espaço social, profissional e de relações interpessoais que deve proporcionar atenção acolhedora, resolutiva e humana” (Brasil, 2006). Ao adotar o conceito de ambiência para a arquitetura nos espaços da saúde, atinge-se um avanço qualitativo no debate da humanização dos territórios de encontros do SUS. Na diretriz da ambiência, destacam-se eixos principais que devem ser trabalhados de forma articulada, que são:

- I. A ambiência como espaço de encontros entre os sujeitos.
- II. A produção de saúde e de subjetividades.
- III. O espaço como ferramenta facilitadora do processo de trabalho e que visa à confortabilidade.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 45 – A Estratégia de Saúde da Família (ESF) constitui a dimensão operacional do SUS e é uma estratégia prioritária para a organização da Atenção Básica no Brasil, respeitando os princípios doutrinários e organizativos do SUS. Portanto, a ESF vem:

- A) Consolidar a implantação de hospitais, com o fortalecimento da saúde suplementar na melhoria da relação do setor público e privado.
- B) Ao encontro da consolidação do SUS, do fortalecimento da Atenção Primária em Saúde e da implantação da Saúde Bucal Coletiva para todos os brasileiros.
- C) Aprimorar as relações entre as comunidades, as igrejas e o governo, na tentativa de implementar práticas interculturais de cuidado.
- D) Para manter o movimento pela reforma sanitária ativo e fortalecer o Art. 196 da Constituição Federal, reforçando que a saúde é um direito do Estado.

QUESTÃO 46 – A falta de dentes (ter menos de 20 dentes na cavidade bucal) é um fator de risco significativo, em relação a dados demográficos e dados médicos como obesidade, diabetes melito, infarto do miocárdio e hipertensão (Rodakowska *et al.*, 2022). A necessidade e o uso de prótese na população brasileira foram avaliados e encontram-se no relatório final do SB Brasil 2010. Como demonstrado na tabela abaixo, retirada do referido relatório, pode-se observar que:

Tabela 31 – Necessidade de prótese dentária, segundo o tipo, a idade e a região

	Região	n	Não Necessita			Necessidade de Prótese																				
						Parcial 1 maxilar			Parcial 2 maxilar			Total 1 maxilar			Parcial + Total			Total 2 maxilar								
			%	IC (95%)		%	IC (95%)		%	IC (95%)		%	IC (95%)		%	IC (95%)		%	IC (95%)							
				L.I.	L.S.		L.I.	L.S.		L.I.	L.S.		L.I.	L.S.		L.I.	L.S.		L.I.	L.S.	L.I.	L.S.				
15 a 19 anos	Norte	1.342	71,0	63,9	77,1	21,7	16,2	28,5	7,3	4,8	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Nordeste	1.409	83,0	79,2	86,3	12,5	9,9	15,8	4,4	2,9	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Sudeste	900	88,1	83,1	91,7	8,9	6,1	12,8	3,1	1,7	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Sul	808	90,8	86,3	93,9	6,8	4,3	10,3	2,5	1,2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Centro-Oeste	878	88,5	84,2	91,7	10,3	7,1	14,9	1,2	0,7	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Brasil	5.337	86,3	83,3	88,9	10,3	8,3	12,6	3,4	2,4	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
35 a 44 anos	Norte	2.275	16,7	13,5	20,5	47,5	40,9	54,2	34,0	26,6	42,3	0,4	0,2	1,0	1,1	0,5	2,4	0,3	0,1	1,4	0,3	0,1	1,4	0,3	0,1	1,4
	Nordeste	2.204	21,1	18,4	24,1	45,6	42,5	48,7	31,2	28,4	34,1	0,7	0,4	1,4	1,1	0,6	2,2	0,3	0,1	0,6	0,3	0,1	0,6	0,3	0,1	0,6
	Sudeste	1.471	33,2	28,2	38,6	39,5	35,1	44,1	26,1	22,6	29,8	0,7	0,3	1,6	0,2	0,1	0,9	0,3	0,1	0,9	0,3	0,1	0,7	0,3	0,1	0,7
	Sul	1.489	37,1	30,3	44,6	41,8	35,7	48,2	19,9	16,8	23,5	0,4	0,1	1,2	0,4	0,1	1,2	0,3	0,1	1,2	0,3	0,1	1,4	0,3	0,1	1,4
	Centro-Oeste	1.297	26,6	22,4	31,4	44,0	40,1	48,0	27,9	24,5	31,6	0,5	0,2	1,2	0,8	0,4	1,9	0,1	0,0	0,7	0,3	0,1	0,7	0,3	0,1	0,7
	Brasil	8.736	31,2	27,9	34,8	41,3	38,3	44,3	26,1	23,8	28,6	0,6	0,3	1,1	0,4	0,3	0,7	0,3	0,2	0,5	0,3	0,2	0,5	0,3	0,2	0,5
65 a 74 anos	Norte	985	2,8	1,3	5,6	36,3	28,8	44,5	15,4	11,2	20,9	23,4	17,2	30,9	4,6	3,1	6,7	17,6	13,4	22,8	17,6	13,4	22,8	17,6	13,4	22,8
	Nordeste	1.303	3,9	2,6	5,8	29,0	25,3	33,1	26,0	22,0	30,5	18,3	14,5	22,8	6,7	4,9	9,0	16,1	12,6	20,4	16,1	12,6	20,4	16,1	12,6	20,4
	Sudeste	613	7,3	4,4	11,7	33,0	25,4	41,6	20,8	15,0	27,9	17,9	14,2	22,4	4,2	1,8	9,2	16,9	11,5	24,2	16,9	11,5	24,2	16,9	11,5	24,2
	Sul	523	12,7	8,6	18,4	45,7	39,3	52,1	14,3	10,3	19,5	14,3	9,4	21,1	6,1	3,0	12,1	6,9	3,8	12,1	6,9	3,8	12,1	6,9	3,8	12,1
	Centro-Oeste	501	5,2	3,2	8,5	26,9	21,5	33,2	21,3	15,4	28,8	20,3	15,3	26,5	8,2	5,2	12,6	18,0	12,2	25,9	18,0	12,2	25,9	18,0	12,2	25,9
	Brasil	3.925	7,3	5,3	9,9	34,2	29,3	39,5	20,1	16,4	24,4	17,9	15,4	20,8	5,0	3,3	7,7	15,4	11,9	19,8	15,4	11,9	19,8	15,4	11,9	19,8

Fonte: (BRASIL, 2010).

- A distribuição do agravo “edentulismo” trazido na tabela demonstra que a necessidade de prótese não foi equânime em todas as regiões do Brasil, independentemente do grupo etário e do tipo de prótese.
- A região Nordeste apresentou menor perda dentária do que as demais regiões do país. Essa afirmação se justifica pelo maior percentual da população que não usava prótese.
- A necessidade de prótese dentária superior está indiretamente relacionada com a falta ou perda dentária.

Quais estão corretas?

- Apenas I.
- Apenas II.
- Apenas I e III.
- I, II e III.

QUESTÃO 47 – Há importantes diferenças entre os sistemas de saúde fragmentados e hierarquizados e as redes de atenção à saúde. Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando cada um às suas características.

Coluna 1

- Sistema fragmentado e hierarquizado.
- Redes poliárquicas de atenção à saúde.

Coluna 2

- Ciclo completo de atendimento.
- Rede horizontal de atenção à saúde.
- Organizado(a) em níveis de atenção.
- Ênfase em intervenções curativas e reabilitadoras sobre condições estabelecidas.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- 1 – 1 – 2 – 2.
- 2 – 2 – 2 – 1.
- 1 – 1 – 1 – 2.
- 2 – 2 – 1 – 1.

QUESTÃO 48 – A organização da Rede de Atenção à Saúde Bucal estabelece alguns termos que são fundamentais para a compreensão da dimensão dessa estrutura democrática, complexa e dinâmica. Um importante conceito para a ligação dos pontos dessa rede é o matriciamento, que é:

- A) Um espaço coletivo de cogestão, educação e formação no qual se combinam diferentes saberes, produzindo conhecimento mútuo e trocas para fomentar a cooperação com o objetivo de assegurar retaguarda especializada às equipes e profissionais, em um processo de construção compartilhada para criar uma proposta de intervenção pedagógico-terapêutica.
- B) Um instrumento de cogestão entre estado e município a partir de uma prática médica para a construção do modelo integral de saúde e que tem como objetivo complementar ou elucidar aspectos da situação de cuidado em andamento, para traçar um plano terapêutico.
- C) A referência que se faz internamente no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) para encaminhamento para as diversas especialidades, buscando a resolutividade do atendimento de forma que a necessidade do usuário seja atendida em sua totalidade.
- D) A oferta de serviços odontológicos especializados na atenção especializada ambulatorial nos CEO, de acordo com a necessidade da população, cumprindo os requisitos mínimos para a manutenção do centro.

QUESTÃO 49 – “Planejar é pesquisar, organizar, ordenar e coordenar ações a serem tomadas para a realização de algo visando a solução ou alcançar um objetivo” (Paim, 2017). De acordo com o autor, o planejamento é um dos pilares da Saúde Coletiva. Sobre planejamento, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Pode ser considerado uma ferramenta da administração.
- B) Corresponde a um modo de explicitação do que vai ser feito, quando, onde, como, com quem e para quê.
- C) Tem o potencial de induzir à alienação quando a prática do planejamento é socializada.
- D) Ajuda a mobilizar as vontades.

QUESTÃO 50 – A partir de políticas que realocaram os profissionais na Rede de Atenção à Saúde, houve um grande avanço sobre as equipes de saúde bucal nas equipes interdisciplinares. Porém, para que essa equipe realize o ciclo completo de atendimento, duas questões são fundamentais. A primeira implica a continuidade da atenção à saúde tanto na Atenção Básica quanto na atenção especializada ambulatorial e na hospitalar. A segunda refere-se à integralidade da atenção à saúde, que compreende:

- A) Ações de promoção da saúde, de prevenção das condições de saúde e de gestão dessas condições estabelecidas por meio de intervenções de cura, cuidado, reabilitação e palição.
- B) Assumir o compromisso de qualificação da Atenção Básica, garantindo qualidade e resolutividade, independentemente da estratégia adotada pelo município para sua organização.
- C) A longitudinalidade do cuidado, a ordenação da rede, a coordenação do cuidado e a participação da comunidade.
- D) Ações de governança e implantação de projetos de urbanização e infraestrutura nas áreas de saneamento, educação, assistência social, cultura, transporte, entre outras.

QUESTÃO 51 – O Estado brasileiro tem deveres de proteção a serem concretizados. Eles encontram-se embutidos no leque de ações do campo da saúde. Sua concretude se dá por normas penais de tutela de bens jurídicos conexos como vida, integridade física, ambiente, saúde pública e por normas administrativas do campo da Vigilância Sanitária, Epidemiológica e da Saúde do Trabalhador. As vigilâncias são caracterizadas como:

- A) A única forma de proteção das comunidades vulneráveis e ribeirinhas, priorizando as ações de controle das endemias e das águas, garantindo a manutenção dos teores de flúor adequados a esses usuários.
- B) Programas de controle das endemias, epidemias e pandemias, priorizando a vigilância ambiental sobre os vetores de doenças e o monitoramento de novas doenças em detrimento de outras vigilâncias.
- C) Um conjunto de ações, e lidam com riscos ou fatores determinantes e condicionantes de doenças e agravos, realizam algum tipo de investigação, requerem análises laboratoriais e podem ser qualificadas como bens públicos do campo da saúde, de alta externalidade.
- D) Medidas de proteção, cuidado, monitoramento e pesquisas relacionadas apenas às questões de saúde apresentadas por estados e municípios, com total responsabilidade sobre a notificação compulsória de doenças infectocontagiosas.

QUESTÃO 52 – O Ministério da Saúde, através do sistema de notificações, registrou entre 2019 e 2022 que intoxicações por agrotóxicos levaram a 439 mortes. Porém, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que apenas 1 de 50 intoxicações por agrotóxicos é registrada. No nível federal, a autorização para a liberação do uso de um produto agrotóxico é avaliada pelos Ministérios da Agricultura, da Saúde e do Meio Ambiente, porém outros órgãos e agentes podem estar envolvidos tanto na liberação do produto quanto no diagnóstico e no controle de agravos gerados por ele. Esses órgãos são:

- I. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
- II. Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS).
- III. Equipe de Saúde Bucal.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 53 – No processo de trabalho na ESF, é necessário que o cirurgião-dentista saiba que, para conhecer a população do território, alguns grupos de fatores são determinantes do processo saúde-doença bucal, são eles:

- I. Os biológicos, que se referem às questões do biofilme, dos processos de (des)remineralização.
- II. As condições de vida, que se referem ao saneamento básico e ao acesso à água fluoretada.
- III. Os estilos de vida, que se referem ao autocuidado, aos aspectos culturais, entre outros.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 54 – Segundo a PNAB – Portaria MS nº 2.436/2017, a Rede de Atenção à Saúde é composta por vários elementos, cujo centro da atenção está concentrado particularmente sobre:

- A) A população.
- B) Os moradores de rua.
- C) A vigilância à saúde.
- D) Os trabalhadores da saúde.

QUESTÃO 55 – De acordo com Viacava *et al.* (2018), o acesso aos serviços odontológicos aumentou de 17,3% em 1981 para 33,1% em 1998 e 44,4% em 2013. Porém, ao avaliar esse acesso regionalmente, nota-se que, em 2013, ainda persistem diferenças entre a região Norte, onde apenas um terço dos entrevistados relatou ter consultado um dentista, e as regiões Sul e Sudeste, nas quais cerca de metade dos entrevistados afirmaram ter ido a uma consulta odontológica. A assistência à saúde bucal é marcada pela desigualdade no acesso segundo a renda e a escolaridade dos usuários dos serviços. Com esses dados, os autores demonstram que:

- A) Houve um aumento significativo no acesso aos serviços odontológicos de 1981 a 2013, porém não houve diferença significativa na região Norte.
- B) Houve um aumento demográfico da população brasileira, mas esse aumento ocorreu mais na região Norte, acompanhado por um aumento significativo nas regiões Sul e Sudeste.
- C) A assistência à saúde bucal apresentou uma melhoria no acesso da população somente nas regiões Sul e Sudeste, porque essas regiões têm melhores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH), e um maior percentual de pessoas acessa serviços odontológicos privados.
- D) Houve um aumento significativo no acesso aos serviços odontológicos de 1981 a 2013, mas esse aumento não é o mesmo em todas as regiões do país, pois nas regiões Sul e Sudeste aproximadamente 50% da população entrevistada acessou os serviços odontológicos.

QUESTÃO 56 – Segundo Campos (2012), “o sujeito interfere no mundo por meio da política, da gestão, do trabalho e de práticas cotidianas. Com esta finalidade, busca conhecer ou pelo menos compreender a si mesmo e ao mundo da vida [...] o singular é o resultado sintético da influência do contexto sobre os sujeitos e, ao mesmo tempo, resulta da intervenção destes sujeitos sobre o contexto e sobre si mesmos”. A denominação que o autor dá a esse conceito é:

- A) Autonomia.
- B) Coprodução.
- C) Projeto terapêutico singular.
- D) Abrangência.

QUESTÃO 57 – O aprofundamento das discussões sobre o objeto e o processo de trabalho da equipe de saúde bucal por meio de uma metodologia participativa, dialógica, problematizadora, levando à possibilidade de uma construção coletiva de novos saberes e práticas em saúde, deu origem à Residência Multiprofissional em Saúde da Família, na qual os residentes terminam seu ciclo formador com:

- I. Maior capacidade de diagnóstico de doenças raras e menor resolutividade na Unidade de Saúde.
- II. Consciência sistematizada e pragmática, centrada na doença.
- III. Maior aproximação entre o cirurgião-dentista e a comunidade.
- IV. Visão diferenciada da saúde, com uma vivência distinta daquela da faculdade.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas III e IV.
- D) Apenas I, II e III.

QUESTÃO 58 – A mudança no ambiente de trabalho do cirurgião-dentista e a situação clínica em que se encontra o paciente crítico (UTI/CTI) acarretam algumas barreiras que, durante o atendimento odontológico, devem ser superadas e compensadas sempre que possível. Essas podem ser barreiras físicas ou de comunicação, sendo que esta última se refere a(à):

- A) Sedação, ventilação mecânica, déficit cognitivo e estresse.
- B) Dificuldade de comunicação com familiares e equipe assistencial.
- C) Negação do paciente em manter uma comunicação com a equipe assistencial.
- D) Proibição médica de contato com o paciente.

QUESTÃO 59 – Segundo a OMS, o câncer de boca é uma neoplasia de diagnóstico relativamente fácil e que, quando detectado precocemente, tem um bom prognóstico. O cirurgião-dentista é considerado o profissional mais indicado para realização do diagnóstico e encaminhamento do paciente. Para realizar esse diagnóstico, esse profissional deve realizar um exame clínico minucioso, identificando:

- A) Presença de estrias, bolhas e crostas intra ou extraorais.
- B) Trismo, áreas leucoplásicas e/ou eritroplásicas intraorais.
- C) Nódulo móvel à palpação, com sintomatologia dolorosa intensa de aparecimento instantâneo.
- D) Máculas café com leite em toda a mucosa bucal e pápulas esbranquiçadas na mucosa gengival.

QUESTÃO 60 – Sabe-se que, logo após a exposição do biofilme dental a açúcares fermentáveis, inicia-se a queda de pH no biofilme. Esse fenômeno é chamado de Curva de Stephan. Esse efeito no biofilme pode ser mais acentuado e rápido ou menos acentuado e mais lento, mas ambos os tipos ocorrem por exposição a alguns tipos de alimentos, que são, respectivamente:

- A) Laticínios e hortaliças, e carboidratos simples.
- B) Oleaginosas e ovos, e carboidratos fermentáveis.
- C) Glicose, sacarose e frutose, e polissacarídeos como o amido.
- D) Fibras, lipídios e gorduras, e carboidratos simples como a glicose.