| Întrebare | Răspuns | # |
|---|----------|------------------|
| Părere prestabilită despre o persoană sau grup de persoane bazată pe informații | D | Corect |
| false și preferințe instinctuale. | | Corect |
| Tratamentul împotriva unei persoane ce face parte dintr-un grup și încălcarea drepturilor ei în baza unor considerente neîntemeiate. | E | Corect |
| Diferențele biologice universale dintre bărbați și femei. | Α | Corect |
| Viziuni ale societății ce se referă la comportamentul, caracteristicele și capacitățile atribuite femeilor și bărbaților. | С | Corect |
| Comportamentul învățat care determină activitatea, sarcinile și responsabilitățile percepute ca feminine sau masculine. | В | Corect |
| Creșterea în înălțime și greutate. | В | Corect |
| Apariția pilozității faciale (pe față). | С | Corect |
| Apariția poluțiilor. | С | Corect |
| Dezvoltarea glandelor mamare. | Α | Corect |
| Apariția menstruației. | A | Corect |
| Creșterea testiculelor. | С | Corect |
| Îngroșarea glasului. | С | Corect |
| Apariția pilozității în zona axilară (subsuoară). | <u>B</u> | Corect |
| Stabilirea fertilității (capacitatea de a concepe copii). | В | Corect |
| Apariția pilozității în zona pubiană. | В | Corect |
| Creșterea penisului. | C | Corect |
| Spălarea mâinilor cu săpun. | A | Corect |
| Aerisirea zilnică a camerei. | E | Corect |
| Schimbarea săptămânală a lenjeriei de pat. Curătarea încăltămintei. | D C | Corect Corect |
| Durata somnului pe timp de noapte 8-9 ore. | D | Corect |
| Schimbarea sosetelor. | В | Nu este corect |
| Spălarea corpului (duș) zilnic. | <u>В</u> | Corect |
| Călcarea hainelor. | В | Corect |
| Folosirea cremei pentru încălțăminte. | C | Corect |
| Ştergerea prafului. | E | Corect |
| Ora de culcare nu mai târziu de - 23.00. | D | Corect |
| Curătarea hainelor. | В | Corect |
| Păstrarea hainelor în dulap pe propria poliță. | В | Corect |
| Scoaterea gunoiului afară. | E | Corect |
| Schimbarea zilnică a lenjeriei intime. | В | Nu este corect |
| Utilizarea propriilor lucruri igienice: prosop, perie de dinți, aparat de ras, pieptene, deodorant. | А | Corect |
| Acceptă relațiile intime pentru a nu-l pierde pe Radu. | E | Corect |
| Îi spune lui Radu că vor avea relații intime doar după ce își ia diploma de bucătar. | A | Corect |
| Propune să meargă ambii la medic pentru un control medical și pentru a decide metoda de contracepție înainte de a începe relațiile sexuale. | В | Corect |
| Acceptă, cerându-i lui Radu promisiunea că nu va spune nimănui despre asta. | С | Corect |
| Refuză, deoarece părinții au educat-o în spiritul abstinenței până la căsătorie. | D | Corect |
| Abstinența (lipsa relațiilor sexuale). | С | Corect |
| Spermicide. | В | Corect |
| Prezervativul. | С | Corect |
| Pastile contraceptive. | В | Corect |
| Contactul sexual întrerupt. | D | Corect |
| Metoda dublă olandeză (folosirea concomitentă a prezervativului și pastilelor contraceptive). | С | Corect |
| Metoda calendarului. | В | Nu este corect |
| Urinarea după contactul sexual. | D | Corect |
| Contraceptive de urgență (pastila de a doua zi). | В | Corect |
| Spălarea vaginului după contactul sexual. | D | Corect |
| Contact sexual fără prezervativ. | А | Corect |
| Donarea sângelui. | С | Corect |
| Examinare medicală. | С | Corect |
| Transmiterea de la mamă la copil. | В | Corect |
| Strângere de mână, îmbrățișări. | С | Corect |
| Tatuaj, piercing, manichiură, pedichiură cu instrumente nesterile. | А | Corect |

| Utilizarea WC public. C Corect |
|---|
| Ințepături de ţânţar. Injectarea cu seringi (ace) folosite de altcineva. Folosirea în comun a veselei. Restricționarea accesului la hrană, surse de îngrijire, lucruri personale, bani, cererea socotelii pentru cheltulala fiecărui bănuţ. Obligarea persoanei să întreţină relații intime fără acordul ei (viol, săruturi, atingeri indecente), impunerea persoanei de a se îmbrăca sexy, de a privi filme porno, de a-și expune organele sexuale sau de a le privi pe ale altora. Aplicarea forței fizice: lovire cu mâna sau cu diverse obiecte, îmbrâncituri, tragere de păr, răsucirea braţelor, arderea cu ţigara, izbitul de pereți etc. Excludere, respingere, ameninţare, criticare, umilire, atribuirea poreclelor, etc. Dacă e necesar de ieșit afară după ce amurgește, ieșirea să fie în compania prietenilor. Acceptarea cadourilor doar de la oamenii cunoscuți. A Corect Păstrarea dovezilor (haine rupte) pentru investigarea medico-legală. B Corect Menţinerea distanței faţă de persoanele necunoscute în locurile publice. A Corect Când agresorul atacă sau aplică forța - strigă după ajutor, încearcă să fugi întrun lo c sigur, aglomerat, luminos. Oferă suport victimei, inclusiv prin mărturii privind actul de abuz. B Corect Informarea poliției şi/sau persoanelor de încredere despre locul unde se află agresorul. Refuzarea propunerilor de a întreține raporturi sexuale nedorite. A Corect Adresarea la medic pentru ajutor (îngrijirea rănilor, prevenirea sarcinii, ITS). Prezența sarcinii sau suspecție de sarcină neplanificată. B Corect Suspeție de infecții cu transmitere sexuală (ITS). B Corect Suport în prevenirea consumului de alcool/droguri. D Nu este corect |
| Injectarea cu seringi (ace) folosite de altcineva. Folosirea în comun a veselei. Restricționarea accesului la hrană, surse de îngrijire, lucruri personale, bani, cererea socotelii pentru cheltuiala fiecărui bănuț. Obligarea persoanei să întrețină relații intime fără acordul ei (viol, săruturi, atingeri indecente), impunerea persoanei de a se îmbrăca sexy, de a privi filme porno, de a-și expune organele sexuale sau de a le privi pe ale altora. Aplicarea forței fizice: lovire cu mâna sau cu diverse obiecte, îmbrâncituri, tragere de păr, răsucirea brațelor, arderea cu țigara, izbitul de pereți etc. Excludere, respingere, amenințare, criticare, umilire, atribuirea poreclelor, etc. Dacă e necesar de ieșit afară după ce amurgește, ieșirea să fie în compania prietenilor. Acceptarea cadourilor doar de la oamenii cunoscuți. A Corect Încurajarea victimei de a se adresa la poliție și însoțirea ei. Păstrarea dovezilor (haine rupte) pentru investigarea medico-legală. Menținerea distanței față de persoanele necunoscute în locurile publice. A Corect Când agresorul atacă sau aplică forța - strigă după ajutor, încearcă să fugi întrul cu sigur, aglomerat, luminos. Oferă suport victimei, inclusiv prin mărturii privind actul de abuz. Refuzarea propunerilor de a întreține raporturi sexuale nedorite. A Corect Adresarea la medic pentru ajutor (îngrijirea rănilor, prevenirea sarcinii, ITS). Prezența sarcinii sau suspecție de sarcină neplanificată. B Corect Suspecție de infecții cu transmitere sexuală (ITS). Nu este corect |
| Folosirea în comun a veselei. Restricționarea accesului la hrană, surse de îngrijire, lucruri personale, bani, cererea socotelii pentru cheltuiala fiecărui bănuț. Obligarea persoanei să întrețină relații intime fără acordul ei (viol, săruturi, atingeri indecente), impunerea persoanei de a se îmbrăca sexy, de a privi filme porno, de a-şi expune organele sexuale sau de a le privi pe ale altora. Aplicarea forței fizice: lovire cu mâna sau cu diverse obiecte, îmbrâncituri, tragere de păr, răsucirea braţelor, arderea cu țigara, izbitul de pereți etc. Excludere, respingere, amenințare, criticare, umilire, atribuirea poreclelor, etc. B Corect Dacă e necesar de ieșit afară după ce amurgește, ieșirea să fie în compania prietenilor. A Corect Acceptarea cadourilor doar de la oamenii cunoscuți. A Corect Încurajarea victimei de a se adresa la poliție și însoțirea ei. Păstrarea dovezilor (haine rupte) pentru investigarea medico-legală. Menținerea distanței față de persoanele necunoscute în locurile publice. A Corect Când agresorul atacă sau aplică forța - strigă după ajutor, încearcă să fugi întrun loc sigur, aglomerat, luminos. Oferă suport victimei, inclusiv prin mărturii privind actul de abuz. B Corect Informarea poliției și/sau persoanelor de încredere despre locul unde se află agresorul. Refuzarea propunerilor de a întreține raporturi sexuale nedorite. A Corect Adresarea la medic pentru ajutor (îngrijirea rănilor, prevenirea sarcinii, ITS). Prezența sarcinii sau suspecție de sarcină neplanificată. B Corect Suspecție de infecții cu transmitere sexuală (ITS). A Corect Suport în prevenirea consumului de alcool/droguri. D Nu este corect |
| Cererea socotelii pentru cheltuiala fiecărui bănuț. Obligarea persoanei să întrețină relații intime fără acordul ei (viol, săruturi, atingeri indecente), impunerea persoanei de a se îmbrăca sexy, de a privi filme porno, de a-și expune organele sexuale sau de a le privi pe ale altora. Aplicarea forței fizice: lovire cu mâna sau cu diverse obiecte, îmbrâncituri, tragere de păr, răsucirea braţelor, arderea cu țigara, izbitul de pereți etc. Excludere, respingere, amenințare, criticare, umilire, atribuirea poreclelor, etc. B Corect Dacă e necesar de ieșit afară după ce amurgește, ieșirea să fie în compania prietenilor. A Corect Acceptarea cadourilor doar de la oamenii cunoscuți. A Corect Încurajarea victimei de a se adresa la poliție și însoţirea ei. Păstrarea dovezilor (haine rupte) pentru investigarea medico-legală. Menținerea distanței față de persoanele necunoscute în locurile publice. A Corect Solicitarea ajutorului psiho-social. B Corect Când agresorul atacă sau aplică forța - strigă după ajutor, încearcă să fugi întrun loc sigur, aglomerat, luminos. Oferă suport victimei, inclusiv prin mărturii privind actul de abuz. Informarea poliției și/sau persoanelor de încredere despre locul unde se află agresorul. Refuzarea propunerilor de a întreține raporturi sexuale nedorite. A Corect Adresarea la medic pentru ajutor (îngrijirea rânilor, prevenirea sarcinii, ITS). B Corect Suspecție de infecții cu transmitere sexuală (ITS). B Corect Activități de dezvoltare personală și petrecere a timpului liber. D Corect Suport în prevenirea consumului de alcool/droguri. |
| atingeri indecente), impunerea persoanei de a se îmbrăca sexy, de a privi filme porno, de a-şi expune organele sexuale sau de a le privi pe ale altora. Aplicarea forței fizice: lovire cu mâna sau cu diverse obiecte, îmbrăncituri, tragere de păr, răsucirea brațelor, arderea cu țigara, izbitul de pereți etc. Excludere, respingere, amenințare, criticare, umilire, atribuirea poreclelor, etc. Dacă e necesar de ieșit afară după ce amurgește, ieșirea să fie în compania prietenilor. Acceptarea cadourilor doar de la oamenii cunoscuți. A Corect Încurajarea victimei de a se adresa la poliție și însoțirea ei. Păstrarea dovezilor (haine rupte) pentru investigarea medico-legală. Menținerea distanței față de persoanele necunoscute în locurile publice. A Corect Solicitarea ajutorului psiho-social. Când agresorul atacă sau aplică forța - strigă după ajutor, încearcă să fugi întrun loc sigur, aglomerat, luminos. Oferă suport victimei, inclusiv prin mărturii privind actul de abuz. Informarea poliției și/sau persoanelor de încredere despre locul unde se află agresorul. Refuzarea propunerilor de a întreține raporturi sexuale nedorite. Adesarea la medic pentru ajutor (îngrijirea rănilor, prevenirea sarcinii, ITS). B Corect Prezența sarcinii sau suspecție de sarcină neplanificată. B Corect Suspecție de infecții cu transmitere sexuală (ITS). B Corect Suport în prevenirea consumului de alcool/droguri. D Nu este corect |
| tragere de păr, răsucirea brațelor, arderea cu țigara, izbitul de pereți etc. Excludere, respingere, amenințare, criticare, umilire, atribuirea poreclelor, etc. Dacă e necesar de ieșit afară după ce amurgește, ieșirea să fie în compania prietenilor. A Corect Acceptarea cadourilor doar de la oamenii cunoscuți. A Corect Încurajarea victimei de a se adresa la poliție și însoțirea ei. Păstrarea dovezilor (haine rupte) pentru investigarea medico-legală. Menținerea distanței față de persoanele necunoscute în locurile publice. A Corect Solicitarea ajutorului psiho-social. Când agresorul atacă sau aplică forța - strigă după ajutor, încearcă să fugi întrul loc sigur, aglomerat, luminos. Oferă suport victimei, inclusiv prin mărturii privind actul de abuz. Informarea poliției și/sau persoanelor de încredere despre locul unde se află agresorul. Refuzarea propunerilor de a întreține raporturi sexuale nedorite. Adresarea la medic pentru ajutor (îngrijirea rănilor, prevenirea sarcinii, ITS). B Corect Prezența sarcinii sau suspecție de sarcină neplanificată. B Corect Suspecție de infecții cu transmitere sexuală (ITS). B Corect Suport în prevenirea consumului de alcool/droguri. D Nu este corect |
| Dacă e necesar de ieșit afară după ce amurgește, ieșirea să fie în compania prietenilor. Acceptarea cadourilor doar de la oamenii cunoscuți. A Corect Încurajarea victimei de a se adresa la poliție și însoțirea ei. Păstrarea dovezilor (haine rupte) pentru investigarea medico-legală. Menținerea distanței față de persoanele necunoscute în locurile publice. A Corect Solicitarea ajutorului psiho-social. B Corect Când agresorul atacă sau aplică forța – strigă după ajutor, încearcă să fugi întrun loc sigur, aglomerat, luminos. Oferă suport victimei, inclusiv prin mărturii privind actul de abuz. Informarea poliției și/sau persoanelor de încredere despre locul unde se află agresorul. Refuzarea propunerilor de a întreține raporturi sexuale nedorite. A Corect Adresarea la medic pentru ajutor (îngrijirea rănilor, prevenirea sarcinii, ITS). Prezența sarcinii sau suspecție de sarcină neplanificată. B Corect Suspecție de infecții cu transmitere sexuală (ITS). A Corect Suport în prevenirea consumului de alcool/droguri. D Nu este corect |
| prietenilor. Acceptarea cadourilor doar de la oamenii cunoscuți. A Corect Încurajarea victimei de a se adresa la poliție și însoțirea ei. Păstrarea dovezilor (haine rupte) pentru investigarea medico-legală. Menținerea distanței față de persoanele necunoscute în locurile publice. A Corect Solicitarea ajutorului psiho-social. Când agresorul atacă sau aplică forța - strigă după ajutor, încearcă să fugi întrun loc sigur, aglomerat, luminos. Oferă suport victimei, inclusiv prin mărturii privind actul de abuz. Informarea poliției și/sau persoanelor de încredere despre locul unde se află agresorul. Refuzarea propunerilor de a întreține raporturi sexuale nedorite. Adresarea la medic pentru ajutor (îngrijirea rănilor, prevenirea sarcinii, ITS). B Corect Prezența sarcinii sau suspecție de sarcină neplanificată. B Corect Suspecție de infecții cu transmitere sexuală (ITS). A Corect Suport în prevenirea consumului de alcool/droguri. D Nu este corect |
| Încurajarea victimei de a se adresa la poliție și însoțirea ei. Păstrarea dovezilor (haine rupte) pentru investigarea medico-legală. Menținerea distanței față de persoanele necunoscute în locurile publice. Solicitarea ajutorului psiho-social. Când agresorul atacă sau aplică forța - strigă după ajutor, încearcă să fugi întrun loc sigur, aglomerat, luminos. Oferă suport victimei, inclusiv prin mărturii privind actul de abuz. Informarea poliției și/sau persoanelor de încredere despre locul unde se află agresorul. Refuzarea propunerilor de a întreține raporturi sexuale nedorite. Adresarea la medic pentru ajutor (îngrijirea rănilor, prevenirea sarcinii, ITS). Prezența sarcinii sau suspecție de sarcină neplanificată. B Corect Suspecție de infecții cu transmitere sexuală (ITS). Activități de dezvoltare personală și petrecere a timpului liber. D Nu este corect |
| Păstrarea dovezilor (haine rupte) pentru investigarea medico-legală. Menținerea distanței față de persoanele necunoscute în locurile publice. Solicitarea ajutorului psiho-social. Când agresorul atacă sau aplică forța - strigă după ajutor, încearcă să fugi întrun loc sigur, aglomerat, luminos. Oferă suport victimei, inclusiv prin mărturii privind actul de abuz. Informarea poliției și/sau persoanelor de încredere despre locul unde se află agresorul. Refuzarea propunerilor de a întreține raporturi sexuale nedorite. A Corect Adresarea la medic pentru ajutor (îngrijirea rănilor, prevenirea sarcinii, ITS). Prezența sarcinii sau suspecție de sarcină neplanificată. Suspecție de infecții cu transmitere sexuală (ITS). Activități de dezvoltare personală și petrecere a timpului liber. D Nu este corect |
| Menținerea distanței față de persoanele necunoscute în locurile publice. Solicitarea ajutorului psiho-social. Când agresorul atacă sau aplică forța - strigă după ajutor, încearcă să fugi întrun loc sigur, aglomerat, luminos. Oferă suport victimei, inclusiv prin mărturii privind actul de abuz. Informarea poliției și/sau persoanelor de încredere despre locul unde se află agresorul. Refuzarea propunerilor de a întreține raporturi sexuale nedorite. A Corect Adresarea la medic pentru ajutor (îngrijirea rănilor, prevenirea sarcinii, ITS). Prezența sarcinii sau suspecție de sarcină neplanificată. Suspecție de infecții cu transmitere sexuală (ITS). Activități de dezvoltare personală și petrecere a timpului liber. D Nu este corect Nu este corect |
| Solicitarea ajutorului psiho-social. Când agresorul atacă sau aplică forța - strigă după ajutor, încearcă să fugi întrun loc sigur, aglomerat, luminos. Oferă suport victimei, inclusiv prin mărturii privind actul de abuz. Informarea poliției și/sau persoanelor de încredere despre locul unde se află agresorul. Refuzarea propunerilor de a întreține raporturi sexuale nedorite. A Corect Adresarea la medic pentru ajutor (îngrijirea rănilor, prevenirea sarcinii, ITS). Prezența sarcinii sau suspecție de sarcină neplanificată. Suspecție de infecții cu transmitere sexuală (ITS). Activități de dezvoltare personală și petrecere a timpului liber. Suport în prevenirea consumului de alcool/droguri. D Nu este corect |
| Când agresorul atacă sau aplică forța - strigă după ajutor, încearcă să fugi întrun loc sigur, aglomerat, luminos. Oferă suport victimei, inclusiv prin mărturii privind actul de abuz. Informarea poliției și/sau persoanelor de încredere despre locul unde se află agresorul. Refuzarea propunerilor de a întreține raporturi sexuale nedorite. Adresarea la medic pentru ajutor (îngrijirea rănilor, prevenirea sarcinii, ITS). Prezența sarcinii sau suspecție de sarcină neplanificată. Suspecție de infecții cu transmitere sexuală (ITS). Activități de dezvoltare personală și petrecere a timpului liber. Suport în prevenirea consumului de alcool/droguri. A Corect Corect Nu este corect |
| un loc sigur, aglomerat, luminos. Oferă suport victimei, inclusiv prin mărturii privind actul de abuz. Informarea poliției și/sau persoanelor de încredere despre locul unde se află agresorul. Refuzarea propunerilor de a întreține raporturi sexuale nedorite. Adresarea la medic pentru ajutor (îngrijirea rănilor, prevenirea sarcinii, ITS). Prezența sarcinii sau suspecție de sarcină neplanificată. B Corect Suspecție de infecții cu transmitere sexuală (ITS). Activități de dezvoltare personală și petrecere a timpului liber. Suport în prevenirea consumului de alcool/droguri. D Nu este corect |
| Informarea poliției și/sau persoanelor de încredere despre locul unde se află agresorul. Refuzarea propunerilor de a întreține raporturi sexuale nedorite. Adresarea la medic pentru ajutor (îngrijirea rănilor, prevenirea sarcinii, ITS). Prezența sarcinii sau suspecție de sarcină neplanificată. B Corect Suspecție de infecții cu transmitere sexuală (ITS). Activități de dezvoltare personală și petrecere a timpului liber. Suport în prevenirea consumului de alcool/droguri. D Nu este corect |
| agresorul. Refuzarea propunerilor de a întreține raporturi sexuale nedorite. Adresarea la medic pentru ajutor (îngrijirea rănilor, prevenirea sarcinii, ITS). Prezența sarcinii sau suspecție de sarcină neplanificată. Suspecție de infecții cu transmitere sexuală (ITS). Activități de dezvoltare personală și petrecere a timpului liber. Suport în prevenirea consumului de alcool/droguri. B Corect Corect Nu este corect |
| Adresarea la medic pentru ajutor (îngrijirea rănilor, prevenirea sarcinii, ITS). Prezența sarcinii sau suspecție de sarcină neplanificată. Suspecție de infecții cu transmitere sexuală (ITS). Activități de dezvoltare personală și petrecere a timpului liber. Suport în prevenirea consumului de alcool/droguri. B Corect Corect Nu este corect |
| Prezența sarcinii sau suspecție de sarcină neplanificată. Suspecție de infecții cu transmitere sexuală (ITS). Activități de dezvoltare personală și petrecere a timpului liber. Suport în prevenirea consumului de alcool/droguri. B Corect D Corect Nu este corect |
| Suspecție de infecții cu transmitere sexuală (ITS). Activități de dezvoltare personală și petrecere a timpului liber. Suport în prevenirea consumului de alcool/droguri. B Corect D Corect Nu este corect |
| Activități de dezvoltare personală și petrecere a timpului liber. D Corect Suport în prevenirea consumului de alcool/droguri. D Nu este corect |
| Suport în prevenirea consumului de alcool/droguri. D Nu este corect |
| |
| Obezitate (corp grac) acpee (cocuri) |
| Corect |
| Raportarea violenței sexuale. A Corect |
| Implicarea în activități civice și de voluntariat. C Nu este corect |
| Ţi s-au furat bunuri. A Corect |
| Nemulțumire de sine, neliniște, stres. D Nu este corect |
| Neajuns de haine, mâncare, rechizite școlare. C Corect |
| Contracepție gratuită pentru adolescenți și tineri. D Nu este corect |
| Să mănânc mai multe fructe. C Corect |
| Să aflu ce cred oamenii despre mine. E Corect |
| Să am un prieten de încredere. H Corect |
| Să-mi asigur o sursă de venit. F Corect |
| Să obțin diplomă de studii/profesie. B Corect |
| Să învăț a comunica eficient. G Corect |
| Să înțeleg cine sunt Eu și de ce sunt diferit/ă de alții. A Corect |
| Să înțeleg sentimentele și dorințele celor apropiați. D Corect |
| Adolescența este perioada de vârstă în care se produc schimbări biologice, psihologice și sociale. A Corect |
| De obicei, fetele se maturizează cu 1-2 ani mai repede decât băieții de aceeași vârstă. |
| Este firesc ca în adolescență persoanele să fie preocupate de ceea ce se întâmplă cu corpul lor. |
| Fiecare adolescent(ă) își are propriul tempou de maturizare (se dezvoltă în ritmul său). Corect |
| Odată ce persoana devine capabilă să conceapă un copil, ea poate fi considerată matură. |
| Asigurarea familiei cu toate necesare este datoria bărbatului. B Corect |
| A fi firavă este dreptul femeilor. A Nu este corect |
| Bărbații adevărați nu plâng. B Corect |
| Femeia este responsabilă dacă a rămas însărcinată. B Corect |
| Bărbatul are dreptul la relații sexuale cu alte femei dacă soția sa este însărcinată. |
| Pentru a-și demonstra dragostea față de un băiat, fata trebuie să facă sex cu el. B Corect |

| Întrebare | Răspuns | # |
|---|--|----------------|
| Doar băiatul poate propune să fie utilizat prezervativul ca metodă de protecție împotriva infecțiilor cu transmitere sexuală sau a unei sarcini. | В | Corect |
| Pentru a alege metoda de contracepție potrivită este necesar de consultat ginecologul. | А | Corect |
| Refuzul relațiilor sexuale este cea mai eficientă metodă orală de contracepție. | A | Nu este corect |
| Dacă un test de sarcină făcut a doua zi după raportul sexual neprotejat este negativ, înseamnă că nu există nici un risc de apariție a sarcinii neplanificate. | В | Corect |
| Infecțiile cu transmitere sexuală se manifestă prin iritații, usturime sau răni în zona genitală. | А | Corect |
| Infecțiile cu transmitere sexuală pot fi tratate de sine stătător. | В | Corect |
| Infecția sexuală netratată prezintă pericol pentru propria sănătate, pentru sănătatea partenerului/ei și pentru sănătatea viitorilor copii. | А | Corect |
| Toate persoanele infectate cu HIV au un aspect bolnăvicios. | В | Corect |
| O persoană infectată cu HIV poate transmite virusul altor oameni, chiar dacă nu știe că este infectată. | А | Corect |
| Rezultatul testului la HIV este credibil dacă e făcut după 3 luni de la potențiala infectare cu HIV. | А | Corect |
| Copiii și adolescenții, spre deosebire de adulți, devin mult mai repede dependenți de tutun, alcool și droguri. | А | Corect |
| Rezultatul pozitiv la un test HIV sau alte ITS confirmă că persoana este sănătoasă. | В | Corect |
| Doar homosexualii, persoanele care utilizează droguri și prostituatele se pot infecta cu HIV. | В | Corect |
| Persoanele HIV infectate trebuie izolate de restul societății. | В | Corect |
| Pentru a te simți matur este necesar odată să încerci să fumezi sau să consumi alcool. | В | Corect |
| Vinul face bine unui adolescent: îi crește hemoglobina, îl protejează de radiație. | В | Corect |
| Persoanele care consumă droguri sunt cool/moderne. | В | Corect |
| Dacă tare dorești, te poți debarasa foarte ușor și repede de orice dependență (de substanțe, de calculator, de jocuri, de oameni etc.) | В | Corect |
| De cele mai dese ori, victima violenței este vinovată de ceea ce i s-a întâmplat. | В | Corect |
| Dacă agresorul este o persoană apropiată (părinte, rudă, soț/soție, iubit(ă), prieten(ă), coleg(ă)), actul de violență nu trebuie denunțat la poliție. | В | Corect |
| Dacă un agresor și-a cerut scuze pentru ceea ce a făcut, înseamnă că și-a înțeles greșeala și mai mult nu o va repeta. | В | Corect |
| Valoarea este ceva necesar și de preț ce corespunde necesităților, așteptărilor și idealului unei persoane. | А | Corect |
| Oamenii pentru care sănătatea este o valoare au un mod sănătos de viață. | А | Corect |
| Oamenii pentru care profesia este o valoare studiază cu interes despre această profesie, investesc în dezvoltarea lor profesională și sunt interesați să dobândească cât mai multă experiență în domeniu. | А | Corect |
| În ultimele 3 luni, atunci când prietenii ți-au propus ceva (de a merge undeva împreună, de a face ceva, de a încerca un produs etc.), de cele mai dese ori, cum ai procedat? | Ai cautat să obții cât mai multe informații despre ceea ce ți se propune, ai cântărit ce ai de câștigat și de pierdut dacă accepți, apoi ai decis să accepți sau nu. | Corect |
| Care este modalitatea prin care, de cele mai dese ori, ai refuzat în ultimele 3 luni o cerere sau propunere: | Ai venit cu altă propunere (ex. Hai mai bine să (altă variantă). | Nu este corect |
| Dacă vei afla (sau ai aflat) despre o persoană (rudă, coleg(ă), vecin(ă)) că are o infecție cu transmitere sexuală, inclusiv HIV, ce e bine de făcut după părerea ta. | Încerci să o ajuți prin oferire de informații despre boală sau servicii medicale la care poate apela. | Corect |
| În ultimele 3 luni, când erai nervos(ă), furios(ă), obosit(ă), iritat(ă), ce făceai de cele mai multe ori ? | Discutai cu persoane de încredere (membru al familiei, prieten(ă), profesor(ă), specialist). | Corect |
| Pentru ca o persoană dependentă (de substanțe, de calculator, de jocuri, de oameni etc.) să scape de dependența sa este necesar: | Să apeleze la ajutorul calificat al unui specialist (narcolog, psiholog, psihoterapeut). | Corect |