

ตั้งแต่เดือน

ถึงเดือน

เขตสุขภาพ

จังหวัด

ประเภทภัย

คัดกรอง

ล้าง

ทั้งหมด

ทั้งหมด

ทั้งหมด

ทั้งหมด

Social Listening

ภัยอื่นๆ (รวม)

- ภัยชีวภาพ

- ภัยเคมีและรังสี

- ภัยธรรมชาติ

- ภัยสิ่งแวดล้อม


- อุบัติเหตุขนส่ง

- ความมั่นคง

ส่วนที่ 1: ข้อมูล Social Listening

3 ปัจจัยเสี่ยงหลัก ⚠️

ตรงนี้ โอเคแล้วค่ะ ไม่มีปรับแก้ แต่ออกแบบให้สวยงามขึ้นได้ ใช้คำตามนี้เลย
ตัวอักษรในแดชบอร์ดอยากให้ใหญ่กว่านี้ค่ะ ทุกหัวข้อเลย มันเล็กไปหมด



ตรงนี้ออกแบบให้สวยหน่อยค่ะ ปัจจัยเสี่ยงหลักของผู้ป่วยที่ก่อความรุนแรง คิดจำนวนข่าว และ เปอเซ็นต์ โดย จำนวน ปัจจัย จะหาร ผู้ป่วยรายเก่านั้นคะ ไม่ได้หารข่าวทั้งหมด

ตรง 5 สัญญาณเตือน ออกแบบให้ดูน่าอ่านหน่อยค่ะ ทำเหมือนปัจจัยเสี่ยงเลย แต่อยากให้เพิ่ม ตรง จาก 580 เหตุการณ์ มี 5 สัญญาณเตือน 290 เหตุการณ์ คิดเป็น 50 เปอเซ็นต์ และหมายเหตุข้างล่างว่า 1 เหตุการณ์สามารถเป็นได้มากกว่า 5 สัญญาณ



ตรงนี้เอาแบบนี้เลยนะคะข้อความ ตรงระดับสี พอเอาเมาส์ไปชี้ จะขึ้นแถบอธิบายความหมาย
แต่สามารถออกแบบให้สวยงามได้ ดูน่าอ่าน


แนวโน้มจำนวนข่าวรายเดือน (ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2569)




ตรงแนวโน้ม สรุปเป็น เดือนให้หน่อย ว่าแต่ละเดือนมีกี่ข่าว อยากได้ให้ดูมีมิติ เป็นเส้น
และมีตัวเลข + เปอเซ็นต์




แผนที่ความหนาแน่นของข้อมูล (Social Listening)



แผนที่จำแนกสี



10 อันดับ จังหวัดที่เกิดเหตุสูงสุด



อันนี้โอเคค่ะ แบ่งสเกลตามนี้เลย จังหวัดไหนขาวเยอะสีเข้ม ไล่ไปอ่อน
แล้วตรง 10 อันดับ ออกแบบได้เลยค่ะ ให้ดูน่าสนใจ ว่า จังหวัดไหนเยอะ ไล่ไป 10 อันดับ ขอให้
บอกจำนวน และ เปอเซ็นต์ด้วยนะ

📋 การประเมินกลุ่มผู้ป่วย 7 อันดับ (ก้นน้ำมือนมนุษย์)

อันดับ 1



ไม่พบประวัติ
146 ราย

อันดับ 2



มีประวัติใช้สารเสพติด
135 ราย

อันดับ 3



ผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้สารเสพติด (ได้รับ Dx. F10-F19 ยกเว้น F17)
116 ราย

จำนวนผู้ป่วย ทำเป็นกราฟแท่ง โดยแยกเป็น 5 ประเภท

1. ไม่พบประวัติ
2. มีประวัติใช้สารเสพติด
3. ผู้ป่วยจิตเวช
4. ผู้ป่วย SMI-V
5. ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบ
และเพิ่มจำนวนคนในแต่ละประเภทด้วย
นะคะ ก็คน + เปอเซ็น

N
ผู้ป่วยจิตเวช/อื่นๆ ก้นน้ำมือนมนุษย์
ไม่พบประวัติ
ผู้ป่วย SMI-V
ผู้ป่วย SMI-V
ไม่พบประวัติ
ผู้ป่วยจิตเวช
ไม่พบประวัติ
ไม่พบประวัติ
ผู้ป่วยจิตเวช
ผู้ป่วยจิตเวช
ไม่พบประวัติ
มีประวัติใช้สารเสพติด
ไม่พบประวัติ
ผู้ป่วยจิตเวช
มีประวัติใช้สารเสพติด
ผู้ป่วยจิตเวช
ผู้ป่วยจิตเวช
ผู้ป่วยจิตเวช
ผู้ป่วยจิตเวช

แยกประเภทไว้ช่องนี้

แล้วทำกราฟ วงกลม แยกกลุ่มผู้ป่วยจิตเวช ให้หน่อย เป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. ผู้ป่วยจิตเวช (Dx. F00-F99 ยกเว้น F10-F19)
2. ผู้ป่วยจิตเวชใช้สารเสพติด (ยังไม่ได้รับ Dx. F10.XX-19.XX)
3. ผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้สารเสพติด (ได้รับ Dx. F10-F19 ยกเว้น F17)

และเพิ่มจำนวนคนในแต่ละประเภทด้วย
นะคะ ก็คน + เปอเซ็น

M
การประเมินกลุ่มผู้ป่วย ก้นน้ำมือนมนุษย์
จิตเวชจากการใช้สารเสพติด (ได้รับ Dx. F10-F19 ยกเว้น F17)
จิตเวชจากการใช้สารเสพติด (ได้รับ Dx. F10-F19 ยกเว้น F17)
จิตเวชจากการใช้สารเสพติด (ได้รับ Dx. F10-F19 ยกเว้น F17)
มีประวัติใช้สารเสพติด
ผู้ป่วย SMI-V
ผู้ป่วยจิตเวช (Dx. F00-F99 ยกเว้น F10-F19)
มีประวัติใช้สารเสพติด
ไม่พบประวัติ
มีประวัติใช้สารเสพติด
ไม่พบประวัติ
จิตเวชจากการใช้สารเสพติด (ได้รับ Dx. F10-F19 ยกเว้น F17)
มีประวัติใช้สารเสพติด
จิตเวชจากการใช้สารเสพติด (ได้รับ Dx. F10-F19 ยกเว้น F17)
ผู้ป่วย SMI-V
จิตเวชจากการใช้สารเสพติด (ได้รับ Dx. F10-F19 ยกเว้น F17)
ผู้ป่วยจิตเวช (Dx. F00-F99 ยกเว้น F10-F19)

แยกประเภทไว้ช่องนี้





แยกตามกลุ่มผู้ป่วย ที่กระทำต่อประชาชน

กลุ่มผู้ป่วยที่ก่อเหตุ	เสียชีวิต (คน)	บาดเจ็บ (คน)
1 ไม่พบประวัติ	50	66
2 ผู้ป่วยจิตเวช (Dx. F00-F99 ยกเว้น ...	31	41
3 มีประวัติใช้สารเสพติด	24	48
4 ผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้สารเสพติด ...	27	38

แยกผู้ป่วย เป็น 5 ประเภท

1. ไม่พบประวัติ
 2. มีประวัติใช้สารเสพติด
 3. ผู้ป่วยจิตเวช
 4. ผู้ป่วย **SMI-V**
 5. ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบ
- ว่า 5 ประเภทนี้ ฆ่าคนไปกี่คน บาดเจ็บกี่คน



เพศ กับ ช่วงวัย สามารถออกแบบให้ดูน่าอ่านได้เลยนะคะ แต่ตรงช่วงวัย อยากให้แบ่งออกเป็น 5 ช่วงวัย คือ

1.ต่ำกว่า 18

2. 18 – 25 ปี

3. 25 – 45 ปี

4. 45 – 60 ปี

5. มากกว่า 60


และเพิ่มจำนวนคนในแต่ละ ช่วงวัยกับเพศด้วยนะคะ ก็คน + เปอเซ็นต์

แต่มันจะติดปัญหาคือ มันจะมีอายุที่ระบุไม่ได้ จะออกแบบยังไงดีคะ
ช่วยออกแบบให้หน่อย



ประวัติการรักษาจิตเวช ภัย น้ำมือมนุษย์
ไม่มีประวัติการรักษา
มีประวัติการรักษาแต่ไม่มีข้อมูล
โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต
ไม่มีประวัติการรักษา
มีประวัติการรักษาแต่ไม่มีข้อมูล
ไม่มีประวัติการรักษา
ไม่มีประวัติการรักษา
ไม่มีประวัติการรักษา

แยกประเภทไว้ช่องนี้



แยกประเภทไว้ช่องนี้

ประวัติการรักษาอยากได้เป็นวงกลม แต่อยากให้ดูมีมิติ เราจะแบ่งเป็น

- 1.ไม่มีประวัติการรักษา
- 2.มีประวัติการรักษาแต่ไม่มีข้อมูลโรงพยาบาล
3. โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต
4. โรงพยาบาลนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต
- 5.ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบ

ประเภทผู้ป่วย แบ่งเป็น 2 ประเภท

- 1.ผู้ป่วยรายเก่า
2. ผู้ป่วยรายใหม่


อย่าลืมใส่ ตัวเลขจำนวนผู้ป่วย และ เปอเซ็นต์นะคะ



ข้อมูลการฆ่าตัวตาย (Social Listening)




สำเร็จ / ไม่สำเร็จ



● ฆ่าตัวตายสำเร็จ ● ฆ่าตัวตายไม่สำเร็จ




สถานที่



สาเหตุ



วิธีฆ่าตัวตาย



ข้อมูลการฆ่าตัวตาย ที่อยากได้เลย คือ

1. สำเร็จ ไม่สำเร็จ ก็คน คิดเป็นที่เปอเซ็น ทำเป็นกราฟวงกลม
2. สถานที่ก่อเหตุ เอาไป 10 อันดับ ที่เกิดบ่อย ออกแบบได้เลย
3. เพศ และช่วงวัย โดยช่วงวัยแบ่ง แค่ 2 พอ ต่ำกว่า 18 และมากกว่า 18 ออกแบบให้ดูน่าอ่านได้เลย
4. สาเหตุ เอา 5 อันดับ ออกแบบได้เลย
5. วิธีการฆ่าตัวตาย 5 อันดับ ออกแบบได้เลย

ส่วนที่ 2: ข้อมูลอื่นๆ (6 หมวดหมู่)



ตรงภัยอื่น ๆ เอาตามเดิมเลยก็ได้ค่ะ ลองเล่นเอากันด้วย ออกแบบให้สวยงามน้อยนะค่ะ
ตัดสถานที่ การดำเนินการ และผู้ปฏิบัติงานออก ช่องทางการ **alert** ออก