Инструкция

Использование программы учета продаж аптечных сетей.

Любин Павел 12.03.2015

Содержание

Оглавление

Загрузка файла с продажами	2
Привязка аптеки к округу	5

Загрузка файла с продажами

Непосредственно перед загрузкой файла с продажами необходимо определить тип расположения информации внутри него. Программа воспринимает три типа расположения информации:

- 1. Обычный: вертикальный или горизонтальный.
- 2. Шахматный: препараты сверху.
- 3. Шахматный: препараты слева.

Рассмотрим поподробнее, что же отличаются данные типы расположения. Для начала разберемся в том, какие существенные данные находятся в файлах продаж:

- 1. Названия аптек «Точки».
- 2. Названия препаратов «Препараты».
- 3. Количество проданных упаковок «Количество».

Эти существенные данные могут располагаться различными образами, что, в конечном счете, называется в программе типом.

Если названия аптек, препаратов и количество упаковок располагаются каждый в своем столбце или строке, то такой тип расположения называется обычным вертикальным или горизонтальным, соответственно.

Если количество реализованных упаковок располагается на пересечении соответствующих аптеки и препарата, то такой тип расположения в программе называется «шахматный». Если препараты располагаются вверху таблицы по горизонтали, а названия аптек в столбце по вертикали, то такой тип расположения называется в программе «Шахматный: препараты сверху». С другой стороны, если препараты в таблице с продажами располагаются в крайнем левом столбце по вертикали, а названия аптек в строке сверху по горизонтали, то такой тип расположения в программе называется «Шахматный: препараты слева».

Для наглядности приведены рисунки с каждым типом расположения.

1	1	2	3	4	
1	Месяц	Склад	Название	Кол-во	¥
91	Октябрь 2014	Вернадского-1	Мелисана фл. 95мл	1	1
92	Октябрь 2014	Щелково-2	Мелисана фл. 95мл	1	1
93	Октябрь 2014	Курская-1	Мелисана фл. 95мл	3	1
94	Октябрь 2014	Троицк-2	Мелисана фл. 95мл	1	1
95	Октябрь 2014	Щербинка-2	Мелисана фл. 95мл	5	1
96	Октябрь 2014	Шаболовская-1	Мелисана фл. 95мл	1	1
97	Октябрь 2014	Марьино-1	Мелисана фл. 95мл	3	1
98	Октябрь 2014	Сокол-1	Мелисана фл. 95мл	13	1
99	Октябрь 2014	Королёв-1	Назик д/детей спр. наз. дозир. 0,05мг+5мг/доза фл. 10мл		1 H
100	Октябрь 2014	Домодедовская-1	Назик д/детей спр. наз. дозир. 0,05мг+5мг/доза фл. 10мл		2 H
101	Октябрь 2014	Вернадского-1	Назик д/детей спр. наз. дозир. 0,05мг+5мг/доза фл. 10мл		2 H
102	Октябрь 2014	Курская-1	Назик д/детей спр. наз. дозир. 0,05мг+5мг/доза фл. 10мл		4 H
103	Октябрь 2014	Щербинка-2	Назик д/детей спр. наз. дозир. 0,05мг+5мг/доза фл. 10мл		1 H
104	Октябрь 2014	Протвино-2	Назик д/детей спр. наз. дозир. 0,05мг+5мг/доза фл. 10мл		1 H
105	Октябрь 2014	Варшавская-1	Назик д/детей спр. наз. дозир. 0,05мг+5мг/доза фл. 10мл		3 H
106	Октябрь 2014	Щелково-2	Назик д/детей спр. наз. дозир. 0,05мг+5мг/доза фл. 10мл		5 H
107	Октябрь 2014	Марьино-1	Назик д/детей спр. наз. дозир. 0,05мг+5мг/доза фл. 10мл		1 H
108	Октябрь 2014	Сокол-1	Назик д/детей спр. наз. дозир. 0,05мг+5мг/доза фл. 10мл		2 H
109	Октябрь 2014	•	Назик спр. наз. дозир. 0,1мг+5мг/доза фл. 10мл		6 H
110	Октябрь 2014	Серпухов-2	Назик спр. наз. дозир. 0,1мг+5мг/доза фл. 10мл		11 H
111	Октябрь 2014	Домодедовская-1	Назик спр. наз. дозир. 0,1мг+5мг/доза фл. 10мл		10 H
112	Октябрь 2014	Щербинка-2	Назик спр. наз. дозир. 0,1мг+5мг/доза фл. 10мл		7 H
113	Октябрь 2014	Шаболовская-1	Назик спр. наз. дозир. 0,1мг+5мг/доза фл. 10мл		8 H
114	Октябрь 2014	Варшавская-1	Назик спр. наз. дозир. 0,1мг+5мг/доза фл. 10мл		7 H
115	Октябрь 2014	Курская-1	Назик спр. наз. дозир. 0,1мг+5мг/доза фл. 10мл		9 H
116	Октябрь 2014	Троицк-2	Назик спр. наз. дозир. 0,1мг+5мг/доза фл. 10мл		1 H
117	Октябрь 2014	Сокол-1	Назик спр. наз. дозир. 0,1мг+5мг/доза фл. 10мл		10 H
118	Октябрь 2014	Протвино-2	Назик спр. наз. дозир. 0,1мг+5мг/доза фл. 10мл		2 H
119	Октябрь 2014	Бутово-1	Назик спр. наз. дозир. 0,1мг+5мг/доза фл. 10мл		4 H
120	Октябрь 2014	Вернадского-1	Назик спр. наз. дозир. 0,1мг+5мг/доза фл. 10мл		4 H
121	Октябрь 2014	Щелково-2	Назик спр. наз. дозир. 0,1мг+5мг/доза фл. 10мл		10 H
122	Октябрь 2014	Марьино-1	Назик спр. наз. дозир. 0,1мг+5мг/доза фл. 10мл		6 H
123	Октябрь 2014	Королёв-1	Нео-Ангин таб. №16 (без сахара)		2 H
124	Октябрь 2014	Серпухов-2	Нео-Ангин таб. №16 (без сахара)		5 H
125	Октябль 2014	Ивантеевка-2	Нео-Ангин таб №16 (без сахара)		1 1

Рисунок 1. Обычный: вертикальный. Каждый вид существенной информации расположен в своем столбце: названия аптек в столбце «Склад», названия препаратов в столбце «Название», количество реализованных упаковок в столбце «Кол-во». Для примера был взят файл продаж аптечной сети «Диалог».

	A	В	С	D	Е	F	G	Н	1	J	K	L	M	N	0	Р	Q	R	S	Т	U	٧	W	Χ	Υ	Z	AA A
1	Название товара	9-Парковая	Балашиха	Докафарм	Дубнинская	Заморенова	Ивантеевка	Измайловская	Комсомольский	Люберцы	Маршала Жукова	Миклухо	Мытищи	Перово	Планерная	Свободы	Севастопольский	Троицк	ул Цандера	Фармаком	Химки	Хуторская	Шенкурский	Щёлковское ш.	Эвентед	Юбилейный	Якушкина
2	Клостерфрау Мелисана, эликсир 95мл			1		1							1	1			- 1	1	- 1			1	1	1			\top
3	Назик, д/детей спрей дозирован.0,05мг+5мг/доза фл 10мл				- 1	2							1	1			- 1				1	1	2	3		2	6
4	Назик, спрей дозирован.0,1мг+5мг/доза фл 10мл				3	4						3		1			- 1				- 1	1	8	2		2	11
5	Нео-Ангин , тбл с сахаром №24	1		1		3		3		1	2	6		3	10	1	- 1	1	8	1	5	1	3	2	1	3	8
6	Нео-Ангин Н, тбл б/сахара №16	2	2	1		1					2	4	- 1		6		- 1	1			3		3	11	1		4
7	Нео-Ангин, тбл б/сахара вишня №24	1		2		2	2					1	1	1	2			1			1		2	2			
8	Нео-Бронхол,тбл д/рассасывания без сахара 15мг №20	4		1	6	3	6		1		1	3			5			3	3		1		1	7	1	1	2

Рисунок 2. Шахматный: препараты слева. Названия аптек расположено в строке сверху по горизонтали, названия препаратов расположены в крайнем левом столбце, а количество реализованных упаковок располагается на пересечении соответствующих аптеки и препарата. Для примера взят файл продаж аптечной сети «Димфарм».

			_	_	_	_	_
	A	В	C	D	Е	F	G
6	Названия строк	мелисана эликсир 95мл фл спазмолит/седат/пр/восп.	⇔ назик спрей назал. дозир. для взрослых 0.1+5мг/доза 10м	∾ назик спрей назал. дозир. для детей 0.05+5мг/доза 10мл с	нео-ангин таб д/рассасывания п16 б/сахара	м нео-ангин таб д/рассасывания п24 с сахаром	⇔ нео-бронхол таб д/расс. 15мг п20 без сахара
7	8.Марта, 179а	-	3	2	4	2	
8	Алапаевск, Бр.Смольниковых, 38	 		4	4	1	1
9	Амундсена, 64	1	1	1	1	2	4
10	Артемовский, Свободы, 86	 	4	3	2	17	4 5
11	Артемовский, Ленина, 14	 	1	1	3	3	1
12	Асбест, Ленина, 9		3	3	4	2	
	Байкальская 23		8		1	1	3 2 4
13							- 4
13 14	Бардина, 48		1	2	3	51	4 1
14	Бардина, 48 Бахчиванджи, 16		1	2	3	5 2	
14 15	Бахчиванджи, 16			2		2	1
14 15 16	Бахчиванджи, 16 Бебеля, 138		7		3	2	1
14 15 16 17	Бахчиванджи, 16 Бебеля, 138 Бебеля, 160	1	7 9	2	3	2 2 5	1 3 7
14 15 16 17 18	Бахчиванджи, 16 Бебеля, 138 Бебеля, 160 Белинского, 84	1	7	2	3	2 2 5	1 3 7 1
14 15 16 17 18 19	Бахчиванджи, 16 Бебеля, 138 Бебеля, 160 Белинского, 84 Белореченская, 28	1	7 9	2	3 8 3	2 2 5 1 2	1 3 7 1
14 15 16 17 18 19 20	Бахчиванджи, 16 Бебеля, 138 Бебеля, 160 Белинского, 84 Белореченская, 28 Белореченская, 7		7 9 1	2 2	3 8 3	2 2 5	1 3 7 1 2
14 15 16 17 18 19	Бахчиванджи, 16 Бебеля, 138 Бебеля, 160 Белинского, 84 Белореченская, 28		7 9	2 2	3 8 3	2 2 5 1 2	1 3 7 1

Рисунок 3. Шахматный: препараты сверху. Названия препаратов расположено в строке сверху по горизонтали, названия аптек расположены в крайнем левом столбце, а количество реализованных упаковок расположено на пересечении соответствующих аптеки и препарата. Для примера взят файл продаж аптечной сети «Живика».

Привязка аптеки к округу

Для того, чтобы привязать округ с номером к аптеке необходимо найти нужную аптеку и с помощью формы редактирования ввести данные по округу. Чтобы добраться до аптеки, необходимо выполнить следующие действия:

- 1. В главной форме выбрать пункт «Аптечные сети».
- 2. В списке аптечных сетей необходимо найти нужную сеть и нажать на строке с ней правой клавишей мыши и выбрать пункт «Показать аптеки».
- 3. В открывшемся окне с аптеками, выбранной аптечной сети, необходимо найти нужную аптеку и нажать на строке с ней правой клавишей мыши и выбрать пункт «Редактировать точку продаж».
- 4. В открывшемся окне заполнить поля «Город/Округ» и/или «№ из выгрузки», после чего нажать кнопку сохранить.

Ниже приведена серия рисунков, на которых изображены выше описанные пункты меню на примере аптеки «Варшавская-ДФМТ» из аптечной сети «Диалог».




Рисунок 4. Левая часть меню главной формы с выделенным пунктом «Аптечные сети».




Рисунок 5. Список аптечных сетей. Выбрана аптечная сеть "Диалог" и на ней нажато правой клавишей мыши.




Рисунок 6. Список аптек аптечной сети "Диалог". Выбрана аптека "Варшавская-ДФМТ" и на ней нажато правой клавишей мыши.




Рисунок 7. Форма редактирования аптеки. Выделены поля, которые необходимо заполнить для привязки округа к выбранной аптеке.