

Algorithme de signature

Les étapes générales de la génération de signature sont les suivantes :

Dans la première étape, supposons que toutes les données envoyées ou reçues constituent un ensemble M, et que les paramètres ayant des valeurs non vides dans l'ensemble M sont triés du plus petit au plus grand selon le code ASCII du nom du paramètre (ordre lexicographique), en utilisant le format des paires clé-valeur d'URL (c'est-à-dire clé1=valeur1&clé2=valeur2...) sont concaténés dans la chaîne stringA.

Pay special attention to the following important rules:

- ◆ Sort the ASCII codes of parameter names from small to large (lexicographic order);
- ◆ If the parameter value is empty, it will not participate in the signature;
- ◆ Parameter names are case-sensitive;
- ◆ When the verification call returns or actively notifies the signature, the signed parameter transmitted does not participate in the signature, and the generated signature is verified against the sign value.

◆ The interface may add fields, and the added extension fields must be supported when verifying signatures.

Dans la deuxième étape, concaténez la clé (c'est-à-dire stringA&clé=valeur) à la fin de stringA pour obtenir la chaîne stringSignTemp, effectuez une opération MD5 sur stringSignTemp, puis convertissez tous les caractères de la chaîne obtenue en minuscules pour obtenir la valeur du signe signValue.

logo

西非英文版

Catalogue

Paieiments

URL de la requête

/inpays/payin/unifiedorder

mode de requête

POSTE

param

nom du paramètre	requis	taper	remarque
marchand	Oui		chaîne Votre identifiant de commerçant
out_trade_non	Oui		chaîne le numéro de commande du commerçant
frais_total	Oui		chaîne Montant à percevoir au titre de ce paiement (multiple de 5).
notification_url	Oui		chaîne URL du webhook
horodatage	Oui		chaîne horodatage
nom_du_client	Oui		chaîne Nom du client
client_mobile	Oui		chaîne Mobile du client
email_client	Oui		chaîne Courriel du client
préfixe_pays	Oui		chaîne Code pays (voir annexe 1)
signe	Oui		chaîne signature

réponse

nom du paramètre	taper	remarque
code	chaîne	Résultat de la requête : 0 - succès ; 1 - échec
message	chaîne	Informations sur les résultats
errno	int	Description détaillée de l'erreur (code = 1) : 1- Informations de paramètre vides ; 2- Mode de paiement incorrect ; 3- Le même compte peut faire l'objet de 30

demandes par jour ; 4- Erreur de compte marchand ; 5- Erreur d'adresse IP signalée ; 6- Numéro de commande marchand déjà existant ; 7- Le montant de la transaction doit être arrondi à deux décimales ; 8- Le montant de la transaction doit être supérieur à 0 ; 9- Erreur de signature ; 10- Paiement marchand désactivé ; 11- Le paiement marchand a dépassé la limite ; 12- Canal de paiement marchand non configuré ; 13- Canal de paiement système inexistant ; 14- Canal de paiement système désactivé ; 15- Le montant de la transaction du canal de paiement système est hors plage ; 16- Canal de paiement système limité ; 17- Solde de paiement marchand insuffisant ; 18- Délai d'expiration de la création de la commande ; 19- Erreur de code pays

données chaîne tableau(url : Lien de recharge ; order_number : Numéro de commande système)

```
{
  "code" : 0,
  "message" : "success",
  "data: {"url": "https://api.xxx.com/inpays/payin/payment?code=xxx",
  "order_number":"1312312"},
  errno: 0
}
```

Code pays Annexe 1

pays Code du pays

Sénégal 221

Mali 223

Côte d'Ivoire 225

Burkina Faso 226

Aller 228

Bénin 229

Ghana 233

Cameroun 237

Kenya 254

Tanzanie 255

Ouganda 256

Congo 243

webhook de paiements

Brève description

Mode de requête : application POST/x-www-form-urlencoded

paramètre de réponse

```
{
  "status" : "payin_ing",
  "merchantid" : "M16****",
  "out_trade_no" : "test12345678",
  "total_fee" : "100",
  "poundage" : "2.20",
  "account_fee" : "7.80",
  "sign" : "ca234234"
}
```

Description de la réponse

nom du paramètre taper remarque
statut chaîne statut (payin_ing : en attente ; payin_success : réussi ; payin_fail : échec)
marchand chaîne identifiant du commerçant
numéro_de_commande chaîne numéro de commande du système
out_trade_non chaîne numéro de commande du marchand
frais_total chaîne montant de recharge
poids chaîne Frais de transaction
frais de compte chaîne montant du règlement
signe chaîne signature
remarque
Message de rappel reçu et résultat en minuscules : succès

état des paiements

URL de la requête

/inpays/payin/query

mode de requête

POSTE

param desc

nom du paramètre requis taper expliquer
marchand Oui chaîne identifiant du commerçant
out_trade_non Oui chaîne numéro de commande du marchand
horodatage Oui chaîne horodatage
signe Oui chaîne signature

Exemple de retour

```
{  
  "code": 0,  
  "message": "请求成功",  
  "data": {  
    "status": "payin_ing",  
    "merchantid": "M160820292392091",  
    "out_trade_no": "test1608204024",  
    "total_fee": "10.00",  
    "poundage": "2.20",  
    "account_fee": "7.80",  
    "sign": "cda83523c9741902a96103b2d28f0688"  
  }  
}
```

Description des données des paramètres de retour

nom du paramètre taper expliquer
statut chaîne payin_ing : commande en attente, payin_success : commande réussie,
payin_fail : commande échouée
marchand chaîne identifiant du commerçant
out_trade_non chaîne numéro de commande du marchand
frais_total chaîne Montant de la transaction
poids chaîne Frais de transaction
frais de compte chaîne montant du règlement
signe chaîne signature
Renvoyer « success » en minuscules après réception des informations de rappel

logo

西非英文版

Catalogue

transfert

URL de la requête

/inpays/payout/unifiedorder

mode de requête

POSTE

nom du paramètre	requis	taper	expliquer
marchand	Oui	chaîne	Votre identifiant de commerçant
out_trade_non	Oui	chaîne	Identifiant unique de la commande
frais_total	Oui	chaîne	Montant à percevoir au titre de ce paiement (multiple de 5).
URL de notification	Oui	chaîne	URL du webhook
horodatage	Oui	chaîne	horodatage
nom_du_client	Oui	chaîne	Nom du client
client_mobile	Oui	chaîne	Mobile du client
email_client	Oui	chaîne	Courriel du client
préfixe_pays	Oui	chaîne	Code pays (voir annexe 1)
code bancaire	Oui	chaîne	Code du portefeuille (Pièce jointe ci-dessous)
numéro_de_compte	Oui	chaîne	Compte utilisateur recevant
signe	Oui	chaîne	signature

Retourner un exemple réussi

```
{
  "code": 0,
  "message": "Error description",
  errno: 0
  "data": {
    result": "payout_ing",
    "orderNumber": "system order number"
  }
}
```

Exemple d'échec de retour

```
{
  "code" : 1,
  "message" : "create payout order error",
  "data":{}
  errno: 6
}
```

Description du paramètre de retour

nom du paramètre taper expliquer

code chaîne 0 requête réussie ; 1 requête échouée

errno int Description détaillée des erreurs (code 1) : 1- Informations de paramètre

vides ; 2- Contient des caractères chinois ; 3- Le même compte peut faire l'objet de 30

demandes par jour ; 4- Erreur de compte marchand ; 5- Erreur d'adresse IP signalée ; 6-

Numéro de commande marchand déjà existant ; 7- Code bancaire non pris en charge ; 8- Le

montant de la transaction doit être supérieur à 0 ; 9- Erreur de signature ; 10- Paiement

marchand désactivé ; 11- Le numéro de compte bancaire doit être un chiffre ; 12- Canal de

paiement marchand non configuré ; 13- Canal de paiement système inexistant ; 14- Canal de paiement système désactivé ; 15- Le montant de la transaction du canal de paiement système est hors de la plage spécifiée ; 16- Canal de paiement système limité ; 17- Solde de paiement marchand insuffisant ; 18- Échec de la création de la commande, veuillez la soumettre à nouveau ; 19- Erreur de codage pays ; 20- Le montant de la transaction doit être un entier ; 21- Déclenchement de la liste noire. 22- Longueur de la carte bancaire : de 5 à 20 ; 23- Contrôle des risques liés au déclenchement

pays préfixe_pays

Sénégal 221

Mali 223

Côte d'Ivoire 225

Burkina Faso 226

Aller 228

Bénin 229

Ghana 233

Cameroun 237

Congo 243

Kenya 254

Tanzanie 255

Ouganda 256

Afrique du Sud 27

Sénégal

nom de la banque code bancaire

orange 1

Vague 6

Mali

nom de la banque code bancaire

orange 1

mouvement 3

Côte d'Ivoire

nom de la banque code bancaire

orange 1

momo(mtn) 2

mouvement 3

Vague 6

Burkina Faso

nom de la banque code bancaire

orange 1

mouvement 3

Telecel 12

Aller

nom de la banque code bancaire

mouvement 3

Tmoney 7

Bénin

nom de la banque code bancaire

mouvement 3

momo(mtn) 2
 Cameroun
 nom de la banque code bancaire
 orange 1
 momo(mtn) 2
 Ghana
 nom de la banque code bancaire
 M-Pesa 8
 Airtel MONEY (AIR-包) 9
 MTN MOBILE MONEY (MTN-包) 2
 Congo
 nom de la banque code bancaire
 M-Pesa 8
 Airtel 9
 orange 1
 Kenya
 nom de la banque code bancaire
 Airtel 9
 M-Pesa 8
 Tanzanie
 nom de la banque code bancaire
 M-Pesa 8
 Airtel 9
 Tigo 10
 Halotel 11
 Ouganda
 nom de la banque code bancaire
 Airtel 9
 MTN 2
 Afrique du Sud
 nom de la banque code bancaire
 ABSA 632005
 Banque africaine 430 000
 Banque Albaraka 800 000
 Zéro bancaire 888000
 Banque Bidvest 462005
 Banque Capitec 470010
 CitiBank 350005
 Banque Discovery 679000
 FNB 250655
 Banque HSBC 587000
 Investec 580105
 Nedbank 198765
 RMB 250655
 Banque Sasfin 683000
 Standard Bank 051001
 Standard Chartered Bank 730020
 TymeBank 678910

Ubank Limited 431010

logo

西非英文版

Catalogue

statut de transfert

URL de la requête

/inpays/payout/query

mode de requête

POSTE

param

nom du paramètre requis taper expliquer

marchand Oui chaîne identifiant du commerçant

out_trade_non Oui chaîne numéro de commande du marchand

horodatage Oui chaîne horodatage

signe Oui chaîne signature

Exemple de retour

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "order_number": "test123456",
    "status": "payout_ing",
    "merchantid": "M160829282036674",
    "out_trade_no": "test1608384625",
    "total_fee": "12.10",
    "poundage": "2.45",
    "account_fee": "14.55",
    "fail_info": "no info",
    "sign": "dbb6a225dc08879821aadcf7878fa2e"
  }
}
```

Description du paramètre de retour

nom du paramètre taper expliquer

code chaîne 0 requête réussie ; 1 requête échouée

numéro_de_commande chaîne numéro de commande du système

statut chaîne paiement_en_attente : la commande est en attente, paiement_réussi : la

commande a été traitée avec succès, paiement_échec : la commande a échoué

marchand chaîne identifiant du commerçant

out_trade_non chaîne numéro de commande du marchand

frais_total chaîne Montant de la transaction

poids chaîne Frais de transaction

frais de compte chaîne montant du règlement

fail_info chaîne informations sur l'échec

signe chaîne signature

logo

西非英文版

Catalogue

solde marchand

URL de la requête

/inpays/payout/balance

mode de requête

POSTE

param

nom du paramètre requis taper expliquer

marchand Oui chaîne identifiant du commerçant

horodatage Oui chaîne horodatage

signe Oui chaîne signature

Exemple de retour

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "balance": "1000.00"
  }
}
```

Description du paramètre de retour

nom du paramètre taper expliquer

équilibre chaîne marchand

remarque

La fréquence de consultation du solde est d'une fois par seconde. Si elle dépasse une fois, un message d'erreur sera renvoyé.

logo

西非英文版

Catalogue

webhook de transfert

mode de requête

Application POST/x-www-form-urlencoded

Exemple de retour

```
{
  "order_number": "test123456",
  "status": "payout_ing",
  "merchantid": "M160829282036674",
  "out_trade_no": "test1608384625",
  "total_fee": "12.10",
  "poundage": "2.45",
  "account_fee": "14.55",
  "fail_info": "no info",
  "is_reverse": 0,
  "sign": "dbb6a225dc08879821aadcf7878fa2e"
}
```

Description du paramètre de retour

nom du paramètre taper expliquer

numéro_de_commande chaîne numéro de commande du système
statut chaîne paiement_en_attente : la commande est en attente ; paiement_réussi : la commande a réussi ; paiement_échec : la commande a échoué
marchand chaîne identifiant du commerçant
out_trade_non chaîne numéro de commande du marchand
frais_total chaîne montant du transfert
poids chaîne frais de transfert
frais de compte chaîne montant du règlement
est_inverse chaîne Un renversement de situation s'est-il produit : 1-non ; 2-oui
fail_info chaîne informations sur l'échec
signe chaîne signature
Renvoyer « success » en minuscules après réception des informations de rappel