Eventi pagamenti non conclusi

Eventi per casistica

- Analisi degli eventi non conclusi
- Tabella degli eventi non conclusi

Analisi degli eventi non conclusi

Riportiamo di seguito tutte le casistiche che possono generare degli eventi non conclusi (transazioni non eseguite), con lo scopo di analizzare se lo stato generato dall'evento non concluso possa essere considerato uno stato finale o meno.

Definiamo le seguenti categorie di eventi non conclusi:

1. **RPT mai risvegliate:** RPT(richiesta pagamento telematico) per le quali il PM (payment manager) non ha fatto in tempo ad avviare il pagamento, annullo batch dal nodo (es. RPT che arriva da AppIO, l'utente lascia la sessione e il Nodo tramite il batch la annulla).
2. **Annullo da PM prima dell'inoltro al PSP (Annulli Mod1/AppIO o AppIO con PA new):** carta negata, abbandono dell'utente, scadenza della sessione, oppure arriva una notifica di annullamento o una *closePayment* che al suo interno ha un esito negativo.
3. **Annullo da PM a seguito di KO dal PSP (Annulli Mod1/AppIO o AppIO con PA new):** Il PSP risponde con un KO alla *pspNotifyPayment*, oppure arriva una notifica di annullamento.
4. **Token scaduto (NM3 con PA New/ NM3 con PA old/ AppIO con PA new/ AppIO con PA old):** Il batch mette nello stato "*cancelled*" i pagamenti con token scaduti. Se siamo a NM3 queste transazioni possono essere risvegliate in quanto se arriva una SPO+ e il nodo risponde con PPT_TOKEN_SCADUTO, si genera comunque una *Recepeit*. Lo stato del pagamento passa da "*cancelled*" in "*paid*". In questo caso il Nodo accetta il pagamento. Negli altri casi non essendo accettabili le SPO a token scaduto per pagamenti non NM3, i pagamenti sono da considerarsi conclusi negativamente. Un eventuale SPO ricevuta dopo la scadenza del token non viene accettata dal nodo.
5. **Annulli da parte di e-commerce.**
6. **KO inviato dal PSP:** Il PSP risponde con un KO alla SPO oppure invia una RT-.
7. **KO del Nodo:** SPO+ con KO dal Nodo per pagamento duplicato.

Di seguito le casistiche relative a transazioni non concluse ancora prima di arrivare all'attivazione del pagamento:

1. **Timeout/errore response alla paaAttivaRPT**: RPT viene accettata e genera una RT-.
2. **Attivazione rifiutata dal Nodo:** Attivazione dello stesso avviso già in corso, KO per pagamento duplicato.

3. **Attivazione rifiutata dalla PA**: La PA rifiuta l'attivazione del pagamento.

Per capire meglio in quale punto del flusso di pagamento possono avvenire tali eventi non conclusi, li riportiamo nel seguente sequence diagram:




Tabella degli eventi non conclusi

Il **business_process** ci indica lo stato che viene impostato e l'attore coinvolto.

ID	Tipologia	Categoria	Casistica	Eventi minimi necessari	Transazione risvegliabile?	Note	Soggetto	Causa	Fase
1	evento non concluso	RPT mai risvegliate	Annulli Mod1/AppIO	1. RT_GENERATA_NODO con business_process='annullamentoRptMaiRichiesteDaPm'	No	RPT che il PM non ha fatto in tempo ad avviare e che il batch del nodo annulla.	**PM/Utente**	Il PM non fa in tempo ad avviare l'RPT/Utente lascia la sessione	**Activate**
2	evento non concluso	RPT mai risvegliate	Annulli AppIO con PA New	1. status='payment_CANCELLED' con business_process='annullamentoRptMaiRichiesteDaPm'	No	RPT che il PM non ha fatto in tempo ad avviare e che il batch del nodo annulla.	**PM/Utente**	Il PM non fa in tempo ad avviare l'RPT/Utente lascia la sessione	**Activate**
3	evento negativo	Annullo da PM prima di invio RPT	Annulli Mod1/AppIO	1. RT_GENERATA_NODO con business_process='nodoNotificaAn	No	Il PM invia l'ordine di annullare la transazione al	**Utente**	Carta negata, abbandono dell'utente	**Payment**

		al PSP		nullamento' 2. NO pspInviaRPT, pspInviaCarrelloRPT, pspInviaCarrelloRPTCarte		Nodo. In questo caso il Nodo non ha ancora inviato la RPT al PSP (autorizzazione negata, scadenza sessione).			
4	evento negativo	Annullo da PM dopo invio RPT al PSP	Annulli Mod1/AppIO	1. RT_GENERATA_NODO con business_process ='nodoNotificaAnnullamento' 2. UNA TRA pspInviaRPT, pspInviaCarrelloRPT, pspInviaCarrelloRPTCarte	No	Il PM invia l'ordine di annullare la transazione al Nodo. In questo caso il Nodo ha già inviato la RPT al PSP (storno carta per KO alla pspNotifyPayment).	**PM**	Il PM invia l'ordine di annullare la transazione al Nodo.	**Payment**

5	evento negativo	Annullo da PM prima di inoltro al PSP (notificaAnnullamento)	Annulli AppIO con PA New	1. status='payment_CANCELLED' con business_process='nodoNotificaAnnullamento' 2. NO pspNotifyPayment	No	Notifica di annullamento inviata dal PM, prima dell'inoltro al PSP.	**PM**	Il PM invia l'ordine di annullare la transazione al Nodo.	**Payment**
6	evento negativo	Annullo da PM dopo di inoltro al PSP (notificaAnnullamento)	Annulli AppIO con PA New	1. pspNotifyPayment 2. status='payment_CANCELLED' con business_process='nodoNotificaAnnullamento'	No	Notifica di annullamento inviata dal PM, dopo l'inoltro al PSP.	**PM**	Il PM invia l'ordine di annullare la transazione al Nodo.	**Payment**
7	evento negativo	Annullo da PM prima di inoltro al PSP (closePayment)	Annulli AppIO con PA New	1. status='payment_CANCELLED' con business_process='closePayment-v#' 2. NO pspNotif	No	*ClosePayment* che contiene un esito negativo (prima dell'inoltro al PSP).	**PM**	arriva una *closePayment* che contiene un esito negativo	**Payment**

				yPayment					
8	evento negativo	Annullo da PM dopo di inoltro al PSP (closePayment)	Annulli AppIO con PA New	1. pspNotifyPayment 2. status='payment_CANCELLED' con business_process='closePayment-v#'	No	*ClosePayment* che contiene un esito negativo (dopo l'inoltro al PSP).	**PM**	arriva una *closePayment* che contiene un esito negativo	**Payment**
9	evento non concluso	Token scaduto NM3 con PA New	Nessuna SPO	1. activatePaymentNotice Resp OK 2. status='payment_CANCELLED' con business_process='mod3CancelV2' 3. NO sendPaymentOutcome	**Si**	Il batch pone nello stato "*cancelled*" i pagamenti con token scaduto che sono presenti nello stato "*paying*". Questo pagamento può essere risvegliato se arriva al Nodo una *sendPay*	**N/A**	Token scaduto	**Payment**

						mentOutcome positiva che trasforma l'esito "*cancelled*" in "*paid*" a cui il Nodo risponde PPT_TOKEN_SCADUTO. Si evidenzia un comportamento fuori tempo del PSP ma viene generata la *Recepeit.* La *sendPaymentOutcome* può arrivare anche dopo un arco temporale abbastanza lungo (mesi).			

10	evento negativo	Token scaduto NM3 con PA New	SPO-dopo scadenza token	1. activatePaymentNotice Resp OK 2. status='payment_CANCELLED' con business_process='mod3CancelV2' 3. sendPaymentOutcome-PPT_TOKEN_SCADUTO 4. NO paSendRT	No	Il batch pone nello stato “*cancelled*“ i pagamenti con token scaduto che sono presenti nello stato “*paying*“. Arriva una SPO-. Il nodo risponde PPT_TOKEN_SCADUTO e il pagamento è da ritenersi concluso negativamente.	**N/A**	Token scaduto	**Payment**
11	evento negativo	Token scaduto AppIO con PA New	Scadenza token prima di inoltro al PSP	1. activateIOPayment Resp OK 2. paGetPayment 3. status='payment_CANCELLED' con	No	Il pagamento è nello stato “*cancelled*“ a token scaduto. Il processo	**N/A**	Token scaduto	**Payment**

				business_process='mod3CancelV2' 4. NO pspNotifyPayment		si ferma prima dell'invio della *pspNotifyPayment* al PSP dal nodo.			
12	evento negativo	Token scaduto AppIO con PA New	Scadenza token dopo inoltro al PSP	1. activateIOPayment Resp OK 2. paGetPayment 3. status='payment_PAYMENT_UNKNOWN' 4. status='payment_CANCELLED' con business_process='mod3CancelV2'	No	Il pagamento è nello stato "*cancelled*" a token scaduto. Il nodo provvede ad inviare i dettagli al PSP tramite la *pspNotifyPayment*. Nel caso in cui il PSP inviasse una SPO+ dopo aver risposto con un KO alla *pspNotifyPayment*, il Nodo risponderebbe con	**N/A**	Token scaduto	**Payment**

						un KO per segnalare l'esito discorde. Un eventuale SPO ricevuta dopo la scadenza del token non viene accettata dal nodo per i pagamenti non NM3.			
13	evento negativo	Token scaduto NM3 con PA Old	Nessuna SPO e RPT arrivata al Nodo prima della scadenza del token	1. activatePaymentNotice Resp OK 2. RT_GENERATA_NODO con business_process ='mod3CancelV1'	**Si**	Viene generata la RT- e il pagamento si conclude negativamente.	**N/A**	Token scaduto	**Payment**
14	evento negativo	Token scaduto NM3 con PA Old	Nessuna SPO e RPT arrivata al Nodo dopo la scadenza del token	1. activatePaymentNotice Resp OK 2. status='payment_CANCELLED_NORPT' con	No	Viene generata la RT- e il pagamento si conclude negativamente.	**N/A**	Token scaduto	**Payment**

				business_process='mod3CancelV1' 3. RT_GENERATA_NODO con business_process='nodoInviaRPT'					
15	evento non concluso	Token scaduto NM3 con PA Old	Nessuna SPO e nessuna RPT	1. activatePaymentNotice Resp OK 2. paaAttivaRPT 3. status='payment_CANCELLED_NORPT' con business_process='mod3CancelV1' 4. NO nodoInviaRPT Resp OK	**Si**	Questo pagamento può essere risvegliato se arriva una *sendPaymentOutcome* positiva che trasforma l'esito "*cancelled*" in "*paid*". All'arrivo della SPO+ il nodo risponde PPT_TOKEN_SCADUTO. Si evidenzia un comporta	**N/A**	Token scaduto	**Payment**

						mento “fuori tempo“ del PSP ma all’arrivo della RPT viene generata la *RT+* e la *Recepeit*. La *sendPaymentOutcome* può arrivare anche dopo un arco temporale e abbastanza lungo (mesi).			
16	evento negativo	Token scaduto NM3 con PA Old	SPO- a token scaduto e RPT non ancora arrivata sul Nodo / mai arrivata sul Nodo	1. activatePaymentNotice Resp OK 2. paaAttivaRPT 3. status='payment_CANCELLED_NORPT' con business_process	No	Il pagamento si considera concluso negativamente. All’arrivo della RPT si genera la *RT-*.	**N/A**	Token scaduto	**Payment**

				='mod3CancelV1' 4. sendPaymentOutcome-PPT_TOKEN_SCADUTO 5. OPT - nodoInviaRPT Resp OK 6. OPT - RT_GENERATA_NODO con business_process ='nodoInviaRPT'					
17	evento negativo	Token scaduto NM3 con PA Old	scadenza del token con successiva RPT e seguente SPO-	1. activatePaymentNotice Resp OK 2. paaAttivaRPT 3. status='payment_CANCELLED_NORPT' con business_process ='mod3CancelV1' 4. nodoInviaRPT Resp OK	No	Il pagamento si considera concluso negativamente	**N/A**	Token scaduto	**Payment**

				5. RT_GENERATA_NODO con business_process='nodoInviaRPT' 6. sendPaymentOutcome-PPT_TOKEN_SCADUTO					
18	evento negativo	Token scaduto NM3 con PA Old	RPT con successiva scadenza del token e seguente SPO-	1. activatePaymentNoticeResp OK 2. paaAttivaRPT 3. nodoInviaRPT Resp OK 4. status='payment_CANCELLED_NORPT' con business_process='mod3CancelV1' 5. RT_GENERATA_NODO con business_process='mod3CancelV1'	No	Il pagamento si considera concluso negativamente	**N/A**	Token scaduto	**Payment**

				6. sendPaymentOutcome-PPT_TOKEN_SCADUTO					
19	evento negativo	Token scaduto AppIO con PA Old	SPO+ dopo inoltro al PSP in timeout/erroreResponse (no Carte)	1. nodoInviaRPT Resp OK 2. cdInfoWisp Req 3. status='payment_PAYMENT_UNKNOWN' 4. RT_GENERATA_NODO con business_process='mod3CancelV1' 5. sendPaymentOutcome+ PPT_SEMANTICA	No	Non essendo accettabile la SPO a token scaduto per i pagamenti non NM3, il pagamento è da considerarsi negativo. Una SPO dopo la scadenza del token non viene accettata dal Nodo. La scadenza del token genera una RT-.	**N/A**	Token scaduto	**Payment**
20	evento negativo	KO del Nodo	SPO+ con KO dal Nodo per pagame	1. Activate Payment Notice Resp OK 2. status='payment_	No	All'arrivo della SPO+ il nodo risponde PPT_PAG	**Utente**	L'avviso che l'utente sta tentando di	**Payment**

			nto duplicato	CANCELLED' con business_process ='mod3CancelV2' 3. sendPaymentOutcome+ PPT_PAGAMENTO_DUPLICATO		AMENTO_DUPLICATO in quanto nel frattempo l'avviso è stato pagato. Questa transazione non può essere risvegliata.		pagare è già stato pagato	
21	evento negativo	Timeout/errore response alla paaAttivaRPT	NM3 con PAOld con RPT che arriva prima del timeout/errore	1. activatePaymentNotice Req 2. paaAttivaRPT Req 3. nodoInviaRPT Resp OK 4. activatePaymentNotice Resp PPT_STAZIONE_INT_PA_TIMEOUTo PPT_STAZIONE_INT_PA_ERRORE_RESPONSE	No	La RPT arriva prima del Timeout/ errore response paaAttivaRPT. La RPT viene accettata e viene generata la RT-.	**EC**	L'EC ha risposto con un errore alla *paaAttivaRPT,* oppure la chiamata è andata in timeout	**Attivate**

				5. RT_GENERATA_NODO con business_process ='activatePaymentNotice'					
22	evento negativo	Timeout/errore response alla paaAttivaRPT	NM3 con PA Old con RPT che arriva dopo il timeout/ errore	1. activatePaymentNotice Req 2. paaAttivaRPT Req 3. activatePaymentNotice Resp PPT_STAZIONE_INT_PA_TIMEOUT o PPT_STAZIONE_INT_PA_ERRORE_RESPONSE 4. nodoInviaRPT Resp OK 5. RT_GENERATA_NODO con business_process ='nodoInviaRPT'	No	La RPT arriva dopo il Timeout/ errore response paaAttivaRPT. La RPT viene accettata e viene generata la RT-.	**EC**	L'EC ha risposto con un errore alla *paaAttivaRPT,* oppure la chiamata è andata in timeout	**Attivate**

23	evento negativo	KO inviato dal PSP	NM3 con SPO-	1. activatePaymentNotice Resp OK 2. status='PAYING' 3. sendPaymentOutcome-	No	Il pagamento si è concluso negativamente	**PSP**	Il PSP invia il KO	**Payment**
24	evento negativo	KO inviato dal PSP	Mod1 con RT-	1. Una tra pspInviaRPT, pspInviaCarrelloRPT, pspInviaCarrelloRPTCarte 2. status='RPT_ACCETTATA_PSP' 3. nodoInviaRT con RT-	No	Il pagamento si è concluso negativamente	**PSP**	Il PSP invia il KO	**Payment**