```java
/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */

/*
 * Panel2Modelo.java
 *
 * Created on 24-nov-2011, 19:51:02
 */
package Vista2;

import Controlador2.*;
import java.beans.PropertyChangeEvent;

/**
 *
 * @author nanohp
 */
public class Panel2Modelo extends AbstractViewPanel {

    //  The controller used by this view
    private MiControlador controller;

    /** Creates new form Panel2Modelo */
    public Panel2Modelo(MiControlador controller) {
        this.controller = controller;
        initComponents();
    }

    /** This method is called from within the constructor to
     * initialize the form.
     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is
     * always regenerated by the Form Editor.
     */
    @SuppressWarnings("unchecked")
    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">//GEN-BEGIN:initComponents
    private void initComponents() {

        texto = new javax.swing.JTextField();
        jButtonAceptar = new javax.swing.JButton();

        texto.setColumns(10);
        texto.setText("texto");

        jButtonAceptar.setText("Aceptar");
        jButtonAceptar.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                jButtonAceptarActionPerformed(evt);
            }
        });

        javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(this);
        this.setLayout(layout);
        layout.setHorizontalGroup(
            layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                    .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                        .addGap(93, 93, 93)
                        .addComponent(texto, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                    .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                        .addGap(118, 118, 118)
                        .addComponent(jButtonAceptar)))
                .addContainerGap(167, Short.MAX_VALUE))
        );
        layout.setVerticalGroup(
            layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addGap(55, 55, 55)
                .addComponent(texto, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
```

```java
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addGap(84, 84, 84)
                .addComponent(jButtonAceptar)
                .addContainerGap(103, Short.MAX_VALUE))
        );
    }// </editor-fold>//GEN-END:initComponents

    private void jButtonAceptarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-
FIRST:event_jButtonAceptarActionPerformed
        System.out.println("jButtonAceptarActionPerformed");
        try {
            controller.changeElementText(texto.getText());
        } catch (Exception e) {
            //  Handle exception
        }
    }//GEN-LAST:event_jButtonAceptarActionPerformed
    // Variables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables
    private javax.swing.JButton jButtonAceptar;
    private javax.swing.JTextField texto;
    // End of variables declaration//GEN-END:variables

    @Override
    public void modelPropertyChange(PropertyChangeEvent evt) {

        System.out.println("Panel2Modelo-" + evt.getPropertyName());
        if (evt.getPropertyName().equals(MiControlador.ELEMENT_TEXT_PROPERTY)) {
            texto.setText((String) evt.getNewValue());
        }
    }
}
```