


一、画出下列函数的流程图、PAD 图和盒图。


求最大两数算法

```
{
    输入 A[1]到 A[10];
    max1=A[1]; max2=A[2];
    for i = 2 to 10
    {
        if A[i]>max1
        {
            max2 = max1;
            max1 = A[i];
        }else
        {
            if A[i] > max2
                max2 = A[i];
        }
    }
    输出 max1,max2;
}
```


1、绘制的流程图（图片有点大 所以独占了一页）



2、绘制的 PAD 图



3、绘制的盒图



二、根据描述画判定表和判定树。

一个系统处理汽车保险的年度续保功能为：

被保人在过去一年没有索赔，年龄超过 **25** 岁的增加保险费¥**25**，否则增加保险费¥**50**；被保人在过去一年有 **1** 次索赔，年龄超过 **25** 岁的增加保险费¥**50**，否则增加保险费¥**100**；被保人在过去一年有 **2-4** 次索赔，年龄超过 **25** 岁的被保人，增加保险费¥**200**，否则增加保险费¥**400**；被保人在过去一年有 **5** 或以

上索赔，取消保险。

情况分类如下：

情况	条件		行为	
	索赔次数	年龄	增加保险费	取消保险
1	0	<25	50	F
2	0	≥25	25	F
3	1	<25	100	F
4	1	≥25	50	F
5	2-4	≥25	200	F
6	2-4	<25	400	F
7	≥5	全部	0	T

画出的判定表如下：

判定变量	条件	1	2	3	4	5	6	7
索赔次数	0	T	T	F	F	F	F	F
	1	F	F	T	T	F	F	F
	2-4	F	F	F	F	T	T	F
	≥5	F	F	F	F	F	F	T
年龄	<25	F	T	F	T	F	T	T
	≥25	T	F	T	F	T	F	T
增加保险费	0	F	F	F	F	F	F	T
	25	T	F	F	F	F	F	F
	50	F	T	T	F	F	F	F
	100	F	F	F	T	F	F	F
	200	F	F	F	F	T	F	F
	400	F	F	F	F	F	T	F

取消保险	F	F	F	F	F	F	T
------	---	---	---	---	---	---	---

判定树如下：

