

SQL中一些小技巧:

① 用两层 NOT EXISTS

表示“全部” (关联全称, 涉及了多张表).

假设有表A 表B 表AB

现在想查询“使用了所有A的B”

大体结构是

```
SELECT *
```

```
FROM B
```

```
WHERE NOT EXISTS (
```

```
  SELECT *
```

```
  FROM A
```

```
  WHERE NOT EXISTS (
```

```
    SELECT *
```

```
    FROM AB
```

```
    WHERE AB.a = A.a AND AB.b = B.b))
```

② 聚合函数只有在 SELECT 语句的查询信息, 或 HAVING 内才能被使用

MAX(), COUNT()

不能在 WHERE 内使用

如果要在WHERE中使用,把这个函数移到嵌套的SELECT语句中

例:

查询“选修了‘数据库’课程,且其成绩【高于】‘1号’同学【所有】选课成绩的学生学号 Sno”

```
SELECT DISTINCT Sno
FROM SC JOIN Course C ON SC.Cno = C.Cno
WHERE C.Cname = '数据库'
AND Grade > (
    SELECT MAX(Grade)
    FROM SC
    WHERE Sno = '1'
);
```

→ 要放在内层.

③ 对于属性全称 (某一系列属性“全部”来说)

要