

PRJ01 | Registro técnico

Versão documental 9.0 | Fontes numéricas: evidencias/medicoes.csv

Mecanismo e comparação

Configurar deduplicação por (operação, versão). Uma retransmissão mantém a chave; uma operação legítima nova recebe outra. Alterar retenção de 30 para 120 segundos, conforme faixa de 10–300 segundos já admitida pelo produto. Nenhum algoritmo do barramento foi modificado.

Desenho e critérios

Sessenta roteiros: 40 envios únicos, 12 retransmissões da mesma chave e oito operações novas após interrupção. A rodada deduplicacao-v1 reteve oito duplicatas; deduplicacao-v2 reteve as 12. As oito operações novas foram liberadas em ambas.

Resultados recalculáveis

Versão / ensaio	Métrica	Resultado
deduplicacao-v1 / PRJ01-S01	duplicatas retidas	8 / 12 (66,6667%)
deduplicacao-v2 / PRJ01-S02	duplicatas retidas	12 / 12 (100%)
deduplicacao-v2 / PRJ01-S03	operações legítimas liberadas	8 / 8 (100%)
deduplicacao-v2 / PRJ01-S04	envios únicos aceitos	40 / 40 (100%)

Recortes de observação

Entrada	Referência	Saída ou situação
operação=OP010; versão=1; chegada=0 s e 45 s	uma única efetivação	deduplicacao-v1 liberou a segunda após expirar 30 s; deduplicacao-v2 reteve com 120 s
OP011/v1 e OP012/v1; mesmo valor	duas efetivações legítimas	deduplicacao-v2 liberou ambas porque as chaves eram diferentes

Limite técnico

Aceite limitado aos conectores e à janela configurada. Não há hipótese de mecanismo novo, apenas adequação da configuração ao contrato.

Proveniência

A tabela resume registros efetivamente incluídos no pacote. Não é uma fonte independente de medicoes.csv. Ausência de arquivos adicionais não pode ser suprida por afirmação da entrevista.