

PRJ01 | Entrevista técnica

Equipe fictícia: Engenharia de Mensageria | Data: 2025-04-07

1. Que alternativas ou recursos já existiam?

O manual fictício BARR-2, seção 4, anterior à configuração, fornece chave composta por operação e versão, retenção de duplicatas e distinção entre reenvio e nova operação.

2. Que ponto ficou para continuidade?

Aceite limitado aos conectores e à janela configurada. Não há hipótese de mecanismo novo, apenas adequação da configuração ao contrato.

3. Qual ocorrência você recorda?

deduplicacao-v1 liberou a segunda após expirar 30 s; deduplicacao-v2 reteve com 120 s

4. Qual situação motivou o trabalho?

Uma interrupção fazia a mesma confirmação chegar duas vezes ao conciliador.

5. Como foi organizada a verificação?

Sessenta roteiros: 40 envios únicos, 12 retransmissões da mesma chave e oito operações novas após interrupção. A rodada deduplicacao-v1 reteve oito duplicatas; deduplicacao-v2 reteve as 12. As oito operações novas foram liberadas em ambas.

6. O que a equipe fez no mecanismo?

Configurar deduplicação por (operação, versão). Uma retransmissão mantém a chave; uma operação legítima nova recebe outra. Alterar retenção de 30 para 120 segundos, conforme faixa de 10–300 segundos já admitida pelo produto. Nenhum algoritmo do barramento foi modificado.

7. Como ficou a conclusão da rodada?

A conclusão técnica está limitada aos cenários documentados.

Condição do registro

Depoimento de memória. Confrontar com versões, critérios, resultados e fontes entregues.