

PRJ03 | Registro técnico

Versão documental 9.0 | Fontes numéricas: evidencias/medicoes.csv

Mecanismo e comparação

A cada segundo medir p95 da latência em janela de 10 s e derivada do atraso da fila. Limitar lote a [50,1000]. Se $p95 > 400$ ms reduzir lote em 25%; se $p95 \leq 400$ ms e atraso cresce, aumentar no máximo 5%; só voltar a acelerar após três janelas estáveis. O acoplamento com histerese, e não um novo nome para retry, foi confrontado com o controlador de latência isolado.

Desenho e critérios

Seis cenários: filas de 5, 20 e 50 mil eventos × dois perfis de latência. Falhas nos instantes 30 s e 90 s, indisponibilidade de 10 s cada. Mesmas entradas e calendário nas três estratégias. A redução de 34% refere-se à fila de 50 mil no perfil L2: 1.000 s para 660 s.

Resultados recalculáveis

Versão / ensaio	Métrica	Resultado
fixo-v1 / PRJ03-S01	cenários sem terceira queda	6 / 6 (100%)
reativo-v2 / PRJ03-S02	cenários sem terceira queda	4 / 6 (66,6667%)
duplo-v3 / PRJ03-S03	cenários sem terceira queda	6 / 6 (100%)
fixo-v1 / PRJ03-S04	tempo de drenagem 50 mil/L2	1.000 s
duplo-v3 / PRJ03-S05	tempo de drenagem 50 mil/L2	660 s

Recortes de observação

Entrada	Referência	Saída ou situação
fila=50000; perfil=L2; t=100 s; latência=510 ms; atraso crescente	evitar reaceleração durante recuperação	reativo elevou lote; duplo reduziu 25% e aguardou estabilidade
t=150 s; três janelas p95=300,310,290 ms	liberação progressiva	duplo permitiu incremento máximo de 5%

Limite técnico

Duas falhas e latência nos perfis L1/L2 compõem o escopo de conclusão. Sequências mais longas não foram reivindicadas.

Proveniência

A tabela resume registros efetivamente incluídos no pacote. Não é uma fonte independente de medicoes.csv. Ausência de arquivos adicionais não pode ser suprida por afirmação da entrevista.