

PRJ09 | Registro técnico

Versão documental 9.0 | Fontes numéricas: evidencias/medicoes.csv

Mecanismo e comparação

Cadastrar rotas v1/v2 e mapear campo total_centavos para total_decimal dividindo por 100; preservar campos obrigatórios. Ajustar escopo de permissão do conector, sem modificar motor de roteamento.

Desenho e critérios

Vinte contratos por versão, 40 ao todo. Uma permissão incorreta na primeira rodada bloqueou dois contratos; todos passaram após correção.

Resultados recalculáveis

Versão / ensaio	Métrica	Resultado
rotas-v1 / PRJ09-S01	contratos aprovados	38 / 40 (95%)
rotas-v2 / PRJ09-S02	contratos aprovados	40 / 40 (100%)

Recortes de observação

Entrada	Referência	Saída ou situação
api_version=v1; total_centavos=12345	v2 recebe total_decimal=123,45	transformação configurada conforme mapa
v2; perfil=canalB sem escopo	acesso previsto na matriz	rotas-v1 negou; rotas-v2 incluiu escopo contratado

Limite técnico

O termo adaptativo no título comercial se refere à escolha de rota por versão. Não há inferência ou técnica nova de adaptação.

Proveniência

A tabela resume registros efetivamente incluídos no pacote. Não é uma fonte independente de medicoes.csv. Ausência de arquivos adicionais não pode ser suprida por afirmação da entrevista.