

PRJ15 | Explicação de alertas para revisão humana

Equipe: Operações de Alertas | Recorte de 29 semanas | Corte: 2025-07-28

Contexto

Analistas recebiam uma pontuação sem saber quais fatos sustentavam o alerta.

Pergunta registrada

Como gerar uma explicação fiel ao cálculo e curta o bastante para a fila de análise?

Referência anterior

Texto padrão e lista dos maiores fatores explicavam valores presentes ao final da análise, que podiam diferir dos usados na decisão após enriquecimento tardio.

Trabalho documentado

80 alertas; versões rastros-v1 e rastros-v2 confrontadas com replay. Dois enriquecimentos tardios divergiram em rastros-v1; em rastros-v2 os 80 correspondem. Vinte analistas sintéticos A01–A20: cada um lê quatro alertas por método; permutação de ordem contrabalançada consta na configuração e nos registros de leitura. Medianas de 80 tempos por método: 6,4 e 4,1 minutos.

Limite da conclusão

O resultado mede fidelidade ao cálculo e tempo de revisão, não qualidade do juízo de crédito ou consenso entre analistas reais.

Localização da prova

Método e parâmetros: evidencias/metodo.md e configuracao.json. Registros: medicoes.csv, entradas.csv e observacoes.csv. Resultados derivados: resultados.csv. Versões e revisão: cronologia.csv e revisao_tecnica.md. Inventário: inventario_evidencias.csv. A entrevista é um depoimento e pode divergir dos registros.