

PRJ16 | Registro técnico

Versão documental 9.0 | Fontes numéricas: evidencias/medicoes.csv

Mecanismo e comparação

Grafo acíclico com eventos e dependências; fila de prontos ordenada por (tempo lógico, sequência da origem, ID do evento). Um relógio virtual de injeção controla atrasos, sem substituir o relógio interno do serviço. Só liberar evento depois dos predecessores confirmados. Empates são resolvidos por sequência/ID, correção documentada em causal-v3.

Desenho e critérios

32 ataques com cinco repetições cada, total 160. Manual, replay e gerador causal com mesma matriz de entrada. Critério: ordem parcial válida e estado terminal equivalente. Duas falhas intermitentes são identificadas por cenário e reproduzidas nas cinco repetições; não significam duas falhas em cada execução.

Resultados recalculáveis

Versão / ensaio	Métrica	Resultado
manual-v1 / PRJ16-S01	execuções com ordem e estado preservados	128 / 160 (80%)
replay-v2 / PRJ16-S02	execuções com ordem e estado preservados	143 / 160 (89,375%)
causal-v3 / PRJ16-S03	execuções com ordem e estado preservados	160 / 160 (100%)
causal-v3 / PRJ16-S04	cenários com falha de bloqueio reproduzida	2 / 32 (6,25%)

Recortes de observação

Entrada	Referência	Saída ou situação
E3 trocar dispositivo→E5 confirmar; E3/E5 com mesmo tempo lógico	E3 deve preceder E5	causal-v3 aguardou predecessor e usou sequência de origem no empate
cenário S19; resposta atrasada após revogação	bloqueio deveria persistir	mesma falha terminal observada nas cinco repetições

Limite técnico

O pacote contém grafo de exemplo, regra de ordenação, configuração e registros por cenário. Não inclui ambiente de integração; a transferência é da especificação e dos resultados sintéticos.

Proveniência

A tabela resume registros efetivamente incluídos no pacote. Não é uma fonte independente de medicoes.csv. Ausência de arquivos adicionais não pode ser suprida por afirmação da entrevista.