

PRJ23 | Registro técnico

Versão documental 9.0 | Fontes numéricas: evidencias/medicoes.csv

Mecanismo e comparação

Proposta: vetor (versão débito, versão crédito) associado à intenção. Só promover o saldo quando ambas as componentes dominam o vetor confirmado; evento dominado não invalida versão mais nova. Para componente pendente, consultar a confirmação uma vez por intenção e compartilhar a resposta entre leitores. A hipótese combina confirmação vetorial e coalescência de consulta para controlar defasagem sem serializar todas as leituras no núcleo.

Desenho e critérios

30 mil leituras e quatro mil alterações em quatro perfis de atraso máximo de 0, 30, 90 e 180 s. As mesmas entradas alimentam TTL, versão escalar e confirmação vetorial. Critérios prévios: defasagem ≤ 0,3% e consultas extras ao núcleo ≤ 5% das leituras. Vetorial: 60 leituras defasadas (0,2%) e 900 consultas extras (3%). As 60 leituras residuais se distribuem em 12 no perfil de 90 s e 48 no de 180 s (PRJ23-S03).

Resultados recalculáveis

Versão / ensaio	Métrica	Resultado
tll-v1 / PRJ23-S01	leituras defasadas	720 / 30.000 (2,4%)
escalar-v2 / PRJ23-S02	leituras defasadas	240 / 30.000 (0,8%)
vetorial-v3 / PRJ23-S03	leituras defasadas	60 / 30.000 (0,2%)
vetorial-v3 / PRJ23-S04	consultas extras ao núcleo	900 / 30.000 (3%)
entrada-v4 / PRJ23-S05	alterações submetidas	4.000 / 4.000 (100%)

Recortes de observação

Entrada	Referência	Saída ou situação
cache=(d8,c8); chega evento débito d7 atrasado	não invalidar cache mais novo	vetorial-v3 descartou componente dominada
cache=(d8,c8); intenção I9 entrega d9 antes de c9; cem leitores	aguardar confirmação de ambas sem cem consultas	vetorial-v3 compartilhou uma consulta da intenção I9
confirmação chega após leitura já iniciada nos perfis de 90 s e 180 s	contabilizar defasagem residual	60 leituras mantiveram versão anterior: 12 no perfil de 90 s e 48 no de 180 s, dentro da janela de confirmação

Limite técnico

Escopo pré-definido: até 180 s e uma origem temporariamente indisponível. Duas origens indisponíveis simultaneamente e atrasos superiores foram excluídos antes dos ensaios; não são condições incluídas na conclusão. São 60 leituras residuais, 12 no perfil de 90 s e 48 no de 180 s; a janela está documentada em PRJ23-S03.

Proveniência

A tabela resume registros efetivamente incluídos no pacote. Não é uma fonte independente de medicoes.csv. Ausência de arquivos adicionais não pode ser suprida por afirmação da entrevista.