

PRJ23 | Entrevista técnica

Equipe fictícia: Core e Saldos | Data: 2025-04-21

1. Como foi organizada a verificação?

A matriz e os critérios foram registrados no método; usei as mesmas entradas nas alternativas descritas.

2. Que ponto ficou para continuidade?

Escopo pré-definido: até 180 s e uma origem temporariamente indisponível. Duas origens indisponíveis simultaneamente e atrasos superiores foram excluídos antes dos ensaios; não são condições incluídas na conclusão. São 60 leituras residuais, 12 no perfil de 90 s e 48 no de 180 s; a janela está documentada em PRJ23-S03.

3. Qual situação motivou o trabalho?

O cache podia exibir saldo anterior por alguns segundos após uma transferência.

4. O que a equipe fez no mecanismo?

Proposta: vetor (versão débito, versão crédito) associado à intenção. Só promover o saldo quando ambas as componentes dominam o vetor confirmado; evento dominado não invalida versão mais nova. Para componente pendente, consultar a confirmação uma vez por intenção e compartilhar a resposta entre leitores. A hipótese combina confirmação vetorial e coalescência de consulta para controlar defasagem sem serializar todas as leituras no núcleo.

5. Como ficou a conclusão da rodada?

A confirmação por versão zerou as leituras defasadas.

6. Que alternativas ou recursos já existiam?

TTL fixo de 30 s e invalidação monotônica por versão escalar eram conhecidos. Uma versão escalar protege contra regressão da mesma origem, mas não representa confirmação parcial de duas origens que publicam a mesma transferência.

7. Qual ocorrência você recorda?

A ocorrência técnica está descrita nos recortes de observação.

Condição do registro

Depoimento de memória. Confrontar com versões, critérios, resultados e fontes entregues.