

PRJ25 | Registro técnico

Versão documental 9.0 | Fontes numéricas: evidencias/medicoes.csv

Mecanismo e comparação

Selecionar componentes do catálogo e preencher prazo, canal e texto. Mapear perfil operador/supervisor a permissões existentes. Não alterar lógica da plataforma.

Desenho e critérios

86 itens funcionais e 24 cenários de permissão aprovados na configuração final. Quatro itens propostos inicialmente foram retirados do escopo antes do aceite, conforme registro de revisão; não compõem os 86.

Resultados recalculáveis

Versão / ensaio	Métrica	Resultado
config-v1 / PRJ25-S01	itens funcionais aprovados	86 / 86 (100%)
config-v1 / PRJ25-S02	cenários de permissão aprovados	24 / 24 (100%)

Recortes de observação

Entrada	Referência	Saída ou situação
perfil operador; ação aprovar desconto acima do limite	negar conforme matriz	produto negou
prazo=5 dias; canal=mensagem; modelo=M03	enviar template configurado	roteiro de aceite confirmou conteúdo

Limite técnico

Aceite do comportamento contratado. Não há comparação de método novo ou obstáculo tecnológico investigado.

Proveniência

A tabela resume registros efetivamente incluídos no pacote. Não é uma fonte independente de medicoes.csv. Ausência de arquivos adicionais não pode ser suprida por afirmação da entrevista.