

PRJ31 | Recuperação remota de identidade em conexão limitada

Equipe: Recuperação de Identidade | Recorte de 28 semanas | Corte: 2025-07-21

Contexto

Clientes de municípios distantes, sem acesso ao telefone antigo e com conectividade instável, precisavam recuperar a identidade digital sem comparecer a uma agência. O uso de um documento isolado apresentava risco de fraude.

Pergunta registrada

Como combinar documento, dispositivo e histórico transacional para recuperar a conta com segurança em aparelhos de entrada e conexões intermitentes?

Referência anterior

Documento isolado, combinação fixa de documento+dispositivo e operação parcialmente offline foram comparados. A combinação fixa acumula sinais correlacionados como se fossem independentes, elevando confiança quando o mesmo artefato é reapresentado após reconexão.

Trabalho documentado

520 jornadas legítimas e 120 ataques, em quatro aparelhos × cinco redes, 20 células. condicionado-C3-v2 aprova 447 legítimas e bloqueia 116 ataques. Duzentas das 520 legítimas foram interrompidas; 182 retomaram (91%). Retomar significa continuar a avaliação, não aprovar identidade. Comparador fixo aprova 430 e bloqueia 108; os quatro ataques restantes de condicionado-C3-v2 estão em duas células de rede degradada.

Limite da conclusão

A investigação mostra melhora, mas falha em quatro ataques com documento e dispositivo coerentemente comprometidos. A prova de fator independente não foi validada sob indisponibilidade prolongada da terceira origem, condição incluída na pretensão de recuperação remota.

Localização da prova

Método e parâmetros: evidencias/metodo.md e configuracao.json. Registros: medicoes.csv, entradas.csv e observacoes.csv. Resultados derivados: resultados.csv. Versões e revisão: cronologia.csv e revisao_tecnica.md. Inventário: inventario_evidencias.csv. A entrevista é um depoimento e pode divergir dos registros.