

PRJ35 | Registro técnico

Versão documental 9.0 | Fontes numéricas: evidencias/medicoes.csv

Mecanismo e comparação

Rascunho de notebook propõe duração_prevista=soma de previsões por etapa, com volume previsto antes do início da noite. Um trecho recuperado usa volume_final, disponível apenas depois do encerramento; não há saída executada que permita saber qual variante foi usada na demonstração.

Desenho e critérios

Quarenta e uma noites têm duração real e volume final recuperados; 12 possuem previsão anotada sem versão, data de emissão ou corte de treino. Dessas anotações pode-se calcular MAE=18 minutos, mas não estabelecer que eram previsões prospectivas. Memorando informa 18 minutos sem distinguir média de máximo.

Resultados recalculáveis

Versão / ensaio	Métrica	Resultado
previsao-v1 / PRJ35-S01	erro absoluto das 12 anotações	18 min
serie-v2 / PRJ35-S02	noites com duração real recuperada (contagem de entrega, não desempenho)	41 / 41 — contagem
serie-v2 / PRJ35-S03	noites com previsão sem proveniência (contagem de entrega, não desempenho)	12 / 41 — contagem

Recortes de observação

Entrada	Referência	Saída ou situação
noite N04; real=162 min; anotação=149 min; hora de emissão ausente	previsão deveria anteceder início da noite	não há como comprovar antecedência
notebook usa volume_final da própria noite	entrada deveria estar disponível antes da previsão	ramo executado não identificado
12 erros absolutos somam 216 min	MAE=18 min; máximo=29 min	número recuperável, mas validade temporal não demonstrada

Limite técnico

As anotações não preservam hora de emissão, corte de treino e versão executada. O número pode ser recalculado, mas não há como determinar se a previsão usou informação posterior ao evento. Os dados recuperados também não cobrem a série original de 18 meses.

Proveniência

A tabela resume registros efetivamente incluídos no pacote. Não é uma fonte independente de medicoes.csv. Ausência de arquivos adicionais não pode ser suprida por afirmação da entrevista.