

PRJ36 | Registro técnico

Versão documental 9.0 | Fontes numéricas: evidencias/medicoes.csv

Mecanismo e comparação

Traduzir consultas para sintaxe da plataforma mantendo filtros e agregação. Exemplo: `sum(erros)/sum(chamadas)` por janela de cinco minutos. O conversor de consulta e os widgets são do produto; as regras de alerta permanecem idênticas.

Desenho e critérios

27 painéis × três verificações de valor, aparência e acesso, total 81. Quatro falhas iniciais de cor, filtro e permissão foram corrigidas. Um rascunho de painel foi contado na proposta de 28, mas não migrou por duplicar conteúdo.

Resultados recalculáveis

Versão / ensaio	Métrica	Resultado
paineis-v1 / PRJ36-S01	verificações conformes	77 / 81 (95,0617%)
paineis-v2 / PRJ36-S02	verificações conformes	81 / 81 (100%)
paineis-v2 / PRJ36-S03	painéis aceitos	27 / 27 (100%)

Recortes de observação

Entrada	Referência	Saída ou situação
P08; erros=5; chamadas=100; janela 5 min	taxa=5% em ambas as ferramentas	consulta traduzida preservou agregação
P17; perfil leitura; campo restrito	ocultar campo	paineis-v1 expôs; paineis-v2 corrigiu permissão existente

Limite técnico

A arquitetura de coleta permanece a fornecida pela ferramenta. A mudança de sintaxe não corresponde a novo método de detecção.

Proveniência

A tabela resume registros efetivamente incluídos no pacote. Não é uma fonte independente de `medicoes.csv`. Ausência de arquivos adicionais não pode ser suprida por afirmação da entrevista.