

PRJ38 | Registro técnico

Versão documental 9.0 | Fontes numéricas: evidencias/medicoes.csv

Mecanismo e comparação

Fixar época de cadastro por proposta; avaliar nós independentes em paralelo; agregar resultados pela precedência do catálogo, não pela ordem de chegada. Cancelar ramo somente quando uma decisão dominante está provada e suas dependências fechadas. Persistir IDs das regras realmente consumidas e snapshot. Em timeout de dependência obrigatória, retornar revisão conforme mesma regra do motor sequencial-v4. motor-P1-v1 usava ordem de chegada; motor-P2-v2 fixava precedência mas misturava versões; motor-P3-v3 aplica ambas as barreiras.

Desenho e critérios

148 regras e 240 mil propostas compartilhadas entre sequencial-v4 e motor-P1-v1/motor-P2-v2/motor-P3-v3. Matriz completa: 18 perfis de atraso × 5 falhas × 3 épocas = 270 células. São 888 propostas por célula e uma extra nas primeiras 240, totalizando 240.000. Cada proposta passa pelas quatro versões; não são 960.000 propostas distintas. motor-P1-v1 diverge em 96 decisões, motor-P2-v2 em 18 e motor-P3-v3 em zero. Os histogramas do sequencial-v4 e de motor-P3-v3 contêm 240 mil observações cada. Pelo posto teto(0,95 × n), o p95 passa de 2,84 para 1,42 segundo.

Resultados recalculáveis

Versão / ensaio	Métrica	Resultado
motor-P1-v1 / PRJ38-S01	decisões divergentes do sequencial-v4	96 / 240.000 (0,04%)
motor-P2-v2 / PRJ38-S02	decisões divergentes do sequencial-v4	18 / 240.000 (0,0075%)
motor-P3-v3 / PRJ38-S03	decisões divergentes do sequencial-v4	0 / 240.000 (0%)
motor-P3-v3 / PRJ38-S04	trilhas equivalentes ao sequencial-v4	240.000 / 240.000 (100%)
sequencial-v4 / PRJ38-S05	latência p95	2,84 s
motor-P3-v3 / PRJ38-S06	latência p95	1,42 s

Recortes de observação

Entrada	Referência	Saída ou situação
R010 aprova chega 20 ms; R002 prioritária nega chega 80 ms; mesma época	negar e citar R002	motor-P1-v1 aprovou cedo; motor-P3-v3 aguardou fronteira de precedência
proposta usa cadastro época 2; resposta atrasada retorna época 3	não misturar snapshots	motor-P2-v2 misturou; motor-P3-v3 refez consulta vinculada à época 2
dependência obrigatória timeout; regra sequencial-v4 manda revisão	mesma decisão e motivo	motor-P3-v3 retornou revisão e trilha da regra de timeout

Limite técnico

Conclusão restrita ao catálogo, cinco falhas e três épocas ensaiadas. Nenhum ambiente produtivo é prometido. Pseudocódigo, catálogo sintético, matriz, histogramas e exemplos de trilha permitem auditar a contribuição e os resultados.

Proveniência

A tabela resume registros efetivamente incluídos no pacote. Não é uma fonte independente de medicoes.csv. Ausência de arquivos adicionais não pode ser suprida por afirmação da entrevista.