🏆 Desafio Final • Minha Primeira Interface Responsiva

Uma página temática completa com **CSS Grid na estrutura**, **Flexbox em componentes internos**, **media query real** e **identidade visual própria**. Entrega em `index.html` + `estilo.css`.

🎯 Grid + Flex juntos · 📱 360px sem overflow · 🎨 Identidade visual · 📦 2 arquivos · 🔬 Laboratório de teste · 📊 Rubrica decomposta

📄 1. Enunciado · 🏗️ 2. Arquitetura · 🧩 3. Código (index.html) · 🎨 4. Código (estilo.css) · 🔬 5. Laborató

🧪 Fixação

Quiz — 6 questões

Progresso: **6 de 6**

1 **Sobre a divisão de responsabilidades da rubrica (Grid na estrutura, Flexbox nos componentes), qual afirmação está alinhada com o que o desafio pede?**

a) Grid deve ser usado só na .grade-produtos, e o resto da página deve ser Flexbox.

b) Grid deve estar tanto no body/main (layout de linhas) quanto na .grade-produtos; Flexbox vai nos componentes internos (cabecalho, navegacao, cartao, rodape).

c) Flexbox deve ser usado em tudo, e Grid só se o professor exigir.

d) É indiferente — Grid e Flexbox são intercambiáveis.

✅ **Correto!** A rubrica avalia Grid na estrutura principal e Flexbox em componentes internos. A melhor resposta atende às duas partes: Grid no body/main e na grade; Flexbox nos componentes. Usar só Grid no .grade-produtos e Flexbox no resto não cumpre "Grid aplicado corretamente na estrutura".

⬆️ Topo

2 **O seletor universal *, *::before, *::after { box-sizing: border-box; } é importante porque...**

a) Deixa o site mais rápido

b) Evita que padding e border somem à largura e causem rolagem horizontal

c) Desativa o CSS padrão do navegador

d) Só serve para deixar as fontes coloridas

✅ **Correto!** Com box-sizing: border-box, a largura declarada inclui padding e border. Sem esse reset, elementos com padding fixo em 360px estouram a viewport e geram rolagem horizontal — justamente o critério que perde ponto.

3 **A rubrica exige "media query com mudança real de layout". Qual das opções abaixo conta como mudança real?**

a) @media (max-width: 768px) { h1 { font-size: 1.2rem; } }

b) @media (max-width: 768px) { .grade-produtos { grid-template-columns: 1fr; } .navegacao { flex-direction: column; } }

c) @media (max-width: 768px) { body { color: #555; } }

d) @media (max-width: 768px) { button { padding: 6px; } }

✅ **Correto!** Mudança real = mudança de layout (colunas, eixos, empilhamento). A opção (b) altera colunas do Grid e direção do Flexbox, o que é visível a olho nu. As demais alteram apenas tamanho de texto, cor ou espaçamento — não contam.

4 **Como verificar objetivamente que a página NÃO tem rolagem horizontal em 360px?**

a) Olhar a página e "achar" que está boa

b) Reduzir a janela a 360px e confirmar que nenhuma barra de rolagem horizontal aparece — se aparecer, inspecionar o elemento que estoura

c) Contar quantos existem no HTML

d) Somar as larguras fixas dos elementos

✅ **Correto!** A verificação empírica é reduzir a janela e observar. Se a barra aparece, inspecionar no DevTools qual elemento tem width ou min-width maior que a viewport. Os erros de overflow em 360px geralmente vêm de imagens com width fixo, padding não box-sized, ou min-width: max-content.

5 **Sobre a entrega em dois arquivos, qual afirmação é correta?**

a) index.html e estilo.css podem ficar em pastas diferentes desde que o link aponte para o caminho certo.

b) O HTML não pode ter <style> nem style="..."; só <link rel="stylesheet" href="estilo.css">, e os dois arquivos na mesma pasta.

c) É aceitável deixar pequenos estilos inline para ajustes finos.

d) O CSS pode ficar no HTML desde que o arquivo .css exista.

✅ **Correto!** O critério "CSS em arquivo externo (peso 1)" é binário: qualquer <style> ou style="..." no HTML tira o ponto. Os dois arquivos precisam estar na mesma pasta e o link com o caminho relativo correto.

6 **Por que a página de referência aplica flex-wrap: wrap no cabeçalho e no rodapé, mesmo tendo media query que empilha em coluna?**

a) Porque flex-wrap: wrap é sempre obrigatório em Flexbox

b) Porque antes de a media query disparar (entre ~769px e ~900px), os itens podem precisar quebrar linha naturalmente, em vez de estourar a viewport

c) Só por decoração

d) Para acelerar o render

✅ **Correto!** flex-wrap: wrap é a rede de segurança. Antes do breakpoint da media query (768px aqui), os itens precisam poder quebrar sozinhos se apertar. Sem ele, entre 768px e 900px o cabeçalho geraria rolagem horizontal. A media query e o wrap atuam em faixas diferentes, e combinados garantem continuidade.

✅ Ver placar 🔄 Recomeçar

📊 Seu placar

6 / 6

Aproveitamento: 100% — 🏆 Excelente domínio!

- ✅ Q1 — Correta
- ✅ Q2 — Correta
- ✅ Q3 — Correta
- ✅ Q4 — Correta
- ✅ Q5 — Correta
- ✅ Q6 — Correta

✅ Checklist de entrega

Marque cada item somente **após** verificar no navegador. Os 11 itens correspondem aos 7 critérios da rubrica.

Verificado: **11 de 11**

- [x] O HTML tem exatamente as tags <header>, <nav>, <main> e <footer> (não).
- [x] Cabeçalho tem <h1> (título) e <p> (subtítulo).
- [x] A navegação tem pelo menos 3 links em <nav>.
- [x] Existem pelo menos 4 cartões (articles) na grade de produtos.
- [x] O body ou main declara display: grid.
- [x] A .grade-produtos declara display: grid com grid-template-columns.

- [x] No mínimo 2 componentes internos usam display: flex (cabecalho, navegacao, cartao, rodape...).
- [x] Existe pelo menos uma media query que muda grid-template-columns ou flex-direction (não só font-size ou padding).
- [x] Em 360px a janela não mostra rolagem horizontal.
- [x] CSS está em arquivo separado — index.html não tem <style> nem style="...".
- [x] Os dois arquivos (index.html e estilo.css) estão na mesma pasta e o <link> aponta para "estilo.css".

🧹 Limpar marcações

> **Entrega concluída** quando: (a) os 11 itens do checklist estão marcados; (b) o pacote tem exatamente 2 arquivos na mesma pasta — `index.html` e `estilo.css`; (c) o HTML não tem `<style>` nem `style="..."`; (d) em 360px, nenhuma barra de rolagem horizontal aparece.

⏳ Desafio Final • Aba 9 • Tema 09 • 2026