React Workshop

pro začátečníky Repozitář

Author

PAVEL ŠRYTR

Date

11.2. 2021

Co se budeme dělat?

- GIT a Github
- Balíčky NPM, NPX, Yarn
- React
- ES6 aneb nový JavaScript
- JSX
- Todo List

It is easy to shoot your foot off with git, but also easy to revert to a previous foot and merge it with your current leg.

JACK WILLIAM BELL

GIT

KDYŽ CRT+Z NESTAČÍ

- Verzovací nástroj
- Opensource Linuse Torvalds už 15 let
- Distributed version control system DCSV
 - version control system systém verzování
 - Distributed není třeba server
- repositář
 - branch
 - commit



Github

JEDNA VERZE VLÁDNE VŠEM

- Grafická nadstavba GITu
- Programátorská "sociáln síť"
- Microsoft 😩





React

JE TO FRAMEWORK? JE TO KNIHOVNA?

JE TO **REACT!**

- Facebook a komunita
- singlepage aplikace
- Stavy
- React Native





Package managers

KONEC CDN A URL ADRES

- už nemusíme stahovat knihovny manuálně
- yarn
 - paralerní instalace
 - bezpečnější
- https://www.npmjs.com/






TodoList

HELLO WORD NA STEROIDECH

TodoList



Začátek projektu

- Vytvoříme na githubu nový repositář
- Připíšeme před url repositáře gitpod.io/#
- instalujeme balíčky

```
npx create-react-app todolist-app
cd todolist-app
```

- Prozkoumáme strukturu
- zkusíme spustit (sestavit) aplikaci

```
yarn start
```

- pryč s nepořádkem!
- odstraníme nepotřebné .js soubory ze ./src

JSX

- syntax extension
- React filozofie komponentů => malé celky obsahující logiku i grafiku
- nepoužívat class atribut, nahrazen atributem className

```
const element = <h1>Hello User</h1>
const name = 'Tonda'
const element = <h1>Hello {name}</h1>
const element = <div tabIndex="0"></div>
const element = <img src={user.avatarUrl}></img>
const element = <div className="heading">Hello</div>
```

```
function getGreeting(user) {
  if (user)
    return <h1>Hello, {formatName(user)}!</h1>; }
  return <h1>Hello, Stranger.</h1>;}
```

ES6

EcmaScript6 = 2015, nejvýznamnější změny


```
. .
const getGreeting = user=>{
    if(user)
      return <h1>Hello {user}!</h>
    return <h1>Hello Stranger</h1>
const hasAccess = (name, age)=>{
    if(18>age)
      return <h1>Sorry, you are too young</h1>
    else
      return <h1>You can go</h1>
const addIntegers = (a,b)=>a+b;
const materials = [
  'Hydrogen',
  'Helium',
  'Lithium',
  'Beryllium'
console.log(materials.map(material => material.length));
```

```
let a = 5
let b = 2
[a,b] = [b,a]
//a=2 b=5
const user = {
    name: 'Tonda Novak',
    age: 24,
    email: 'tonda@novak.cz'
const {name} = user;
//name = 'Tonda Novak'
[a, b, ...rest] = [10, 20, 30, 40, 50];
//a=10 b=20 rest=[30,40,50]
```

Balíčky

yarn add @material-ui/core yarn add @material-ui/icons





Jdeme programovat!

- struktura
 - TodoItem
 - TodoList
 - App

DĚKUJI ZA POZORNOST

github

github.com/pajasry

twitter

@srytr_pavel

instagram

@srytrpavel

Email

pavel@srytr.tech

