

Data Studio


การสร้าง Dashboard ในการทำ Business Intelligence และ Data Visualization

BY PAKAWAT RAKMONGKOLTHAKUL




Topic

- Storytelling
- ทฤษฎีสี
- การใช้โปรแกรม Data Studio
- การนำไฟล์ข้อมูลเข้าในระบบ
- การเลือกใช้กราฟและการเลือกใช้กราฟ

12 ปี นักษัตร




12 បី ប៉ាម៉ាត







ປີຜະກັນ



ປັຈາຮະກັນ



ປຶ້ມ



ປີມະໂຮງເຈກຣັບ






ปี 2012




5%

ประมาณล้านกว่าคน
คนจีนประเทศใหญ่ขนาดนั้นเท่า
กับประเทศเราเลย

Meaning of Colors



Meaning of Colors



Meaning of Colors



Storytelling คืออะไร

- Storytelling (สตอรี่เทลลิ่ง) คือ การสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับผู้ชม ผ่านการเล่าเรื่องราวโดยใช้ประสบการณ์ของตัวผู้เล่าเอง ถ่ายทอดออกมาเป็นข้อความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ เพื่อดึงดูดความสนใจ และกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น ปัจจุบัน Storytelling คือ เทคนิคที่นิยมใช้มากแขนงหนึ่งของวงการขายของออนไลน์ ดังจะเห็นได้จาก Channel ขายของใน Tiktok ที่เริ่มสร้างเรื่องเล่าจากชีวิตประจำวัน หรือ Fanpage Facebook ซึ่งลงคลิปวิดีโอสัมภาษณ์เจ้าของกิจการ ที่เล่าเรื่องการผลักดันธุรกิจให้เติบโต ก่อนสอดแทรกกลยุทธ์การตลาดเฉพาะตัวของตนเอง

Storytelling มีที่ประเภท

1. **Personal storytelling** การเล่าเรื่องโดยฟกัศที่ตัวบุคคลเป็นหลัก อาจเป็นเรื่องราวความสำเร็จจาก 0 จนถึงจุดสูงสุดของใครบางคน หรืออาจเป็นเพียงเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจจากชีวิตของคนธรรมดา ซึ่งธุรกิจทั้งหลายในปัจจุบันที่ใช้เทคนิค Storytelling ล้วนนิยมใช้ทั้ง 2 แบบ
2. **Brand storytelling** แบบที่ฟกัศเส้นทางทางการเจริญเติบโตของแบรนด์ มักนิยมใช้ในกิจการขนาดใหญ่ที่มีผู้ก่อตั้งร่วมหรือผู้ถือหุ้นหลายคน โดยการเล่าเรื่องจะเน้นไปที่เส้นทางทางการขยายกิจการ อุปสรรคที่เคยพบ จนกระทั่งแบรนด์เติบโต อย่างไรก็ดี การใช้ Brand storytelling จำเป็นต้องมีความรู้เรื่อง Branding เป็นพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาแบรนด์ที่เฉียบคมมากยิ่งขึ้น

Storytelling มีกี่ประเภท

3. **Business storytelling** หรือ การเล่าเรื่องเพื่อส่งเสริมธุรกิจ โดยมีข้อแตกต่างกับ Brand storytelling เล็กน้อย เพราะการสร้างสตอรี่เทลลิ่งประเภทนี้ **ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสื่อสารกับลูกค้าเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงพนักงาน คู่ค้า และพาร์ทเนอร์** เพื่อให้ทุกคนเกิดความเชื่อมั่น และช่วยกันทำให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายไปด้วยกัน Brand storytelling
4. **Digital storytelling** คือ การเล่าเรื่องด้วยวิธีการใหม่ ๆ ผ่านสื่อดิจิทัล ลดการใช้งบประมาณไปกับการสร้างกองถ่ายใหญ่ ๆ หรือการโฆษณาออฟไลน์ ดังเช่น การใช้ประโยชน์จาก Social Media Marketing เป็นต้น

Meaning of Colors



ความรักโรแมนติก ความเร่าร้อน



ความสง่างาม หรูหรา



ความแข็งแรง ความอบอุ่น ความมั่นคง



ความตื่นเต้น เร้าใจ ความกล้า

Meaning of Colors

1
2
3
4
5
6
7



ความสดใส ร่าเริง ความรื่นเริง



ความร่าเริง ความหรูหรา



ความหรูหรา การมีเกียรติ



ความสดชื่นเมื่อได้รับพระอาทิตย์ตอนเช้า



ความสนุกสนาน ร่าเริง




ความสุข ความสบาย ความอ่อนโยน



ความทันสมัย ความชัดเจน

Meaning of Colors



ความสงบ ความผ่อนคลาย



ความคลาสสิก ความโบราณ



ความสดชื่น ความเปรี้ยว



ความสดชื่นจากธรรมชาติ ความน่าเชื่อถือ



ความเลอค่า



ความโชคดี ความสำเร็จ



ความเย็น ความเจียบสงบ

กฎการใช้สี (Rule of Colors)



70% ใช้สำหรับ**พื้นหลังภาพรวม**ของหน้า Dashboard, พื้นหลังของการ์ด (Card) หรือคอนเทนต์หลัก เพื่อไม่ให้สายตาของผู้ใช้งานรู้สึกล้าหรือล้าจนเกินไปเมื่อมองนานๆ

25% ใช้เพื่อ**จัดระเบียบข้อมูลและแบ่งสัดส่วน**เนื้อหาให้ **ให้อ่านง่าย ชัดเจน** และกลมกลืนไปกับสีพื้นหลัง โดยไม่แย่งความโดดเด่นกันเอง

5% ใช้สำหรับ**เน้นย้ำจุดที่สำคัญที่สุด** เช่น ตัวเลขสถิติที่ต้องการให้เห็นทันที (KPIs), ปุ่มกดสำคัญ (Call to Action), หรือแจ้งเตือนสถานะที่ผิดปกติ เพื่อให้ผู้ใช้งานกวาดสายตาตามองเจอจุดสำคัญได้ทันทีที่เปิด Dashboard

กฎการใช้สี (Rule of Colors)



Sciences & Arts
Rajamangala University
of Technology Isan

คณะวิทยาศาสตร์

ข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาต่อ

แนวนิมนต์การรับสมัคร

Portfolio

OPENHOUSE

Admission

Quota

Direct Admission

Page 1

รอบที่สมัคร *

All


ปีการศึกษา *

All

จังหวัด *


All

กราฟแสดงจำนวนนักเรียนจากสถาบันเดิมเข้าสู่สาขาต่าง ๆ



สาขาวิชาการท่องเที่ยวและกา...
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อส...
สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี...
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อกา...
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา...
ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ น...
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี

แผนที่แสดงนักศึกษาที่เข้าศึกษาจาก 8 จังหวัดอีสานล่าง




ชัยภูมิ
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
สุรินทร์
ขอนแก่น
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
Champhone

Top 10 โรงเรียนที่เข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์



โรงเรียน	จำนวน
นครราชสีมา	3,555 (17.21%)
ศูนย์การศึกษาออกโรงเรียนจังหวัดนครราชสีมา	2,970 (14.24%)
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ภาคพื้นทวีป	2,885 (13.98%)
วิทยาลัย...	2,884 (13.9%)
ชัยภูมิ	2,752 (13.0%)
ศูนย์บริการกา...	2,664 (12.9%)
สุรินทร์	2,664 (12.9%)
วิทยาลัยอาชี...	2,664 (12.9%)
อุบลราชธานี	2,664 (12.9%)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี	2,664 (12.9%)

กราฟแสดงสัดส่วนของเกรดเฉลี่ยของแต่ละรอบที่เข้าศึกษาต่อ



เกรดเฉลี่ย	จำนวน	ร้อยละ
ระดับบัณฑิตศึกษา...	3,555	17.21%
ระบบโควต้า OPE...	2,970	14.24%
เพิ่มสะสมผลงาน (...)	2,885	13.98%
รอบรับตรงร่วมกัน (...)	2,884	13.9%
ระบบโควต้า (Quo...	2,752	13.0%
...	2,664	12.9%

การเลือกชุดสี (Color Selection)

- การเลือกสีเป็นส่วนสำคัญของการออกแบบ UI / Dashboard / Data Visualization เพราะสีช่วยแบ่งกลุ่มข้อมูล สร้างลำดับความสำคัญ และทำให้ผู้ใช้อ่านกราฟได้ง่ายขึ้น โดยเราสามารถเลือกสีจากตำหน่งบนวงล้อสีให้เกิดความสัมพันธ์กันได้หลายรูปแบบ การเลือกชุดสีแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. Monochrome 2. Analogous 3. Complementary 4. Triad

1. Monochrome

- ใช้ สีเดียวกัน แต่ปรับความเข้ม-อ่อน **เหมาะกับ Dashboard ที่ต้องการความเรียบง่าย เป็นระเบียบ**
องค์กรมักจะใช้ Monochrome ในการทำสีแบรนด์องค์กร



2. Analogous

- ใช้ สีที่อยู่ใกล้กัน บนวงล้อสี **เหมาะกับกราฟที่ต้องการความกลมกลืน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน**



3. Complementary


- ใช้ สีที่อยู่ตรงข้ามกัน บนวงล้อสี **เหมาะ**กับเปรียบเทียบข้อมูล 2 กลุ่ม หรือนับสิ่งที่แตกต่างกัน



4. Triad

- ใช้ 3 สีที่มีระยะห่างใกล้เคียงกัน บนวงล้อสี เหมาะกับ Dashboard ที่มีข้อมูลหลายกลุ่มและต้องการแยกกลุ่มให้ชัด





Looker Studio

เปลี่ยนชื่อเป็น

Data Studio

เครื่องมือเดิม ประสิทธิภาพใหม่
ใช้งานง่าย วิเคราะห์ข้อมูลได้ทรงพลังเหมือนเดิม



Looker Studio

ชื่อเดิม



Data Studio

ชื่อใหม่



ชื่อใหม่ แต่ความสามารถ
ยังทรงพลังเหมือนเดิม!



เชื่อมต่อข้อมูล
ได้หลากหลาย



วิเคราะห์และ
แสดงผลชัดเจน



สร้าง Dashboard
ได้ง่าย



ปลอดภัย แชร์
ข้อมูลได้มั่นใจ



อัปเดตแล้ววันนี้!
Data Studio



Data Studio คืออะไร ?

- เครื่องมือด้าน **Business Intelligence** ของ Google โดย**สามารถใช้งานได้ฟรี** ไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่จำเป็นต้องเป็น **Account** ขององค์กรก็สามารถใช้งาน Data Studio ได้
- สามารถนำข้อมูลจากหลายแหล่งมาเชื่อมต่อ เช่น **Google Sheets, Excel, CSV** และฐานข้อมูล
- ช่วย**เปลี่ยนข้อมูลที่เป็น ตัวเลขหรือตารางจำนวนมาก** ให้กลายเป็น **กราฟ ตาราง แผนภูมิ และตัวชี้วัด** ที่เข้าใจง่าย
- ผู้ใช้งานสามารถกำหนด **ตัวกรอง (Filter)** เพื่อเลือกดูข้อมูลเฉพาะส่วนที่สนใจได้
- Dashboard สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลและแสดงผลตามข้อมูลต้นทาง ทำให้สะดวกกว่าการสร้างรายงานใหม่ทุกครั้ง
- สามารถ แชร์รายงานให้ผู้อื่นดูหรือทำงานร่วมกัน ในลักษณะคล้ายบริการอื่นของ Google




Data Studio คืออะไร ?

- เครื่องมือด้าน Business Intelligence ของ Google โดยสามารถใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่จำเป็นต้องเป็น Account ขององค์กรก็สามารถใช้งาน Data Studio ได้
- สามารถนำข้อมูลจากหลายแหล่งมาเชื่อมต่อ เช่น Google Sheets, Excel, CSV และฐานข้อมูล
- ช่วยเปลี่ยนข้อมูลที่เป็น ตัวเลขหรือตารางจำนวนมาก ให้กลายเป็น กราฟ ตาราง แผนภูมิ และตัวชี้วัดที่เข้าใจง่าย
- ผู้ใช้งานสามารถกำหนด ตัวกรอง (Filter) เพื่อเลือกดูข้อมูลเฉพาะส่วนที่สนใจได้
- Dashboard สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลและแสดงผลตามข้อมูลต้นทาง ทำให้สะดวกกว่าการสร้างรายงานใหม่ทุกครั้ง
- สามารถ แชร์รายงานให้ผู้อื่นดูหรือทำงานร่วมกัน ในลักษณะคล้ายบริการอื่นของ Google

Data Studio แสดงภาพข้อมูลอย่างไร


ตัวอย่างรายงาน (ข้อมูลเที่ยวบินของสายการบิน) ประกอบด้วย จำนวนเที่ยวบิน แบบเมตริก ถูกสรุปตามมิติที่แสดงในแผนภูมิ อย่างไร



จำนวนเที่ยวบินจะถูกสรุปตามรัฐต้นทาง
ค่าใน ฟیلด์ **OriginState** จะปรากฏเพียง
ครั้งเดียวในตาราง ตารางนี้มี 53 แถว

จำนวนเที่ยวบินจะถูกสรุปตามรัฐต้นทาง
และชื่อสายการบิน การรวมกันของ
OriginState และ **Carriername** จะปรากฏเพียง
ครั้งเดียวในตาราง ตารางนี้มี 921 แถว

จะแสดงจำนวนเที่ยวบินทั้งหมด
(116,764,823 เที่ยวบิน)



หน้าแรกของ Data Studio

หมายเลข	ส่วนประกอบ	ความหมาย / หน้าที่
1	ช่องค้นหา (Search)	ใช้ค้นหารายงาน แหล่งข้อมูล หรือไฟล์ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้งานเคยสร้างหรือมีสิทธิ์เข้าถึง ช่วยให้ค้นหางานได้รวดเร็วโดยไม่ต้องเลื่อนดูรายการทั้งหมด
2	เมนูการตั้งค่าและบัญชีผู้ใช้	ใช้เข้าถึงความช่วยเหลือ การตั้งค่าระบบ และข้อมูลบัญชี Google ของผู้ใช้งาน เช่น การจัดการการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน Looker Studio
3	ปุ่มสร้าง (Create)	ใช้สำหรับเริ่มสร้างงานใหม่ เช่น รายงาน (Report), แหล่งข้อมูล (Data Source) หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ระบบรองรับ เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง Dashboard
4	ส่วนเริ่มต้นใช้งาน (Getting Started)	เป็นเมนูทางลัดสำหรับเริ่มทำงาน เช่น สร้างรายงาน, ดูหรือจัดการ แหล่งข้อมูล ของฉัน และเข้าถึงข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับ Looker Studio
5	รายการรายงานและแหล่งข้อมูล	แสดงงานที่ผู้ใช้สร้างหรือมีสิทธิ์เข้าถึง โดยแสดงรายละเอียด เช่น ชื่อรายงาน ประเภท ตำแหน่ง เจ้าของ และวันที่เปิดล่าสุด ผู้ใช้สามารถเลือกรายงานจากบริเวณนี้เพื่อเปิดดูหรือแก้ไขได้

The screenshot shows the Looker Studio interface with the following numbered callouts:

- 1**: Looker Studio logo
- 2**: Main menu (ไฟล์, แก้ไข, ดู, แพรก, หน้า, จัดเรียง, แหล่งข้อมูล, ความช่วยเหลือ)
- 3**: Navigation icons (undo, redo, cursor, zoom, add, toggle, add chart, add table, add text, add image, add video, add audio, add link, add embed, add code, add custom visual)
- 4**: Refresh button (รีเซ็ต)
- 5**: Share button (แชร์)
- 6**: View button (ดู)
- 7**: Help button (ช่วยเหลือ)
- 8**: Notification bell icon (การแจ้งเตือน)
- 9**: Add dashboard button (เพิ่มตัวกรอง)
- 10**: Main dashboard area containing a bar chart, a donut chart, a table, and a line chart.
- 11**: Properties panel (พรีฟเพอร์ตี) for the selected chart.
- 12**: Data panel (ข้อมูล) showing the data source and filters.
- 13**: Data source dropdown (ข้อมูล)
- 14**: Preface button (พรีฟเพอร์ตี)
- 15**: Filter button (แถบตัวกรอง)

- | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|---|
| <p>1 ชื่อระบบ
แสดงชื่อ Looker Studio</p> <p>6 ดู
โหมดดูรายงาน</p> | <p>2 เมนูหลัก
คำสั่งจัดการรายงาน</p> <p>7 ช่วยเหลือ / บัญชีผู้ใช้
ความช่วยเหลือและตั้งค่าบัญชี</p> | <p>3 แถบเครื่องมือ
เครื่องมือสร้างและแก้ไขรายงาน</p> <p>8 การอัปเดตข้อมูล
หยุด/เริ่มการอัปเดตตัวอย่าง</p> | <p>4 รีเซ็ต
คืนค่าการกรอง</p> <p>9 เพิ่มตัวกรอง
สร้างตัวกรองข้อมูล</p> | <p>5 แชร์
แบ่งปันรายงาน</p> <p>10 พื้นที่การทำงานและแสดงผล
สร้าง ออกแบบ และแสดง Dashboard</p> | <p>11 พรีฟเพอร์ตี
ตั้งค่ารายละเอียดของแผนภูมิ</p> <p>12 ข้อมูล
แหล่งข้อมูลและฟิลต์</p> | <p>13 แถบข้อมูล
เปิดแผงจัดการข้อมูล</p> <p>14 แถบพรีฟเพอร์ตี
เปิดการตั้งค่าตัวดู</p> <p>15 แถบตัวกรอง
เปิดการจัดการตัวกรอง</p> |
|---|--|---|--|---|--|---|

การนำเข้าข้อมูล

รายงานไม่มีชื่อ

ไฟล์ ดู หน้า ความช่วยเหลือ

รีเซต

แชร์

ดู

?

?

เพิ่มหน้า

เพิ่มข้อมูล

ผสม

เพิ่มแผนภูมิ

เพิ่มตัวควบคุม

ธีมและเลย์เอาต์

หยุดการอัปเดตชั่วคราว

เพิ่มข้อมูลลงในรายงาน

เชื่อมต่อข้อมูล

แหล่งข้อมูลของฉัน

ค้นหา

Google Connectors (22)

Connectors built and supported by Data Studio [ดูข้อมูลเพิ่มเติม](#)



Looker

โดย Google

เชื่อมต่อกับรูปแบบความหมายของ Looker



Google Analytics

โดย Google

เชื่อมต่อกับ Google Analytics



Google Ads

โดย Google

เชื่อมต่อกับข้อมูลรายงานประสิทธิภาพ Google Ads



Google ชีต

โดย Google

เชื่อมต่อกับ Google ชีต



BigQuery

โดย Google

เชื่อมต่อกับตารางและคำค้นหาที่กำหนดเองใน BigQuery




Microsoft Excel

โดย Google

เชื่อมต่อกับไฟล์ Microsoft Excel

การนำเข้าข้อมูล

การเชื่อมต่อข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง (Multi-source Integration)



การนำเข้าข้อมูล

การนำเข้าจาก Excel

1



Microsoft Excel

โดย Google

เชื่อมต่อกับไฟล์ Microsoft Excel

เลือก Microsoft Excel

2

กด + ใหม่ เพื่อเพิ่มไฟล์เข้าไป



Microsoft Excel

โดย Google

เครื่องมือเชื่อมต่อ Microsoft Excel ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลจากไฟล์ Excel ได้ เมื่อใช้เครื่องมือเชื่อมต่อนี้ คุณจะสร้างแหล่งข้อมูลใหม่โดยใช้แผ่นงาน ตารางข้อมูล หรือช่วงที่ตั้งชื่อแล้วชุดเดียวได้

[ดูข้อมูลเพิ่มเติม](#)

[รายงานปัญหา](#)

ไฟล์ที่ใช้ได้

+ ใหม่

เวิร์กชีต

การกำหนดค่า



ค้นหาไฟล์



ค้นหาเวิร์กชีต

Datasetคณะ ... าสตร์ (1)

253 KB



data

ตาราง Pivot 1

การเลือกช่วง



รวมทั้งเวิร์กชีต



รวมช่วงที่เฉพาะเจาะจง



ใช้แถวแรกเป็นส่วนหัวสำหรับชีต/ช่วง ⓘ




รวมเซลล์ที่ซ่อนและกรอง

การนำเข้าข้อมูล

การนำเข้าจาก Excel


3

เลือก ไฟล์ Excel ที่ต้องการ



4

รอทำการประมวลผล



การนำเข้าข้อมูล

การนำเข้าจาก Excel

5 กำหนดค่า เลือกช่วงที่ต้องการ จากนั้นกด เพิ่ม เป็นอันเสร็จสิ้น


ไฟล์ที่ใช้ได้	+ ใหม่	เวิร์กชีต	การกำหนดค่า
ค้นหาไฟล์		ค้นหาเวิร์กชีต	การเลือกช่วง
รายชื่อสาย ... A - BC.B	14 KB	BC.A	☒ รวมทั้งเวิร์กชีต
Datasetคณะ ... าสตร (1)	253 KB	BC.B	☐ รวมช่วงที่เฉพาะเจาะจง
			☒ ใช้แถวแรกเป็นส่วนหัวสำหรับชีต/ช่วง ⓘ
			☒ รวมเซลล์ที่ซ่อนและกรอง
			ยกเลิก เพิ่ม

การนำเข้าข้อมูล

การนำเข้าจาก CSV

1

ถ้ามาจาก Excel ให้ทำการ Export เป็น CSV




การนำเข้าข้อมูล

การนำเข้าจาก CSV

2

เข้า Google Drive เลือก อัปโหลดไฟล์



3

นำไฟล์ csv ที่เราสร้างมาดึงเข้า

อัปโหลดเรียบร้อยแล้ว 1 รายการ



ตัวอย่างข้อมูล.csv




การนำเข้าข้อมูล

การนำเข้าจาก CSV

4


เข้า Google Sheet เลือกสร้างชีตใหม่




การนำเข้าข้อมูล

การนำเข้าจาก CSV

5 นำเข้าไฟล์ CSV



6 เลือกไฟล์ CSV จากนั้นกดแทรก



การนำเข้าข้อมูล

การนำเข้าจาก CSV

7 จากนั้นกดนำเข้าข้อมูล

นำเข้าไฟล์

ไฟล์

ตัวอย่างข้อมูล.csv

ตำแหน่งนำเข้า

ประเภทตัวค้น

แทนที่สเปรดชีต


ตรวจสอบโดยอัตโนมัติ

☒ แปลงข้อความเป็นตัวเลข วันที่ และสูตร

นำเข้าข้อมูล

ยกเลิก

ผลลัพธ์



การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ - ID: 66241A										
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2	รหัสนักศึกษา	ชื่อ-สกุล	การประเมิน	มาปกติ	มาสาย	ขาดเรียน	ลาเรียน	%		
3	05152110155-4	นางสาว ปานธิชา ปักดี		4	0	0	2	0	86.67%	
4	05152110199-6	นาย กิรพัฒน์ พงษ์ ปักดี		4	0	0	2	0	86.67%	
5	05152110473-7	นาย สุทธิศักดิ์ กริชข ปักดี		5	0	0	1	0	83.33%	
6	06152110010-2	นางสาว ณัฏฐา ร ปักดี		6	0	0	0	0	100%	
7	06152110018-2	นางสาว ณัฏฐา ร ปักดี		5	0	0	1	0	83.33%	
8	06152110035-8	นาย ณัฏฐ์ ธีร ปักดี		6	0	0	0	0	100%	
9	06152110043-6	นาย กฤษณ์ ศรีน ปักดี		5	0	0	1	0	83.33%	
10	06152110049-6	นาย ปณณ พงษ์ ปักดี		6	0	0	0	0	100%	
11	06152110051-3	นางสาว ณัฏฐา ร ปักดี		6	0	0	0	0	100%	
12	06152110104-3	นางสาว ณัฏฐา ร ปักดี		6	0	0	0	0	100%	
13	06152110113-1	นางสาว ณัฏฐา ร ปักดี		5	0	0	1	0	83.33%	
14	06152110116-1	นาย ณัฏฐ์ ธีร ปักดี		6	0	0	0	0	100%	
15	06152110117-1	นางสาว ณัฏฐา ร ปักดี		4	0	0	2	0	66.67%	
16	06152110119-1	นางสาว ณัฏฐา ร ปักดี		6	0	0	0	0	100%	
17	06152110154-2	นาย กิรพัฒน์ พงษ์ ปักดี		5	0	0	1	0	83.33%	
18	06152110155-2	นางสาว ณัฏฐา ร ปักดี		6	0	0	0	0	100%	
19	06152110157-2	นางสาว ณัฏฐา ร ปักดี		6	0	0	0	0	100%	
20	06152110160-0	นางสาว ณัฏฐา ร ปักดี		6	0	0	0	0	100%	
21	06152110201-2	นางสาว ณัฏฐา ร ปักดี		6	0	0	0	0	100%	
22	06152110202-2	นาย ณัฏฐ์ ธีร ปักดี		6	0	0	0	0	100%	
23	06152110210-0	นางสาว ณัฏฐา ร ปักดี		6	0	0	0	0	100%	
24	06152110214-0	นางสาว ณัฏฐา ร ปักดี		6	0	0	0	0	100%	
25	06152110231-6	นางสาว ณัฏฐา ร ปักดี		5	0	0	1	0	83.33%	

Dataset ที่จะใช้ในการทำ Laboratory

- Dataset การลางานของบริษัท WakeOne

งานคู่

1. ทำรายงานแสดงการลางานของบริษัท WakeOne ทั้งหมด
2. ส่งไม่เกินวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2569 ก่อนเวลา 23.59 น.

[WakeOneLeaveFormTable - Google ชีต](#)

การเปรียบเทียบ (Comparison)

ใช้เพื่อดูความแตกต่างระหว่างข้อมูลแต่ละชุด หรือดูการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา

Comparison
Bar Chart




วิธีหลักในการเปรียบเทียบข้อมูล
เชิงปริมาณ แกนข้อมูลต้องเริ่มที่ 0 เสมอ

Comparison
Grouped Bar Chart



เหมือน Bar Chart แต่ใช้แสดงผลข้อมูล
ได้หลายชุดพร้อมกัน อาจจะอ่านและ
เปรียบเทียบยากเมื่อมีข้อมูลมากกว่า 2 ชุด

Comparison
Stacked Bar Chart



ใช้เปรียบเทียบค่าผลรวมและสัดส่วน
จากข้อมูลหลายกลุ่ม อาจจะอ่านสัดส่วน
ยากเมื่อมีข้อมูลหลายกลุ่ม

ส่วนประกอบของข้อมูล (Composition)


ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าข้อมูลส่วนย่อย ๆ ประกอบกันเป็นส่วนรวม (100%) อย่างไร

Composition
Pie Chart




ใช้แสดงสัดส่วนของข้อมูลแต่ละกลุ่ม
แต่การอ่านค่าหรือเปรียบเทียบขนาด
ของแต่ละกลุ่มอาจทำได้ยาก

Composition
Treemap



ใช้แสดงสัดส่วนของข้อมูลแบบมี
ลำดับชั้น (hierarchy) อาจจะอ่านสัดส่วน
ยากเมื่อมีกลุ่มขนาดเล็กจำนวนมาก

Composition
Stacked 100% Bar Chart




ใช้เปรียบเทียบสัดส่วนของข้อมูล
แต่ละกลุ่ม เหมาะสำหรับกรณีที่
ค่าผลรวมจากทุกกลุ่มไม่สำคัญ

การกระจายและการหาความสัมพันธ์ (Distribution & Relationship)


ใช้เพื่อวิเคราะห์หาความเชื่อมโยง หรือดูว่าข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มไหน

Distribution
Histogram



วิธีหลักในการแสดงการกระจายตัว
ของข้อมูล สดระยะห่างระหว่างแท่ง
เพื่อให้เห็น “รูปทรง” ของข้อมูลชัดเจน

Distribution
Box Plot



สรุปการกระจายตัวของข้อมูลหลายชุด
ด้วยการแสดงค่ามัธยฐาน (median)
และพิสัย (range) ของข้อมูล

การวิเคราะห์เชิงลึกและเป้าหมาย (Specialized & Indicators)

ใช้เพื่อวิเคราะห์หาความเชื่อมโยง หรือดูว่าข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มไหน

Time-series
Line Chart




วิธีหลักในการแสดงข้อมูล
ประเภท time series

Time-series
Stacked Area Chart



ใช้แสดงการเปลี่ยนแปลงค่าผลรวมและ
สัดส่วนจากข้อมูลหลายกลุ่ม อาจจะ
อ่านสัดส่วนยากเมื่อมีข้อมูลหลายกลุ่ม

Data Studio Visualizations



100% stacked area

By [Google](#)


See how your data trends over time.



100% stacked Bar

By [Google](#)


A 100% stacked horizontal bar chart to show comparisons among categories.



100% stacked column

By [Google](#)

A 100% stacked vertical bar chart to show comparisons among categories.



Area

By [Google](#)

See how your data trends over time.



Bar

By [Google](#)


A horizontal bar chart to show comparisons among categories.



Bubble

By [Google](#)

Use a bubble chart to look for relationships between variables.



Bubble map

By [Google](#)

Use Google Maps to explore your geographic data as colored circles.



Bullet

By [Google](#)


Quickly see how well a given metric is performing against target benchmarks.



Candlestick

By [Google](#)

A candlestick chart. Shows an opening and closing value with a total variance.



Column

By [Google](#)

A vertical bar chart to show comparisons among categories.

Data Studio Visualizations




Combo
By Google

See how your data changes or fluctuates, either over time, or when measured against a non-time dimension.




Donut
By Google

Display your data in a circular visualization, with sections (slices of the donut) representing your data series.



Filled map
By Google

Use Google Maps to explore your geographic data as shaded areas.




Gauge
By Google

Quickly see how well a given metric is performing against a target goal.



Gauge
By Google

A gauge with a dial.




Gauge with ranges
By Google

Quickly see how well a given metric is performing against a target goal.



Geo chart
By Google

Use Google Charts to visualize how a measurement varies across a geographic area.



Heatmap
By Google

Use Google Maps to explore your geographic data using a color gradient.



Line
By Google

See how your data changes or fluctuates, either over time, or when measured against a non-time dimension.



Line map
By Google

Use Google Maps to explore your geographic data as lines or paths over an area.

Data Studio Visualizations



Pie

By [Google](#)


Display your data in a circular visualization, with sections (slices of the pie) representing your data series.



Pivot table

By [Google](#)

Narrow down a large data set or analyze relationships between data points.



Pivot table with bars

By [Google](#)

Narrow down a large data set or analyze relationships between data points.



Pivot table with heatmap

By [Google](#)

Narrow down a large data set or analyze relationships between data points.



Scatter

By [Google](#)

Use a scatter chart to look for relationships between variables.

Total
1 168

Scorecard

By [Google](#)


Display a summary of a single metric.

Sessions
69.3K

Scorecard compact

By [Google](#)


Display a summary of a single metric with compact numbers.



Smoothed line

By [Google](#)

See how your data changes or fluctuates, either over time, or when measured against a non-time dimension.



Smoothed time series

By [Google](#)

Show how your data changes over a period of time.




Sparkline

By [Google](#)

Show how your data changes over a period of time.

Data Studio Visualizations



Stacked area

By [Google](#)


See how your data trends over time.



Stacked Bar

By [Google](#)


A stacked horizontal bar chart to show comparisons among categories.



Stacked column

By [Google](#)

A stacked vertical bar chart to show comparisons among categories.



Stacked combo

By [Google](#)

See how your data changes or fluctuates, either over time, or when measured against a non-time dimension.



Table

By [Google](#)

A standard table to display your data in a grid of rows and columns.



Table with bars

By [Google](#)

A table with bars to display your data in a grid of rows and columns.



Table with heatmap

By [Google](#)

A table with heatmap to display your data in a grid of rows and columns.



Time series

By [Google](#)

Show how your data changes over a period of time.



Treemap

By [Google](#)

Visualize your data organized into dimension hierarchies.



Waterfall



By [Google](#)

A waterfall chart. Shows how values add or subtract from a starting value.

Laboratory

1

ไปที่เครื่องหมายเลือกรูปทรงสี่เหลี่ยมเพื่อสร้าง HEADER




OUTPUT

Laboratory

2

ไปที่เครื่องหมาย  เพื่อสร้างกล่องข้อความและพิมพ์ตามดังภาพ



100

ชื่อ

จำนวนการลาทั้งหมด

 T_t^*

— ชุดแบบอักษร

A Arial

▼

— ขนาดแบบอักษร

18px

— สีสันอักษร

 ตั้งแต่วันที่

[+ เพิ่มช่อง](#)

+ **เพิ่มพละ**


B

I

U

ประเภทธุรกิจ	จำนวนผู้ตอบ
จิตนิยม	55
ร้านขายสินค้า	15
ร้านขายสินค้า	12
ร้านขายสินค้า	11
ร้านขายสินค้า	10

▼




เพิ่มตัวกรอง

รีเซต


จำนวนการลาทั้งหมด

100

จำนวนการลาตามแผนก



จำนวนการลาตามประเภท



จำนวนที่ลาต่อบุคคล

	ชื่อ-สกุล	ประเภทการลา	ตั้งแต่วันที่	ถึงวันที่	จำนวนวันเวลา
1.	จอน อูนา	ลาใบรับรองค่าจ้าง	17 มี.ค. 20...	21 มี.ค. 2...	1
2.	จาง ฮั่ว	ลาชดเชย	16 มี.ค. 20...	18 มี.ค. 2...	1
3.	คัง โซทา	ลาบางส่วนตัว	17 มี.ค. 20...	17 มี.ค. 2...	1
4.	คิม อึนรี	ลาใบรับรองค่าจ้าง	5 มี.ค. 2026	9 มี.ค. 2026	1
5.	โง ฮาบิน	ลาบางส่วนตัว	6 มี.ค. 2026	6 มี.ค. 2026	1
6.	คิม ร็อง	ลาเพื่อการศึกษา/ฝึกอบรม	19 พ.ค. 2...	21 พ.ค. 2...	1
7.	ชเว ฮยองจู	ลาพักผ่อน	20 พ.ค. 2...	20 พ.ค. 2...	1

1 - 100 / 100

หรือฟเฟอร์ดี ตาราง

การตั้งค่าการค้นหา...

ประเภทแผนภูมิ

49

การตั้งค่า

รูปแบบ

ชื่อแผนภูมิ

แสดงชื่อ

ชื่อ

จำนวนที่ลาต่อบุคคล

Tt

ชุดแบบอักษร

Arial

ขนาดแบบอักษร

18px

สีแบบอักษร



B

I

U



การใช้ Filter, Slicer และ Drill-down

- **Slicer / Control (ตัวควบคุมสำหรับผู้ใช้งาน)** การมอบพลังให้ End-user ได้สำรวจข้อมูลเอง เช่น ผู้บริหารอยากดูแค่ "กองช่าง" ก็กดเลือกจาก Drop-down ได้เลย
- **Filter (ตัวกรองข้อมูลหลังบ้าน)** ใช้สำหรับจัดการ Business Logic หรือซ่อนข้อมูลขยะ (Data Cleansing) เช่น ต้องการแสดงกราฟ "จำนวนวันลาป่วย" อย่างเดียว เราก็เอา Filter ไปครอบกราฟ นั้นไว้ไม่ให้เอาลา病假หรือลาพักผ่อนมาปน
- **Drill-down (การเจาะลึกข้อมูลตามลำดับชั้น)** เหมาะกับข้อมูลที่มีลำดับชั้น (Parent-Child) เช่น ระดับกระทรวง -> ระดับกรม -> ระดับกอง หรือ ระดับแผนก -> ระดับพนักงาน ช่วยประหยัดพื้นที่บนแดชบอร์ด ไม่ต้องสร้างหลายกราฟ


แดชบอร์ดการรายงาน WakeOne

100


પ્રેમ-સંગલ

ประเภทการลา

Record Count



ชื่อ-สกุล	ประเภทการลา	ตั้งแต่วันที่	ถึงวันที่ -	จำนวนวัน/เวลา
1. จงณ ดุณา	ลาไปรับตัวจ้าง	17 มี.ค. 20...	21 มี.ค. 2...	1
2. จงณ สำนว	ลาคลอดบุตร	16 มี.ค. 20...	18 มี.ค. 2...	1
3. สัน โขธา	ลาทำงานส่วนตัว	17 มี.ค. 20...	17 มี.ค. 2...	1
4. สัน อินดี	ลาไปรับตัวจ้าง	5 มี.ค. 2026	9 มี.ค. 2026	1
5. โฉ ลาภิน	ลาทำงานส่วนตัว	6 มี.ค. 2026	6 มี.ค. 2026	1
6. สัน จ้อง	ลาเพื่อการศึกษา/ฝึกอบรม	19 พ.ค. 2...	21 พ.ค. 2...	



ลากช่องจากแผงข้อมูลไปยัง Canvas เพื่อเพิ่มแผนภูมิใหม่ หรือเลือกคอมโพเนนต์ใน Report Canvas เพื่อแก้ไข

1

รายงานไม่มีชื่อ

ไฟล์

แก้ไข

ดู

แทรก

หน้า

จัดเรียง

แหล่งข้อมูล

ความช่วยเหลือ

รีเซ็ต

รีเซ็ต

รีเซ็ต

แชร์

แชร์

แชร์

ดู

ดู

ดู

ย้อน

ไปข้างหน้า

เลือก

ซูม

เพิ่มหน้า

เพิ่มข้อมูล

ผสม

เพิ่มแผนภูมิ

เพิ่มแผนภูมิ

เพิ่มตัวควบคุม

ขยาย

ย่อ

แก้ไข

ลบ

รูปร่าง

ธีมและเลย์เอาต์

เพิ่มตัวกรอง

รีเซ็ต

WAKE ONE

แดชบอร์ดการรายงาน WakeOne

เลือกช่วงวันที่

จำนวนการลาทั้งหมด

100

แผนก

ชื่อ-สกุล

ประเภทการลา

จำนวนการลาตามแผนก

Record Count

60

40

20

0

คิดเป็น

จำนวนลาคือ...

ผ่านการลาคือ...

ผ่านใบลา...

ผ่านใบลา...

จำนวนการลาตามประเภท

22%

18%

18%

17%

15%

10%

ลาป่วย

ลาพักร้อน

ลาเพื่อการศึกษา/ฝึกอบรม

ลาพักผ่อน

ลากิจส่วนตัว

ลาไม่รับค่าจ้าง

จำนวนที่ลาต่อบุคคล

ชื่อ-สกุล	ประเภทการลา	ตั้งแต่วันที่	ถึงวันที่	จำนวนวันลาคือ
1. จงม ดุณา	ลาไม่รับค่าจ้าง	17 ธ.ค. 20...	21 ธ.ค. 2...	1
2. จงม สว่าง	ลาป่วย	16 ธ.ค. 20...	18 ธ.ค. 2...	1
3. สว่าง ไรรา	ลากิจส่วนตัว	17 ธ.ค. 20...	17 ธ.ค. 2...	1
4. สว่าง สว่าง	ลาไม่รับค่าจ้าง	5 ธ.ค. 2025	9 ธ.ค. 2025	1
5. สว่าง สว่าง	ลากิจส่วนตัว	6 ธ.ค. 2025	6 ธ.ค. 2025	1
6. สว่าง สว่าง	ลาเพื่อการศึกษา/ฝึกอบรม	19 พ.ค. 2...	21 พ.ค. 2...	1

ลาพักผ่อน

ลาป่วย

ลาเพื่อการศึกษา/ฝึกอบรม

ลาพักผ่อน

ลากิจส่วนตัว

ลาไม่รับค่าจ้าง

ลาพักผ่อน

ลาป่วย

ลาเพื่อการศึกษา/ฝึกอบรม

ลาพักผ่อน

ลากิจส่วนตัว

ลาไม่รับค่าจ้าง

คิดเป็น -> ลาพักผ่อน

Record Count: 11

หรือพเพอร์ดี การควบคุมช่วงวันที่

ข้อมูล

การตั้งค่าการค้นหา...

ค้นหาช่อง...

การตั้งค่า

รูปแบบ

24px

24px

พื้นหลังและเส้นขอบ

พื้นหลัง

ความทึบ

สีเส้นขอบ

รัศมีขอบเขต

น้ำหนักเส้นขอบ

เพิ่มข้อมูล

การเผยแพร่และแชร์ Dashboard เพื่อใช้งานจริง

ส่วนตำบลดอนเมือง 1 มี.ค. 2025 - 10 มี.ค. 2026

แชร์กับผู้ใช้และกลุ่ม

แชร์เป็น Pakawat Kormitin

บุคคลที่มีสิทธิ์เข้าถึง

Pakawat Kormitin (คุณ)
copper.pakawat@gmail.com เจ้าของ

การตั้งค่าลิงก์

จำกัด

ปิดด้วยลิงก์นี้ได้

✓ จำกัด

ไม่เป็นสาธารณะ

สาธารณะ

เสร็จสิ้น

2.	นางสาวเจนจิรา เลิศกลาง	สำนักปลัด	ลาพักม่อน	1
3.	นางสาวธัญธิดา สอนจันทร์	กองการศึกษา	ลาพักม่อน	1
4.	นางสาวณัฐธิดา ทิมสาร	กองสวัสดิการสังคม	ลาป่วย	2

นวนวันลา

ส่วนตำบลดอนเมือง 1 มี.ค. 2025 - 10 มี.ค. 2026

แชร์กับผู้ใช้และกลุ่ม

แชร์เป็น Pakawat Kormitin

บุคคลที่มีสิทธิ์เข้าถึง

Pakawat Kormitin (คุณ)
copper.pakawat@gmail.com เจ้าของ

การตั้งค่าลิงก์

สาธารณะ

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนที่มีลิงก์นี้จะค้นหาและดูได้

คัดลอกลิงก์

การเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการ บันทึก

2.	นางสาวเจนจิรา เลิศกลาง	สำนักปลัด	ลาพักม่อน	1
3.	นางสาวธัญธิดา สอนจันทร์	กองการศึกษา	ลาพักม่อน	1
4.	นางสาวณัฐธิดา ทิมสาร	กองสวัสดิการสังคม	ลาป่วย	2

นวนวันลา