

คู่มือการตั้งค่าระบบ Sekloso Bot & Dashboard

ฉบับสมบูรณ์ สำหรับการนำระบบไปใช้งานจริงในบริษัท

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน taskyapp Bot & Dashboard

สำหรับผู้ดูแลระบบ (IT Admin / Developer)

NOTE

คู่มือฉบับนี้ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่รับไฟล์โค้ดจนถึงเปิดใช้งานจริงในองค์กร ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ *30-45 นาที*

ภาพรวมขั้นตอนทั้งหมด

ลำดับ	หัวข้อ	เวลา
ขั้นตอนที่ 0	รับไฟล์โค้ดและอัปโหลดขึ้น GitHub	5 นาที
ขั้นตอนที่ 1	เตรียม API Keys จากทุกบริการ	10 นาที
ขั้นตอนที่ 2	รันสคริปต์ตั้งค่าฐานข้อมูลอัตโนมัติ	2 นาที
ขั้นตอนที่ 3	Deploy แอปขึ้น Vercel	10 นาที
ขั้นตอนที่ 4	ตรวจสอบระบบและซิงค์ข้อมูลครั้งแรก	2 นาที
ขั้นตอนที่ 5	ตั้งค่า Google Chat Bot	10 นาที
ขั้นตอนที่ 6	ตั้งค่า Jira Webhook	5 นาที
ขั้นตอนที่ 7	คู่มือการใช้งานสำหรับพนักงาน	(ส่วนอ้างอิง)
ขั้นตอนที่ 8	การแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย	(ส่วนอ้างอิง)

📁 ขั้นตอนที่ 0: รับไฟล์โค้ดและอัปโหลดขึ้น GitHub

! IMPORTANT

ขั้นตอนนี้ทำเพียงครั้งเดียว Vercel จะ Deploy อัตโนมัติทุกครั้งที่มีการแก้ไขโค้ดในอนาคต

0.1 สิ่งที่ได้รับมา

คุณจะได้รับโฟลเดอร์ชื่อ * **taskyapp-handoff** * ซึ่งมีโครงสร้างดังนี้:

```
taskyapp-handoff/
├── 📄 complete_setup_guide.pdf   ← คู่มือนี้
├── 📄 setup.bat                  ← สคริปต์ตั้งค่า (Windows)
├── 📄 setup.sh                   ← สคริปต์ตั้งค่า (Mac/Linux)
├── 📁 nextjs-app/                ← โค้ดแอปพลิเคชันทั้งหมด
│   ├── 📄 README.md
│   ├── 📄 .env.example           ← ตัวอย่างตัวแปรที่ต้องกรอก
│   └── ... (source code)
└──
```

0.2 สร้าง GitHub Repository ใหม่

1. เข้า 🖱️ ***https://github.com*** แล้วล็อกอิน (หรือสมัครฟรีถ้ายังไม่มีบัญชี)
2. คลิกปุ่ม * **+** มุมขวาบน → เลือก **New repository** *
3. ตั้งชื่อ Repository เช่น * **taskyapp** *
4. เลือก * **Private** (แนะนำ) → กดปุ่ม **Create repository** *

0.3 อัปโหลดโค้ดขึ้น GitHub (วิธีง่าย — ผ่านเว็บ ไม่ต้องใช้ Terminal)

1. หลังสร้าง Repo เสร็จ คลิกลิงก์ * **uploading an existing file** * ที่หน้า Repo
2. เปิดโฟลเดอร์ * **taskyapp-handoff/nextjs-app** * ในเครื่องของคุณ
3. เลือกไฟล์และโฟลเดอร์ ***ทั้งหมด** ในนั้น แล้ว ลากวางลงในหน้า GitHub*
4. เลื่อนลงล่าง กด * **Commit changes** * (สีเขียว)

5. รอสักครู่จนอัปโหลดเสร็จ

> 💡 *ทางเลือก (ถ้าถนัด Terminal):* เปิด Terminal ในโฟลเดอร์ `taskyapp-handoff` แล้วพิมพ์:

>

```
> git remote set-url origin https://github.com/[ชื่อบัญชี]/[ชื่อ repo].git
```

```
> git push -u origin main
```

```
>
```

🔑 ขั้นตอนที่ 1: เตรียม API Keys (เก็บไว้ใน Notepad ก่อน)

💡 TIP

เปิด Notepad หรือ Notepad++ เตรียมไว้ แล้วคัดลอกค่าที่ได้จากแต่ละบริการลงไป จะได้ไม่หาย

1.1 DATABASE_URL — ลิงก์เชื่อมต่อฐานข้อมูล Supabase

1. เข้า 🖱️ *`https://supabase.com`* → สมัคร/ล็อกอิน (ฟรี)
2. กด *`New project`* → ตั้งชื่อโครงการ → ตั้งรหัสผ่านฐานข้อมูล → เลือก Region: `Southeast Asia (Singapore)` → กด `Create new project` *
3. รอสัก 1 นาทีให้โครงการสร้างเสร็จ
4. กดปุ่ม *`Connect`* (สีเขียว บริเวณด้านบนสุด)
5. เลือก *`Transaction pooler`* → ประเภท `URI` *
6. คัดลอกลิงก์ที่ขึ้นต้นด้วย `postgresql://...`
7. แก้ `[YOUR-PASSWORD]` ในลิงก์เป็นรหัสผ่านที่ตั้งไว้ → บันทึกลง Notepad

1.2 ข้อมูล Jira Cloud (4 ค่า)

1. ล็อกอิน Jira Cloud ขององค์กร
2. สร้าง API Token ที่ 🖱️ *`https://id.atlassian.com/manage-profile/security/api-tokens`*
3. กด *`Create API token`* → ตั้งชื่อว่า `taskyapp-connector` → คัดลอก Token บันทึกลง Notepad

บันทึกค่าทั้ง 4 ลง Notepad:

```
JIRA_DOMAIN      = your-company.atlassian.net
JIRA_EMAIL        = อีเมลของคุณที่ใช้ใน Jira
JIRA_API_TOKEN    = (Token ที่เพิ่งคัดลอกมา)
JIRA_PROJECT_KEY  = รหัสย่อโครงการ เช่น KAN หรือ DEV
```

> 💡 หา ***Project Key*** ได้จาก Jira → เลือกโครงการ → ดูตัวย่อที่ปรากฏหน้า Issue เช่น **KAN-1** → Key คือ **KAN**

1.3 GOOGLE_CHAT_WEBHOOK_URL — ลิงก์ส่งการแจ้งเตือน

1. เปิด ***Google Chat*** → คลิกเข้าห้องกลุ่ม (Space) ที่ต้องการรับการแจ้งเตือน
2. คลิกที่ชื่อห้องด้านบนสุด → เลือก *** Apps & integrations ***
3. เลือก *** Webhooks *** → **Add webhook ***
4. ตั้งชื่อว่า **taskyapp Notifier** → กด *** Save ***
5. คัดลอก URL ที่ได้ → บันทึกลง Notepad

1.4 GEMINI_API_KEY — รหัส AI

1. เข้า 🖱️ ***https://aistudio.google.com/apikey***
2. กด *** Create API Key ***
3. คัดลอก Key (ขึ้นต้นด้วย **AIzaSy...**) → บันทึกลง Notepad

⚡ ขั้นตอนที่ 2: รันสคริปต์ตั้งค่าฐานข้อมูล (อัตโนมัติ)

! IMPORTANT

ขั้นตอนนี้จะสร้างตารางฐานข้อมูลและรหัสผ่านสำหรับ Login Dashboard ให้อัตโนมัติ

สำหรับ Windows:

1. เปิดโฟลเดอร์ *** taskyapp-handoff *** (โฟลเดอร์นอกสุด)
2. ดับเบิลคลิกไฟล์ *** setup.bat ***
3. กรอกข้อมูลตามที่สคริปต์ถาม (ใช้ข้อมูลที่เก็บไว้ใน Notepad)

สำหรับ Mac/Linux:

1. เปิด Terminal ในโฟลเดอร์ `taskyapp-handoff`

2. พิมพ์: `./setup.sh` แล้วกด Enter

3. กรอกข้อมูลตามที่สคริปต์ถาม

สคริปต์จะสร้างให้อัตโนมัติ

- ☒ ตารางฐานข้อมูลทั้งหมด 7 ตาราง
- ☒ รหัส `SESSION_SECRET` และ `CRON_SECRET` (เก็บค่านี้ไว้ด้วย!)
- ☒ บัญชีผู้ดูแลระบบ (Admin) สำหรับ Login Dashboard
- ☒ ไฟล์ `.env` พร้อมค่าทั้งหมดสำหรับนำไปใส่ใน Vercel

ขั้นตอนที่ 3: Deploy แอปขึ้น Vercel

3.1 สร้างโปรเจกต์ใน Vercel

1. เข้า  `*https://vercel.com*` → ล็อกอินด้วย GitHub Account
2. กด `*Add New*` → `Project*`
3. เลือก Repository `*taskyapp*` ที่สร้างไว้ → กด `Import*`

3.2 ตั้งค่า Root Directory ⚠ สำคัญมาก

1. ในหน้า Configure Project ให้มองหาช่อง `*Root Directory*`
2. กด `*Edit*` → พิมพ์ว่า `nextjs-app` → กด `✓*`

3.3 กรอก Environment Variables

1. เลื่อนลงมาที่ส่วน `*Environment Variables*`
2. เปิดไฟล์ `*.env*` ที่ได้จาก setup.bat ด้วย Notepad
3. `*กด Ctrl+A เพื่อเลือกทั้งหมด → Ctrl+C* คัดลอก`
4. คลิกช่องแรก `*Key*` ในหน้า Vercel → `Ctrl+V*` วาง
5. Vercel จะกรอก Environment Variables ทั้งหมดให้อัตโนมัติใน 1 วินาที ☒

! IMPORTANT

ถ้ายังไม่มีไฟล์ `.env` จากสคริปต์ ให้กรอกที่ละบรรทัดตามตัวอย่างในไฟล์ `*.env.example*`

3.4 Deploy

1. กดปุ่ม `*Deploy*` (สีดำ)
2. รอประมาณ `*1-2 นาที*` จนขึ้นว่า Congratulations!

3. *จดลิงก์เว็บที่ได้ไว้* เช่น `https://taskyapp-xxx.vercel.app`

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบระบบและซิงค์ข้อมูลครั้งแรก

4.1 ตรวจสอบว่าระบบพร้อมทำงาน

เปิดเบราว์เซอร์ไปที่:

```
https://[ลิงก์เว็บของคุณ]/api/health
```

ระบบจะแสดงผลรายงานเป็นภาษาไทย:

-  `"overall": "ready"` → ระบบพร้อมใช้งานทุกส่วน
-  `"overall": "needs_attention"` → มีบางส่วนที่ต้องตรวจสอบ (อ่านรายละเอียดในผลลัพธ์)

4.2 ดึงข้อมูลจาก Jira เข้าสู่ระบบครั้งแรก

เปิดเบราว์เซอร์ไปที่:

```
https://[ลิงก์เว็บของคุณ]/api/cron/sync-tickets?secret=[CRON_SECRET]
```

> 💡 หาค่า `CRON_SECRET` ได้จากไฟล์ `.env` หรือใน Vercel → Settings → Environment Variables

ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง:

```
{"success": true, "message": "Synchronized 10 tickets successfully.", "count": 10}
```

หลังจากนั้น *รีเฟรชหน้า Dashboard* ข้อมูลตั๋วงานทั้งหมดจาก Jira จะแสดงขึ้นมาครับ

ขั้นตอนที่ 5: ตั้งค่า Google Chat Bot

5.1 เปิดใช้งาน Google Chat API

1. เข้า  *`https://console.cloud.google.com`*
2. ล็อกอินด้วยอีเมลองค์กร → เลือกโครงการของคุณ
3. ค้นหา * `Google Chat API` ในช่องค้นหาด้านบน → กด `Enable` *

5.2 กำหนดค่าบอท

1. คลิกเมนูซ้าย * `Configuration` * แล้วกรอกข้อมูล:

ช่อง	ค่าที่กรอก
*App name	taskyapp (ชื่อนี้จะแสดงในแชท — เปลี่ยนเป็นชื่ออื่นได้)
Interactive features	เปิดเป็นสีฟ้า ✓
Receive 1:1 messages	ติ๊กถูก ✓
Join spaces and group conversations	ติ๊กถูก ✓
Connection settings	เลือก HTTP Endpoint URL
URL	https://[ลิงก์เว็บ Vercel]/api/webhook
Visibility*	Everyone in your organization

2. กดปุ่ม * Save * ด้านล่างสุด

5.3 เพิ่มบอทเข้าใช้งาน

วิธีที่ 1 — คิวส่วนตัว (DM):

1. เปิด Google Chat → กด * + ด้านซ้าย → Find apps *
2. พิมพ์ * taskyapp * → เลือกบอท → เริ่มพิมพ์คำสั่งได้เลย (ไม่ต้อง @)

วิธีที่ 2 — ดึงเข้าห้องกลุ่ม (Space):

1. คลิกเข้าห้องแชทกลุ่ม → คลิกชื่อห้องด้านบน
2. เลือก * Manage members → + Add people & apps *
3. พิมพ์ * taskyapp * → กดเพิ่ม
4. บอทจะส่งข้อความต้อนรับพร้อมคู่มือสั่งงานให้ทันที

! IMPORTANT

*ในห้องกลุ่ม ต้องพิมพ์ @taskyapp * นำหน้าคำสั่งเสมอ เช่น @taskyapp ดูงานค้างทั้งหมด

⚙️ ขั้นตอนที่ 6: ตั้งค่า Jira Webhook (รับการแจ้งเตือนแบบ Real-time)

1. ล็อกอิน Jira ด้วยสิทธิ์ Admin → คลิกไอคอนเฟือง *Settings ⚙️ → System *
2. เมนูซ้าย เลื่อนลงล่างสุด → คลิก * Webhooks *
3. กด * Create a Webhook * มุมขวาบน
4. กรอกข้อมูล:

ช่อง	ค่าที่กรอก
*Name	taskyapp-jira-notifier
Status	Enabled
URL	https://[ลิงก์เว็บ Vercel]/api/jira/webhook
JQL	project = [PROJECT_KEY] เช่น project = KAN
Events → Issue*	ติ๊กทั้ง 3: created , updated , deleted

5. กด *Create* ด้านล่าง

🗨️ ขั้นตอนที่ 7: คู่มือการใช้งานสำหรับพนักงาน

วิธีเรียกบท

สถานการณ์	วิธีพิมพ์
ในห้องกลุ่ม (Space)	ต้องมี @taskyapp นำหน้าทุกครั้ง
คุยส่วนตัว (DM)	พิมพ์ตรงได้เลย ไม่ต้อง @

ตัวอย่างคำสั่งทั้งหมด

* 🚀 สร้างงานใหม่:

```
@taskyapp สร้าง epic ระบบ Login พนักงาน
@taskyapp ช่วยสร้างระบบรายงานยอดขาย

@taskyapp สร้าง job เขียนหน้า Login ในงาน KAN-1

@taskyapp เพิ่มรอบ ทดสอบระบบ ใน KAN-2
```

* 🚀 แก้ไขงาน:

@taskyapp แก้ไขวันกำหนดส่งของ KAN-1 เป็น 31/07/69

@taskyapp เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ KAN-2 เป็น สมชาย

* 🚩 เปลี่ยนสถานะงาน:

@taskyapp ปิดงาน KAN-1

@taskyapp ย้าย KAN-2 ไป In Progress

@taskyapp เปลี่ยน KAN-3 เป็น Done

* 🚩 ดูงาน:

@taskyapp ดูงานค้างทั้งหมด

@taskyapp งานที่ยังไม่เสร็จมีอะไรบ้าง

* 🚩 ทดสอบระบบ:

@taskyapp ping

บอทจะตอบ 🏓 Pong! แสดงว่าระบบทำงานปกติ

การเข้าใช้งาน Dashboard

- เปิดเบราว์เซอร์ → เข้าลิงก์ Vercel ของคุณ
- ล็อกอินด้วยบัญชี Admin ที่สร้างตอนรัน setup.bat
- ดูกราฟงาน, ประวัติกิจกรรม, และจัดการตั๋วงานได้จากเว็บ

🔧 ขั้นตอนที่ 8: การแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย

❌ ปัญหา: หน้าเว็บขึ้น Error 404

สาเหตุ: ลืมตั้ง Root Directory เป็น `nextjs-app` *วิธีแก้:*

1. Vercel → เลือกโปรเจกต์ → *Settings → General*

2. หา ***Root Directory** → กด **Edit** → พิมพ์ **nextjs-app** * → Save
3. ไปที่ ***Deployments** → คลิก **...** → **Redeploy** *

✗ ปัญหา: Dashboard แสดงข้อมูลเป็น 0 ทั้งหมด

***สาเหตุ:** ยังไม่ได้ซิงค์ข้อมูลจาก Jira ครั้งแรก ***วิธีแก้:** เปิดเบราว์เซอร์ไปที่:

```
https://[ลิงก์เว็บ]/api/cron/sync-tickets?secret=[CRON_SECRET]
```

แล้วรีเฟรชหน้า Dashboard

✗ ปัญหา: Google Cloud แจ้ง "Error saving configuration"

***สาเหตุ:** อีเมลในช่อง Visibility ไม่ถูกโดเมนองค์กร หรือไม่ได้กด Enter หลังพิมพ์อีเมล ***วิธีแก้:**

1. ใช้อีเมลที่ลงท้ายด้วยโดเมนองค์กรเท่านั้น (ห้ามใช้ @gmail.com)
2. หลังพิมพ์อีเมล ***กด Enter*** ก่อนแล้วค่อย Save

✗ ปัญหา: บอทไม่ตอบสนองในห้องกลุ่ม

***สาเหตุ:** ลืมพิมพ์ **@taskyapp** นำหน้าคำสั่ง ***วิธีแก้:** ในห้องกลุ่มต้องพิมพ์ **@taskyapp** นำหน้าเสมอ ถ้าคุยผ่าน DM ไม่ต้อง @

✗ ปัญหา: ระบบ /api/health แสดงว่า Jira เชื่อมต่อไม่ได้

***วิธีแก้:**

1. ตรวจสอบค่า **JIRA_DOMAIN** , **JIRA_EMAIL** , **JIRA_API_TOKEN** , **JIRA_PROJECT_KEY** ใน Vercel Environment Variables
2. ตรวจสอบว่า API Token ยังไม่หมดอายุที่ <https://id.atlassian.com/manage-profile/security/api-tokens>

การเปลี่ยนชื่อบอทในอนาคต

ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อบอทให้ทำ 2 จุดนี้ให้ตรงกัน:

1. ***Google Cloud Console** → **Google Chat API** → **Configuration** → **App name*** = ชื่อใหม่
2. ***Vercel** → **Settings** → **Environment Variables** → **BOT_NAME*** = ชื่อใหม่ → Redeploy

— จบคู่มือ —