

คู่มือการตั้งค่าระบบ taskyapp Bot & Dashboard

ฉบับสมบูรณ์ สำหรับการนำระบบไปใช้งานจริงในบริษัท

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน taskyapp Bot & Dashboard

สำหรับผู้ดูแลระบบ (IT Admin / Developer)

NOTE

คู่มือฉบับนี้ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่รับไฟล์โค้ดจนถึงเปิดใช้งานจริงในองค์กร ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 30-45 นาที

ภาพรวมขั้นตอนทั้งหมด

ลำดับ	หัวข้อ	เวลา
ขั้นตอนที่ 0	รับไฟล์โค้ดและอัปโหลดขึ้น GitHub	5 นาที
ขั้นตอนที่ 1	เตรียม API Keys จากทุกบริการ	10 นาที
ขั้นตอนที่ 2	รันสคริปต์ตั้งค่าฐานข้อมูลอัตโนมัติ	2 นาที
ขั้นตอนที่ 3	Deploy แอปขึ้น Vercel	10 นาที
ขั้นตอนที่ 4	ตรวจสอบระบบและซิงค์ข้อมูลครั้งแรก	2 นาที
ขั้นตอนที่ 5	ตั้งค่า Google Chat Bot	10 นาที
ขั้นตอนที่ 6	ตั้งค่า Jira Webhook	5 นาที
ขั้นตอนที่ 7	คู่มือการใช้งานสำหรับพนักงาน	(ส่วนอ้างอิง)
ขั้นตอนที่ 8	การแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย	(ส่วนอ้างอิง)

📁 ขั้นตอนที่ 0: รับไฟล์โค้ดและอัปโหลดขึ้น GitHub

! IMPORTANT

ขั้นตอนนี้ทำเพียงครั้งเดียว Vercel จะ Deploy อัตโนมัติทุกครั้งที่มีการแก้ไขโค้ดในอนาคต

0.1 สิ่งที่ได้รับมา

คุณจะได้รับโฟลเดอร์ชื่อ **taskyapp-handoff** ซึ่งมีโครงสร้างดังนี้:

```
taskyapp-handoff/  
├── complete_setup_guide.pdf ← คู่มือนี้  
├── setup.bat                 ← สคริปต์ตั้งค่า (Windows)  
├── setup.sh                  ← สคริปต์ตั้งค่า (Mac/Linux)  
└── nextjs-app/              ← โค้ดแอปพลิเคชันทั้งหมด  
    ├── README.md  
    ├── .env.example          ← ตัวอย่างตัวแปรที่ต้องกรอก  
    └── ... (source code)
```

0.2 สร้าง GitHub Repository ใหม่

1. เข้า 🐙 <https://github.com> แล้วล็อกอิน (หรือสมัครฟรีถ้ายังไม่มีบัญชี)
2. คลิกปุ่ม **+** มุมขวาบน → เลือก **New repository**
3. ตั้งชื่อ Repository เช่น **taskyapp**
4. เลือก **Private** (แนะนำ) → กดปุ่ม **Create repository**

0.3 อัปโหลดโค้ดขึ้น GitHub (วิธีง่าย — ผ่านเว็บ ไม่ต้องใช้ Terminal)

1. หลังสร้าง Repo เสร็จ คลิกลิงก์ **uploading an existing file** ที่หน้า Repo
2. เปิดโฟลเดอร์ **taskyapp-handoff/nextjs-app** ในเครื่องของคุณ
3. เลือกไฟล์และโฟลเดอร์ ทั้งหมด ในนั้น แล้ว ลากวางลงในหน้า GitHub
4. เลื่อนลงล่าง กด **Commit changes** (สีเขียว)
5. รอสักครู่จนอัปโหลดเสร็จ

💡 ทางเลือก (ถ้าถนัด Terminal): เปิด Terminal ในโฟลเดอร์ `taskyapp-handoff` แล้วพิมพ์:

```
git remote set-url origin https://github.com/[ชื่อบัญชี]/[ชื่อ repo].git
git push -u origin main
```

🔑 ขั้นตอนที่ 1: เตรียม API Keys (เก็บไว้ใน Notepad ก่อน)

💡 TIP

เปิด Notepad หรือ Notepad++ เตรียมไว้ แล้วคัดลอกค่าที่ได้จากแต่ละบริการลงไป จะได้ไม่หาย

1.1 DATABASE_URL — ลิงก์เชื่อมต่อฐานข้อมูล Supabase

1. เข้า 🖱️ <https://supabase.com> → สมัคร/ล็อกอิน (ฟรี)
2. กด **New project** → ตั้งชื่อโครงการ → ตั้งรหัสผ่านฐานข้อมูล → เลือก Region: **Southeast Asia (Singapore)** → กด **Create new project**
3. รอสัก 1 นาทีให้โครงการสร้างเสร็จ
4. กดปุ่ม **Connect** (สีเขียว บริเวณด้านบนสุด)
5. เลือก **Transaction pooler** → ประเภท **URI**
6. คัดลอกลิงก์ที่ขึ้นต้นด้วย `postgresql://...`
7. แก้ `[YOUR-PASSWORD]` ในลิงก์เป็นรหัสผ่านที่ตั้งไว้ → บันทึกลง Notepad

1.2 ข้อมูล Jira Cloud (4 ค่า)

1. ล็อกอิน Jira Cloud ขององค์กร
2. สร้าง API Token ที่ 🖱️ <https://id.atlassian.com/manage-profile/security/api-tokens>
3. กด **Create API token** → ตั้งชื่อว่า `taskyapp-connector` → คัดลอก Token บันทึกลง Notepad

บันทึกค่าทั้ง 4 ลง Notepad:

```
JIRA_DOMAIN      = your-company.atlassian.net
JIRA_EMAIL        = อีเมลของคุณที่ใช้ใน Jira
JIRA_API_TOKEN    = (Token ที่เพิ่งคัดลอกมา)
JIRA_PROJECT_KEY  = รหัสย่อโครงการ เช่น KAN หรือ DEV
```

💡 หา **Project Key** ได้จาก Jira → เลือกโครงการ → ดูตัวย่อที่ปรากฏหน้า Issue เช่น **KAN-1** → Key คือ **KAN**

1.3 GOOGLE_CHAT_WEBHOOK_URL — ลิงก์ส่งการแจ้งเตือน

1. เปิด **Google Chat** → คลิกเข้าห้องกลุ่ม (Space) ที่ต้องการรับการแจ้งเตือน
2. คลิกที่ชื่อห้องด้านบนสุด → เลือก **Apps & integrations**
3. เลือก **Webhooks** → **Add webhook**
4. ตั้งชื่อว่า **taskyapp Notifier** → กด **Save**
5. คัดลอก URL ที่ได้ → บันทึกลง Notepad

1.4 GEMINI_API_KEY — รหัส AI

1. เข้า 🖱️ <https://aistudio.google.com/apikey>
2. กด **Create API Key**
3. คัดลอก Key (ขึ้นต้นด้วย **AIzaSy...**) → บันทึกลง Notepad

⚡ ขั้นตอนที่ 2: รันสคริปต์ตั้งค่าฐานข้อมูล (อัตโนมัติ)

! IMPORTANT

ขั้นตอนนี้จะสร้างตารางฐานข้อมูลและรหัสผ่านสำหรับ Login Dashboard ให้อัตโนมัติ

สำหรับ Windows:

1. เปิดโฟลเดอร์ `taskyapp-handoff` (โฟลเดอร์นอกสุด)
2. ดับเบิลคลิกไฟล์ `setup.bat`
3. กรอกข้อมูลตามที่สคริปต์ถาม (ใช้ข้อมูลที่เก็บไว้ใน Notepad)

สำหรับ Mac/Linux:

1. เปิด Terminal ในโฟลเดอร์ `taskyapp-handoff`
2. พิมพ์: `./setup.sh` แล้วกด Enter
3. กรอกข้อมูลตามที่สคริปต์ถาม

สคริปต์จะสร้างให้อัตโนมัติ:

- ☒ ตารางฐานข้อมูลทั้งหมด 7 ตาราง
- ☒ รหัส `SESSION_SECRET` และ `CRON_SECRET` (เก็บค่านี้ไว้ด้วย!)
- ☒ บัญชีผู้ดูแลระบบ (Admin) สำหรับ Login Dashboard
- ☒ ไฟล์ `.env` พร้อมค่าทั้งหมดสำหรับนำไปใส่ใน Vercel

ขั้นตอนที่ 3: Deploy แอปขึ้น Vercel

3.1 สร้างโปรเจกต์ใน Vercel

1. เข้า  <https://vercel.com> → ล็อกอินด้วย GitHub Account
2. กด `Add New` → `Project`
3. เลือก Repository `taskyapp` ที่สร้างไว้ → กด `Import`

3.2 ตั้งค่า Root Directory ⚠ สำคัญมาก

1. ในหน้า Configure Project ให้มองหาช่อง `Root Directory`
2. กด `Edit` → พิมพ์ว่า `nextjs-app` → กด `✓`

3.3 กรอก Environment Variables

1. เลื่อนลงมาที่ส่วน `Environment Variables`

2. เปิดไฟล์ `.env` ที่ได้จาก setup.bat ด้วย Notepad
3. กด **Ctrl+A** เพื่อเลือกทั้งหมด → **Ctrl+C** คัดลอก
4. คลิกช่องแรก **Key** ในหน้า Vercel → **Ctrl+V** วาง
5. Vercel จะกรอก Environment Variables ทั้งหมดให้อัตโนมัติใน 1 วินาที ✅

! IMPORTANT

ถ้ายังไม่มีไฟล์ `.env` จากสคริปต์ ให้กรอกที่ละบรรทัดตามตัวอย่างในไฟล์ `.env.example`

3.4 Deploy

1. กดปุ่ม **Deploy** (สีดำ)
2. รอประมาณ 1-2 นาที จนขึ้นว่า Congratulations!
3. จดลิงก์เว็บที่ได้ไว้ เช่น `https://taskyapp-xxx.vercel.app`

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบระบบและซิงค์ข้อมูลครั้งแรก

4.1 ตรวจสอบว่าระบบพร้อมทำงาน

เปิดเบราว์เซอร์ไปที่:

```
https://[ลิงก์เว็บของคุณ]/api/health
```

ระบบจะแสดงผลรายงานเป็นภาษาไทย:

- ✅ `"overall": "ready"` → ระบบพร้อมใช้งานทุกส่วน
- ⚠️ `"overall": "needs_attention"` → มีบางส่วนที่ต้องตรวจสอบ (อ่านรายละเอียดในผลลัพธ์)

4.2 ดึงข้อมูลจาก Jira เข้าระบบครั้งแรก

เปิดเบราว์เซอร์ไปที่:

```
https://[ลิงก์เว็บของคุณ]/api/cron/sync-tickets?secret=[CRON_SECRET]
```

💡 หาค่า `CRON_SECRET` ได้จากไฟล์ `.env` หรือใน Vercel → Settings → Environment Variables

ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง:

```
{"success": true, "message": "Synchronized 10 tickets successfully.", "count": 10}
```

หลังจากนั้น รีเฟรชหน้า **Dashboard** ข้อมูลตั๋วงานทั้งหมดจาก Jira จะแสดงขึ้นมาครับ

ขั้นตอนที่ 5: ตั้งค่า Google Chat Bot

5.1 เปิดใช้งาน Google Chat API

1. เข้า  <https://console.cloud.google.com>
2. ล็อกอินด้วยอีเมลองค์กร → เลือกโครงการของคุณ
3. ค้นหา `Google Chat API` ในช่องค้นหาด้านบน → กด `Enable`

5.2 กำหนดค่าบอท

1. คลิกเมนูซ้าย `Configuration` แล้วกรอกข้อมูล:

ช่อง	ค่าที่กรอก
App name	<code>taskyapp</code> (ชื่อนี้จะแสดงในแชท — เปลี่ยนเป็นชื่ออื่นได้)
Interactive features	เปิดเป็นสีฟ้า ☒
Receive 1:1 messages	ติ๊กถูก ☒
Join spaces and group conversations	ติ๊กถูก ☒
Connection settings	เลือก <code>HTTP Endpoint URL</code>
URL	<code>https://[ลิงก์เว็บ Vercel]/api/webhook</code>
Visibility	<code>Everyone in your organization</code>

- กดปุ่ม **Save** ด้านล่างสุด

5.3 เพิ่มบอทเข้าใช้งาน

วิธีที่ 1 — คุยส่วนตัว (DM):

- เปิด Google Chat → กด **+** ด้านซ้าย → **Find apps**
- พิมพ์ **taskyapp** → เลือกบอท → เริ่มพิมพ์คำสั่งได้เลย (ไม่ต้อง @)

วิธีที่ 2 — ดึงเข้าห้องกลุ่ม (Space):

- คลิกเข้าห้องแชทกลุ่ม → คลิกชื่อห้องด้านบน
- เลือก **Manage members** → **+ Add people & apps**
- พิมพ์ **taskyapp** → กดเพิ่ม
- บอทจะส่งข้อความต้อนรับพร้อมคู่มือสั่งงานให้ทันที

! IMPORTANT

ในห้องกลุ่ม ต้องพิมพ์ **@taskyapp** นำหน้าคำสั่งเสมอ เช่น **@taskyapp** ดูงานค้างทั้งหมด

⚙️ ขั้นตอนที่ 6: ตั้งค่า Jira Webhook (รับการแจ้งเตือนแบบ Real-time)

- ล็อกอิน Jira ด้วยสิทธิ์ Admin → คลิกไอคอนเฟือง **Settings** → **System**
- เมนูซ้าย เลื่อนลงล่างสุด → คลิก **Webhooks**
- กด **Create a Webhook** มุมขวาบน
- กรอกข้อมูล:

ช่อง	ค่าที่กรอก
Name	taskyapp-jira-notifier
Status	Enabled
URL	https://[ลิงก์เว็บ Vercel]/api/jira/webhook
JQL	project = [PROJECT_KEY] เช่น project = KAN
Events → Issue	ติ๊กทั้ง 3: created , updated , deleted

5. กด **Create** ด้านล่าง

💡 ขั้นตอนที่ 7: คู่มือการใช้งานสำหรับพนักงาน

วิธีเรียกบท

สถานการณ์	วิธีพิมพ์
ในห้องกลุ่ม (Space)	ต้องมี @taskyapp นำหน้าทุกครั้ง
คุยส่วนตัว (DM)	พิมพ์ตรงได้เลย ไม่ต้อง @

ตัวอย่างคำสั่งทั้งหมด

🚩 สร้างงานใหม่:

@taskyapp สร้าง epic ระบบ Login พนักงาน
@taskyapp ช่วยสร้างระบบรายงานยอดขาย
@taskyapp สร้าง job เขียนหน้า Login ในงาน KAN-1
@taskyapp เพิ่มจ๊อบ ทดสอบระบบ ใน KAN-2

🚩 แก้ไขงาน:

@taskyapp แก้ไขวันกำหนดส่งของ KAN-1 เป็น 31/07/69
@taskyapp เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ KAN-2 เป็น สมชาย

📌 เปลี่ยนสถานะงาน:

@taskyapp ปิดงาน KAN-1
@taskyapp ย้าย KAN-2 ไป In Progress
@taskyapp เปลี่ยน KAN-3 เป็น Done

📌 ดูงาน:

@taskyapp ดูงานค้างทั้งหมด
@taskyapp งานที่ยังไม่เสร็จมีอะไรบ้าง

📌 ทดสอบระบบ:

@taskyapp ping

บอทจะตอบ 🏓 Pong! แสดงว่าระบบทำงานปกติ

การใช้งาน Dashboard

- เปิดเบราว์เซอร์ → เข้าลิงก์ Vercel ของคุณ
- ล็อกอินด้วยบัญชี Admin ที่สร้างตอนรัน setup.bat
- ดูกราฟงาน, ประวัติกิจกรรม, และจัดการตั๋วงานได้จากเว็บ

🔧 ขั้นตอนที่ 8: การแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย

❌ ปัญหา: หน้าเว็บขึ้น Error 404

สาเหตุ: ลืมตั้ง Root Directory เป็น `nextjs-app`

วิธีแก้:

1. Vercel → เลือกโปรเจกต์ → **Settings** → **General**
2. หา **Root Directory** → กด **Edit** → พิมพ์ **nextjs-app** → Save
3. ไปที่ **Deployments** → คลิก **...** → **Redeploy**

✗ ปัญหา: Dashboard แสดงข้อมูลเป็น 0 ทั้งหมด

สาเหตุ: ยังไม่ได้ซิงค์ข้อมูลจาก Jira ครั้งแรก

วิธีแก้: เปิดเบราว์เซอร์ไปที่:

```
https://[ลิงก์เว็บ]/api/cron/sync-tickets?secret=[CRON_SECRET]
```

แล้วรีเฟรชหน้า Dashboard

✗ ปัญหา: Google Cloud แจ้ง "Error saving configuration"

สาเหตุ: อีเมลในช่อง Visibility ไม่ถูกต้องเมมเบอร์ หรือไม่ได้กด Enter หลังพิมพ์อีเมล

วิธีแก้:

1. ใช้อีเมลที่ลงท้ายด้วยโดเมนองค์กรเท่านั้น (ห้ามใช้ @gmail.com)
2. หลังพิมพ์อีเมล กด **Enter** ก่อนแล้วค่อย Save

✗ ปัญหา: บอทไม่ตอบสนองในห้องกลุ่ม

สาเหตุ: ลืมพิมพ์ **@taskyapp** นำหน้าคำสั่ง

วิธีแก้: ในห้องกลุ่มต้องพิมพ์ **@taskyapp** นำหน้าเสมอ ถ้าคุยผ่าน DM ไม่ต้อง @

❌ ปัญหา: ระบบ /api/health แสดงว่า Jira เชื่อมต่อไม่ได้

วิธีแก้:

1. ตรวจสอบค่า `JIRA_DOMAIN` , `JIRA_EMAIL` , `JIRA_API_TOKEN` , `JIRA_PROJECT_KEY` ใน Vercel Environment Variables
2. ตรวจสอบว่า API Token ยังไม่หมดอายุที่ <https://id.atlassian.com/manage-profile/security/api-tokens>

การเปลี่ยนชื่อบอทในอนาคต

ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อบอทให้ทำ 2 จุดนี้ให้ตรงกัน:

1. **Google Cloud Console** → Google Chat API → Configuration → **App name** = ชื่อใหม่
2. **Vercel** → Settings → Environment Variables → **BOT_NAME** = ชื่อใหม่ → Redeploy

— จบคู่มือ —