Index

N-way arrays, 41, 42
k-fold cross-validation, 145, 146, 148
k-means, 164, 165, 167, 191
k-nearest neighbors (kNN), 192

activation function, 199, 201, 207, 212, 213
actuator, 288, 289
adjoint, 292, 330–334, 337, 338, 343
Akaike information criterion (AIC), 151, 175, 256
alternating descent method, 128

backpropagation (backprop), 201, 202, 204, 205, 208
balanced input–output model, 336
Bayesian information criterion (BIC), 151, 152
boosting, 190, 192, 193

classification, 25, 28, 72, 103, 105, 106, 190–192, 195, 196, 198, 200, 202, 203, 208, 215, 242, 367
classification trees, 185, 189
closed-loop control, 277, 280
clustering, 24, 25, 36, 186, 191, 192
coherent structure, 4, 85, 235, 242, 292, 322
compressed sensing, 17, 88–92, 95, 97, 236
compression, 8, 10, 59, 75, 77, 80, 84, 85, 88, 95, 241
control, 7, 47, 56, 89, 155, 233, 242, 257, 266, 292, 293, 322, 323, 345
control theory, 89, 236, 276, 319, 322, 346, 349
controllability, 47, 287–291, 324–326, 329, 333
convex optimization, 92, 131, 250, 294, 357
convolutional neural network (CNN), 212
convolutional neural network (CNN), 191
cost function, 278, 294, 295, 297, 304, 318, 345, 353, 359, 367
CP tensor decomposition, 43–45
cross-validation, 101, 102, 142–145, 154, 163, 165, 173, 179, 202, 243, 268
curve fitting, 117, 118, 123

data arrays, 41
data labels, 154, 160–162, 206, 214, 215
data matrix, 31, 35, 42, 44, 107, 167, 199, 237, 244, 348, 393
deep convolutional neural network (DCNN), 212–214
deep learning, 195, 196, 212
dendrogram, 168, 169
dimensionality reduction, 4, 7, 176, 235, 237, 238, 276, 347, 376, 380
discrete cosine transform (DCT), 94
discrete empirical interpolation method (DEIM), 403, 423
discrete wavelet transform, 75, 77, 81
DMD eigenvalue, 238, 240
DMD mode (also *dynamic mode*), 236, 237, 242
dynamic mode decomposition (DMD), 235, 241
dynamical system, 8, 47, 216, 229–236, 247, 251, 257, 276, 277, 297, 322, 404

eigensystem realization algorithm (ERA), 243, 270, 334, 336
ensemble learning, 189, 190, 192, 193
expectation-maximization algorithm (EM), 172–174, 191
extremum seeking control (ESC), 362, 364, 365, 369

fast Fourier transform, 3, 47, 56, 59, 85, 378
feature engineering, 154, 159, 212, 430
feedback control, 272, 276, 277, 279, 321
feedforward control, 277, 316
Fourier transform, 15, 47, 54, 55, 266, 310, 387, 405, 428

Gabor transform, 69, 70
Galerkin projection, 247, 250, 321, 378, 382, 423
gappy POD, 383, 403, 424
Gaussian mixture models (GMM), 172–174
gradient descent, 117, 123, 125, 182, 198, 201, 206
gramian, 291, 292, 324, 325, 327, 329

Hankel matrix, 270, 331, 333, 337
Hilbert space, 47, 257, 258, 260, 269

incoherent measurements, 96, 97
information theory, 148, 149
inner product, 36, 42, 48, 96, 260, 266, 321, 325, 383, 384, 392, 404, 408

Johnson-Lindenstrauss (JL), 98

Kalman filter, 296, 297, 299, 305, 339, 341, 372
kernel methods, 183, 243, 267
Koopman eigenfunction, 268, 270
Koopman operator, 260, 261, 267

LASSO, 100, 101, 138, 145, 199, 204
least square fit, 98, 118, 143
least-square fit, 119
linear discriminant, 176
linear quadratic regulator (LQR), 292–294, 349, 359

https://doi.org/10.1017/9781108380690.016 Published online by Cambridge University Press

linear system, 15, 93, 122, 198, 233, 243, 252, 294, 310, 316, 380
low-rank, 7, 108, 109, 154, 155, 321, 323, 382, 385, 391, 396, 403, 404

machine learning, 19, 24, 77, 119, 142, 156, 158, 165, 180, 183, 185, 190, 195, 206, 336
Markov parameters, 340
max pooling, 213
mixture models, 172–174, 191
model predictive control (MPC), 346, 347, 349
model reduction, 291, 321, 322, 426
model selection, 117, 120, 137, 143, 148
Moore's law, 89
multi-resolution analysis (MRA), 75
multiscale, 58, 244, 276

naive Bayes, 190, 192
neural networks, 125, 191, 195, 196, 209, 273
noise, 92

observability, 47, 257, 287, 288, 292, 305, 324–326, 329, 333
observable function, 257, 258, 266
open loop, 357
optimization
  gradient descent, 125
  steepest descent, 125
outliers, 19, 98, 100, 107, 120, 138
overdetermined system, 4, 16, 101, 117, 132, 248

pagerank, 190, 193
Pareto front, 140–142
Perron-Frobenius operator, 235, 266
polynomial basis functions, 183, 185
principal component, 21–23, 25, 108
principal component analysis (PCA), 3, 7, 21, 37, 97, 107, 195, 333
proper orthogonal decomposition, 97, 245
proper orthogonal decomposition (POD), 3, 235, 321, 323, 375, 380, 423
pseudo-inverse, 4, 15, 17, 93, 143, 145, 199, 200, 237, 238, 341

radial basis functions, 221
radial basis functions (RBF), 184
random forest, 185, 189
randomized algorithms, 37, 39
randomized SVD, 37, 38
rank truncation, 155, 264
reduced order model (ROM), 242, 396, 423
reference tracking, 278, 280, 316, 358, 359
regression, 15, 17, 98, 117–119, 121, 160, 163, 204, 242, 246, 248, 251, 336
restricted isometry property (RIP), 91, 97
ridge regression, 138
robust control, 300, 304, 308, 309, 317
robust fit, 138
robust principal component analysis (rPCA), 107
robust statistics, 138

sampling rate, 91, 94
sensor, 244, 272, 302, 305, 306, 319, 336, 337, 353, 364, 370
singular value decomposition (SVD), 3, 37, 39, 97, 156, 235–237, 266, 322, 330, 381, 385, 426, 427
snapshot, 41, 236, 252, 292, 330–333, 347, 382, 386, 391, 424, 427
sparse identification of nonlinear dynamics (SINDy), 247
sparse regression, 98, 247–249, 251, 256
sparse representation, 84, 88, 103, 242
sparsity, 92
spectrogram, 69–72
state space, 269, 321, 334
stochastic gradient descent (SGD), 201, 202, 209
supervised learning, 160, 161
support vector machine (SVM), 180, 191
system identification (System ID), 236, 243, 251, 270, 321, 322, 324, 336, 346, 354

tensors, 41, 42
test data, 165, 167, 192
total least-squares, 244
training data, 176–178, 180, 212, 214

uncertainty principle, 74, 75
underdetermined system, 4, 16, 89, 92, 103, 117, 134, 196
unitary matrix, 14, 15
unsupervised learning, 154, 160, 190, 191

wavelet, 75, 97
windowed FFT (Gabor transform), 69
withhold data, 176

https://doi.org/10.1017/9781108380690.016 Published online by Cambridge University Press