

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล M4 เบสิกเว็บ

#4 คอมโพเน้นท์ Bootstrap

1. เตรียมความพร้อม

- 1.1 สร้าง repository ใหม่ชื่อ 2020M4 04 แล้ว clone ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา
- 1.2 สร้างไฟล์ 2020M4_04/index.html และ 2020M4_04/style.css และเชื่อมไฟล์ทั้งสองเข้าด้วยกัน
- 1.3 เชื่อมต่อ bootstrap CDN โดยเพิ่ม โค้ดสองบรรทัดนี้จาก https://getbootstrap.com/docs/5.0/gettingstarted/download/ ต่อท้ายบรรทัดที่เชื่อม style.css ใน index.html

CDN via jsDelivr


Skip the download with jsDelivr to deliver cached version of Bootstrap's compiled CSS and JS to your project.

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.1/dist/css/bootstra
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/bootstrap@5.0.1/dist/js/boot
```

เช่น

2. แบบฝึกหัด

- 2.1 ไฟล์ mockup.pdf แสดงโครงร่างเว็บเพจที่เป็นแบบฝึกหัดสำหรับบทเรียนนี้
- 2.2 ส่วนหัวของเว็บเพจ ประกอบด้วย โลโก้ search bar และปุ่ม search



2.3 ทดลองวางโครงร่างในไฟล์ html และไฟล์ css

2.4 นำไฟล์โลโก้ floral.svg จาก MS Team มาแทนที่ content ใน <div class="col-3">

2.5 ทำ search bar จาก Bootstrap component โดยศึกษา parameters ต่างๆจาก


https://getbootstrap.com/docs/5.0/forms/overview/ และ

https://getbootstrap.com/docs/5.0/components/buttons/

Note: p-0 เป็นการกำหนด spacing (p คือ padding) นักศึกษาสามารถศึกษาได้เพิ่มเติมจาก


https://getbootstrap.com/docs/5.0/utilities/spacing/

2.6 ผลลัพธ์เบื้องต้น




Commit #	,

2.7 ทดลองวางโครง Navbar และ Breadcrumb ในไฟล์ html




Note: my-4 เป็นการกำหนด spacing (m คือ margin, y คือ top และ bottom)
นักศึกษาสามารถศึกษาได้เพิ่มเติมจาก https://getbootstrap.com/docs/5.0/utilities/spacing/

2.8 เริ่มจาก Navbar ให้นักศึกษาคัดลอกตัวอย่าง https://getbootstrap.com/docs/5.0/components/navbar/ ไปแทนที่คำว่า Navbar ในบรรทัด <div class="col">Navbar</div>



ลบบรรทัด Navbar ออก แล้วปรับ Nav item ให้เป็นตามในไฟล์ Mockup.pdf หลังเสร็จขั้นตอนนี้เว็บบราวเซอร์จะแสดง ซึ่งยังต่างจากใน Mockup.pdf อยู่บ้างเล็กน้อย




2.9 ปรับแต่งสี เพิ่มเส้นกรอบและ เพิ่ม padding

ในเอกสาร https://getbootstrap.com/docs/5.0/components/navbar/ อธิบายไว้ว่าค่าสีต่างๆของ Navbar สามารถปรับแต่งได้โดยใช้ Bootstrap คลาสที่เกี่ยวข้องกับธีมและสีได้โดยตรง เช่น https://getbootstrap.com/docs/5.0/utilities/background/ ดังนั้นนักศึกษาสามารถแก้ไขธีมสี Navbar ได้ โดยง่ายดังตัวอย่างด้านล่าง

Color schemes

Theming the navbar has never been easier thanks to the combination of theming classes and background-color utilities. Choose from .navbar-light for use with light background colors, or .navbar-dark for dark background colors. Then, customize with .bg-* utilities.



เส้นขอบสามารถเพิ่มเข้ากับ Bootstrap component ใดๆตามตัวอย่าง https://getbootstrap.com/docs/5.0/utilities/borders/ เช่น

ถึงขั้นตอนนี้ยังเหลืออีกหนึ่งความแตกต่างระหว่าง Navbar ใน index.html และใน Mockup.pdf นั่นก็คือ padding ระหว่าง Nav items

เนื่องจาก nav-link ถูกใช้ซ้ำหลายครั้ง การแก้ที่ style.css จึงเหมาะสมมากกว่า เช่น

```
.nav-link {
    margin: 0px 30px;
}
```

2.10 ปรับแต่ง Breadcrumb โดยศึกษาเบื้องต้นจาก

https://getbootstrap.com/docs/5.0/components/breadcrumb/

แล้วคัดลอกตัวอย่างแรกสุดไปแทนที่คำว่า Breadcrumb ใน <div class="col">Breadcrumb</div>จากนั้นดัดแปลกโด้ดจากตัวอย่างนี้ให้แสดงแค่ Home และ occasions (101 items)


Floral Studio	Search		Search		
New Season	Occasions	Gifts	Price	Special	
Breadcrumb					


หลังจากตรวจสอบในเว็บบราวเซอร์จะพบว่าขนาดตัวอักษร Breadcrumb ยังใหญ่กว่าใน Mockup.pdf อยู่มาก ให้นักศึกษาปรับขนาดตัวอักษรโดยใช้ style.css หลังจากเสร็จแล้วเว็บบราวเซอร์จะแดงผลดังด้านล่างนี้

Floral Studio	Search		Search		
New Season	Occasions	Gifts	Price	Special	
Home / Occasions (101 items)				

...... Commit #2

2.11 วางโครงร่าง Header และ Menu





Home / Occasions (101 items)

Occasions

Menu Cards

2.12 ให้คัดลอกตัวอย่าง Basic example จาก https://getbootstrap.com/docs/5.0/components/list-group/ มาแทนที่คำว่า Menu ใน <div class="col-3">Menu</div> จากนั้นปรับชื่อรายการตามตัวอย่างใน Mockup.pdf เช่น

หนึ่งในวิธีการจัดตำแหน่งระหว่าง categories และ menu item อื่นที่ง่ายที่สุดคือการใช้ card ช่วยโดยการแยก categories ออกไปเป็น header ของ card แล้วปรับแต่สีต่างหาก

https://getbootstrap.com/docs/5.0/components/card/

bg-transparent คือการกำหนดให้พื้นหลังไม่มีสีตามในตัวอย่าง border-0 คือลบเส้นภายในออกจากส่วนของ header ทั้งหมด และ text-secondary คือการปรับให้ตัวอักษรเป็นสีเทา ให้นักศึกษาลบเส้น border ระหว่างแต่ละ menu item และปรับขนาด font ทั้งหมดใน list-group-item ให้เล็กลงเหลือ 16px

E							
	Floral Studio	Search		Search			
	New Season	Occasions	Gifts	Price	Special		
Ho	ome / Occasions (101 items)						
C	Occasions						
	Categories	Cards					
	Birthday						
	Aniversary Thank you						
	Congratulations						
	Get well						
	Sorry						
						6	
						Commit i	#3
	กศึกษาเพิ่มเติมส่วนของ ปภาพดอกไม้จากแบบฝึ			บตัวอย่างใน M	ockup.pdf ให้ไ	ด้มากที่สุด แล้วเพิ่มเนื้อห	rı
						Commit i	#4
	ศึกษาเพิ่มเติม paginat ก็ยงกับตัวอย่างใน Mocl			ตัวอย่างใน Mod	ckup.pdf โดยให่	ห้เว็บบราวเซอร์แสดงผลใ	ห้

...... Commit #5