## ใบแจ้งซ่อม/ขออนุมัติซ่อม ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา | ข์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

| เลขที่ใน         | าซ่อม <b>O111</b> |  |  |
|------------------|-------------------|--|--|
| วันที 25/01/2021 |                   |  |  |

| <b>เรียน</b> ผูอานวยการศูนยการแพทยและไ<br><u>ส่วนที่ 1 สำหรับหน่วยงาน</u><br>หน่วยงาน <u>Emergency</u> |                                       |   | 5 เวลาซึ่มล้ <b>ะ 1</b> 0 | ·10·20   |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------|----------|
| มีความประสงค์ช่อมแซม ดังนี้ 🗹 ครุภัณฑ์ก  มี ระบบไฟฟ้า 🗖 ระบบสุขาภิบาล 🗖 อื่ ชื่อครุภัณฑ์ราคาครุภัถ     | าารแพทย์ <b>D</b> ครุภัย<br>น ๆ       | ณฑ์สำนักงาน   | มพิวเตอร์ 🗖 ระบบเ         | รับอากาศ |
| อาการเสีย/เหตุผล   |                                       |   |                           |          |
| ลงชื่อ(  | •                                     | (   | ากลุ่มงาน/หน่วยงาน        |          |
| ส่วนที่ 2 งานอาคารสถานที่และซ่อมบำ   | <u> </u>                              |   |                           |          |
| บันทึกหัวหน้างาน   | บันทึกผู้ปฏิบัติงาน                   |   |                           |          |
| การมอบหมายให้  | การดำเนินการ                          | านเวลาน. กลับเข้าห<br>การเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ระบุรายล<br>รถซ่อมได้ (ระบุสาเหตุ)<br>ลงชื่อ// | ะเอียด)                   |          |
| เห็นควรจัดส่งบริษัทช่อม  | ] เห็นควรสั่งซื้อวัสดุย<br>] แทงชำรุด | ·   | งบริษัทเข้ามาตรวจสอง      |          |
| รายการวัสดุที่ใช้ซ่อมแซม/วัสดุที่ขอจัดซื้อ   |                                       |   |                           |          |
| ลำดับ<br>สรุปงาน ( ) ช่อมเสร็จแล้ว ( ) รอดำเนิน  | รายการ<br>การ                         |   | จำนวน                     | ราคา     |
|  | (<br>หัวหน้างานอาคา                   | )<br>รสถานที่และซ่อมบำรุง<br>/  |                           |          |

## ส่วนที่ 3 ความเห็นของเจ้าหน้าที่งานพัสดุ

| y Tribitian In a Tribitian of the Tribit |   |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|
| อยู่ในระหว่างการรับประกัน และจะสิ้นสุดวันที่     หมดสัญญาการรับประกันแล้ว ตั้งแต่วันที่  |   |  |  |  |  |  |
| หมดสญญาการรบบระกนแลว ต่งแต่วนที่   |   |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |
|  | รอการจัดซื้อวัสดุ คาดว่าจะได้ภายในวันที่  |  |  |  |  |  |
| มีวัสดุอุปกรณ์ในคลัง สามารถใช้ซ่อมแซมได้<br>อื่น ๆ   |   |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |
| ลงชื่อเจ้าหน้าที่พัสดุ   |   |  |  |  |  |  |
| ()   |   |  |  |  |  |  |
| \\.\   |   |  |  |  |  |  |
| /  |   |  |  |  |  |  |
| ส่วนที่ 4 ความเห็นของเจ้าหน้าที่งบประมาณและแผน   |   |  |  |  |  |  |
| งบประมาณ มี ไม่มี  |   |  |  |  |  |  |
| งบประมาณ มี ไม่มี  |   |  |  |  |  |  |
| คงแหลือเป็นเงิน  |   |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |
|  | yv d                                      |  |  |  |  |  |
| ลงชื่อ   |   |  |  |  |  |  |
| (  | ·   |  |  |  |  |  |
| /  | /   |  |  |  |  |  |
| ส่วนที่ 5 ความเห็นของผู้บริหาร   |   |  |  |  |  |  |
| 1.ความคิดเห็นหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ  | 2.ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ๆ |  |  |  |  |  |
| เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ๆ  | - เพื่อโปรดพิจารณา                        |  |  |  |  |  |
| - เพื่อโปรดพิจารณา   |   |  |  |  |  |  |
| ( ) เห็นควรอนุมัติให้งานซ่อมบำรุงดำเนินงาน   |   |  |  |  |  |  |
| ( ) เห็นควรอนุมัติจ้างเอกชนดำเนินการ   |   |  |  |  |  |  |
| ( ) เห็นควรแทงชำรุดเพื่อซื้อทดแทน  | ( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ                |  |  |  |  |  |
| ( ) อื่นๆ  |   |  |  |  |  |  |
| ( ) ( ) ( )  |   |  |  |  |  |  |
| ลงชื่อ   | ลงชื่อ                                    |  |  |  |  |  |
| ()   | ()  |  |  |  |  |  |
| //   | //  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |
| ه ک  | ۵۵  |  |  |  |  |  |
| 3.คำสั่ง/ความคิดเห็นของผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมห  |   |  |  |  |  |  |
| ( ) อนุมัติให้งานซ่อมบำรุงดำเนินงาน ( ) เห็นควรอนุมัติจ้างเอกชนดำเนินการ   |   |  |  |  |  |  |
| ( ) เห็นควรแทงชำรุดเพื่อซื้อทดแทน (  | ) อื่นๆ                                   |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |
| ลงชื่อ   |   |  |  |  |  |  |
| ()   |   |  |  |  |  |  |
| //   |   |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |