Webmin





Nom: Raul Sebastian Palage
Data: 29 d'abr. del 2026
Assignatura: Projecte Intermodular
Vilafranca del Penedès

Instal·lació, configuració i demostració Webmin..... 2
Instal·lació de Webmin..... 3
Configuració Webmin..... 4
Usuari administrador..... 5
Usuari admin al server..... 7
Instal·lació servidor FTP..... 9


Instal·lació, configuració i demostració Webmin

A nexutec, hem vist la necessitat d'agilitzar el treball dels nostres tècnics i per facilitar les seves tasques, instal·larem webmin. Utilitzarem el webmin per implementar i configurar serveis.

Webmin ens facilitarà la feina de forma notable, ja que és molt més fàcil treballar per interfície gràfica que per terminal, llavors això ens facilitarà molt la feina quan voldrem fer servir el servidor FTP, per exemple, pel fet que simplement ens connectarem a aquest des d'algun host client fent servir la interfície gràfica, ens facilitarà i agilitzarà la feina.

Instal·lació de Webmin


Primer instal·lem webmin




Configuració Webmin

A Nexutec som una empresa catalana, per tant, volem que la interfície que fem servir estigui en el nostre idioma original, si és possible. I amb webmin és possible.


Per canviar l'idioma de la interfície, ens n'anirem a change laguage and theme i seleccionarem català.






Usuari administrador


Implementarem un nou usuari administrador de webmin per no tenir a tots els administradors amb el compte root del nostre sistema.



Seleccionarem tots els mòduls perquè pugui gestionar-los tots així creant un usuari administrador de webmin




Per poder gestionar els mòduls de webmin hem de crear un usuari administrador, llavors creem l'usuari **webmin-grup1.**




Usuari admin al server


Alguns serveis de nexutec necessitaríem un segon usuari administrador, li crearem un perfil dins del servidor perquè pugui gestionar els serveis.



Creem el segon usuari administrador: **admin**



Per fer que un usuari sigui admin només haurem d'afegir-lo al grup sudo




Instal·lació servidor FTP


A nexutec, necessitem un servidor FTP per guardar arxius de manera local entre els nostres informàtics, per tant, instal·larem un servidor FTP amb el webmin (no podem actualitzar les fotos sense instal·lar tot el ftp un altra vegada, llavors no podem utilitzar el domini)




Instal·larem el servidor FTP utilitzant la interfície gràfica de webmin.



Un cop hem descarregat el servidor FTP a Webmin, comencem a establir la configuració que ens interessa, com per exemple permetre l'accés a usuaris de perfil mòbil, el directori on es guarden els arxius, etc...



Webmin ens deixa aplicar múltiples configuracions, la que a nosaltres ens interessa és l'allow login by root que engabiarà als usuaris al seu home, totes les altres configuracions estan bé, han predeterminat, ja que només tindran accés els usuaris del sistema minimitzant les possibilitats del login de l'usuari no conegut. Per defecte, els usuaris anònims no es permeten, llavor no canviarem res.



Un cop hem acabat de configurar el servidor FTP, apliquem els canvis ja que si no els apliquem no es guarden