LDAP / Samba

Nom: Raul Sebastian Palage
Data: 29 d'abr. del 2026
Assignatura: Projecte Intermodular
Vilafranca del Penedès

Instal·lació Domini LDAP **2**
Usuaris domini **8**
Configuració del domini al client **9**
Proves del funcionament 13
Perfils mòbils **17**
Proves del funcionament 19

Instal·lació Domini LDAP

El panell d'administració phpLDAPadmin es va instal·lar mitjançant un paquet .deb descarregat prèviament. Un cop instal·lat, es van resoldre les dependències necessàries per garantir el seu funcionament correcte.



Es va modificar el fitxer de configuració principal de phpLDAPadmin per adaptar-lo al domini configurat. Es van ajustar els paràmetres relacionats amb el nom del servidor i la base del directori, cosa que permet que l'eina es connecti correctament al servei LDAP.



Aquí veiem la nostra pàgina LDAP



Resultat final

Amb totes les configuracions aplicades:

- El servidor LDAP amb el domini nexutec.lan queda operatiu.
- phpLDAPadmin està accessible des de la xarxa interna.
- Els clients poden connectar-se al servidor i gestionar el directori mitjançant la interfície web.

Usuaris domini

Seguidament, es mostra una planificació gràfica de com es distribueixen els treballadors i usuaris en el nostre domini.

Aquesta organització facilita la delegació de permisos i responsabilitats segons el departament i el rol de cada usuari, A més, aquesta estructura garanteix l'escalabilitat del domini, i això permet incorporar nous treballadors, departaments o serveis de manera ordenada a mesura que l'empresa creix, sense afectar el funcionament ni la seguretat del sistema



Perfils mòbils

El perfil mòbil ens servirà per accedir a usuaris creats al nostre servidor de forma remota i treballar en el seu escriptori corresponent, des del client podrem accedir a aquests usuaris.

El que hem de fer per instal·lar i fer funcionar els perfils mòbils, és instal·lar samba, com a base per als perfils mòbils. Haurem d'instal·lar una sèrie de paquets en el servidor i en el client per poder fer ús de samba. Un cop tinguem aquests paquets instal·lats, haurem de fer uns petits canvis en certs arxius i ja tindrem accés des del client als usuaris creats en el servidor.

Haurem de dirigir-nos a l'arxiu **/etc/security/pam_mount.conf.xml,** on indicarem el nom de l'usuari que convertirem a perfil mòbil (després de crear-lo com usuari Samba). Abans vaig crear l'usuari "**sintesi**" com a usuari samba amb la comanda: **smbldap-useradd -a -m -N "sintesi" -S "SMX" -g 548 -c "sintesi" -P sintesi.** Després indiquem que aquest usuari serà perfil mòbil en l'usuari que veiem en pantalla.



Un cop hem indicat l'usuari com a perfil mòbil, tanquem la sessió del client Lubuntu i iniciem sessió amb les credencials de l'usuari de samba que acabem de crear. Com podem veure en la captura, hem iniciat sessió amb l'usuari sintesi en el nostre client lubuntu, amb això demostrem el correcte funcionament dels perfils mòbils.



Proves del funcionament

Per comprovar el bon funcionament dels perfils mòbils, hem de poder veure els arxius que crea l'usuari dins del servidor, per veure això ens hem de dirigir al **/home** de l'usuari **sintesi** (perfil mòbil), i veure que ens surten els directoris d'aquest usuari.

Per demostrar que veiem al servidor tot el que creem remotament desde el client, hem creat les carpetes **marc, hola** i l'arxiu **prova_sintesi_g1**. Com podem veure en la captura, si fem un **ls** del directori **/home/sintesi/Desktop** podem veure els arxius/directoris que hem creat.