



西门子AIoT智域光 (AIoT Lighting) 软硬件一体化解决方案V1.0

西门子智能基础设施集团
智能建筑事业部
2025-10

Restricted © Siemens 2025

[siemens.com/smart-office](https://www.siemens.com/smart-office)

SIEMENS

西门子AIoT Lighting解决方案 - 软硬件一体化解决方案

差异化解决方案 - 无线照明+IoT物联+场景控制+边缘引擎




无线照明

通过安装智能灯具和无线传感器，根据空间使用情况自动控制照明，节能降耗



IoT物联

部署温度、湿度、空间占用等各类IoT传感器，配合照明、空调等建筑设备管控，实现环境监测与调节，确保空间内环境舒适



场景控制

根据不同使用场合，结合光照、调光等方式调节照明模式，实现场景控制；
利用IoT设备，支持设备和场景控制的自由配置，适应多种场合；








边缘引擎

实现空间内多种协议对接和设备管控，包括暖通、照明、表计以及其他用电设备的数据采集和监控



西门子AloT Lighting软硬件一体化解决方案 – 单站点或多站点分布式应用场景





无线人体感应器

(吸顶式, 免布线)

西门子F200
边缘引擎



无线人体感应器

(贴墙式, 免布线)

无线智能开关

(替换普通开关)

智能中控屏




无线温湿度传感器

(免布线)

无线
协转设备



西门子AIoT Lighting软硬件一体化解决方案 - 无线照明+IoT物联+场景控制




案例研究

基于400万m²的项目实践，通常安装后至少立即可节约80%的照明能耗，其中包括：

- 大约 50% 来自于LED灯具的更换
- 另外 30% 来自智能照明系统，自动实现光照度补偿、区域无人关灯等
- 仅安装智能照明系统最高节省49.34%

价值好处：

- 根据负荷、人感、定时等多种途径实际情况调节空调控制
- 无线方案，施工方便
- 实时监控，在保证舒适度的前提下节省能耗



功率



PIR



光感




毫米波

西门子AIoT Lighting软硬件一体化解决方案 – 空间场景AI赋能





FIN Intelligence (FIN Framework AI功能模块)



AI Agent (支持本地或云端的西门子楼宇大模型或第三方模型)



- 获得图像背后的信息和知识，而不再仅仅是图像本身
- 输入是图像和文字，输出也可以是图像和文字
- 适用于楼宇运维中需要图像辅助的领域，新的AI赋能的运维模式



部分案例参考：专卖店、连锁餐饮、无人超市、以及其他各类自助门店

建筑面积：300~2,000平米

解决方案：将智能灯控、智能遮阳、智能环境监测等设备连接成完整的智能化系统方案，为门店打造了安防模式、营业模式、迎宾模式、品鉴模式、自动讲解模式、下班模式等多个智能场景，从个性化、智能化、数字化进行全面升级，以更亲切更年轻的形象向消费者靠拢，旨在颠覆式提升门店服务质量。



勇担责任
追求卓越
矢志创新

更多信息，敬请关注
西门子智能建筑公众号

