

Anexo: Características compartidas en el uso del procesador de textos

JA Palazón

2026-07-03

1 Corpus analizado

Los documentos se etiquetan con identificadores descriptivos para preservar el anonimato de sus instituciones de origen.

Etiqueta	Descripción
Plantilla artículo APA	Plantilla de artículo científico con normas APA 7. ^a ed. y controles de contenido
Plantilla artículo revista	Plantilla de artículo para revista científica con instrucciones tipográficas integradas
Plantilla normas técnicas	Plantilla de trabajo académico según normas técnicas nacionales, con estilos al 99 %
Plantilla APA EaD	Plantilla de trabajo académico en APA 7. ^a ed. para educación a distancia
Plantilla tesis IEEE	Plantilla de tesis con normas IEEE y controles de contenido desplegables
Plantilla tesis Chicago	Plantilla de tesis con sistema Chicago-Deusto (notas y bibliografía)
Formulario movilidad entrante	Solicitud de movilidad académica entrante con controles de contenido
Formulario movilidad saliente	Solicitud de movilidad académica saliente con controles de contenido
Plantilla artículo ineficiente	Plantilla de artículo de revista con formato directo y nulo uso de estilos
Guía formato institucional	Documento de instrucciones de formato con marcado manual

Las dos últimas etiquetas corresponden a los mismos archivos analizados en el Anexo sobre plantilla ineficiente. Se incluyen aquí como línea base del «modelo tradicional».

2 Ejes de análisis

Se han examinado los diez documentos en cinco dimensiones medibles dentro del formato `.docx`:

1. **Estilos de párrafo vs. formato directo** — porcentaje de párrafos que heredan su formato de un estilo definido. Cuanto más alto, menos formateo manual necesita el usuario.
2. **Campos automáticos** — presencia de campos TOC (tabla de contenidos), TOA (tabla de autoridades) o similares que se actualizan solos al modificar el contenido.
3. **Controles de contenido** — uso de SDT (*structured document tags*) que delimitan zonas editables y protegen la estructura, frente a simples marcadores de posición [**entre corchetes**] que el usuario puede borrar o modificar accidentalmente.
4. **Estructura de secciones** — uso de saltos de sección con paginación diferenciada (romana para preliminares, arábica para el cuerpo) y encabezados distintos por sección.
5. **Referencias cruzadas e hipervínculos** — uso de vínculos internos (tabla de contenidos que enlaza a secciones, referencias a figuras) y externos (URLs).

3 Resultados

Documento	Párrafos totales	% con estilo	TOC	Controles contenido	Marcadores [...]	Hipervíncu- los
Plantilla artículo APA	639	34 %	No	60	28	56
Plantilla artículo revista	122	0 %	No	0	2	6
Plantilla normas técnicas	825	99 %	Sí	4	0	54
Plantilla APA EaD	367	56 %	Sí	0	11	40
Plantilla tesis IEEE	667	29 %	Sí	62	59	44
Plantilla tesis Chicago	127	23 %	No	0	25	0
Formulario movilidad entrante	121	0 %	No	72	0	2
Formulario movilidad saliente	126	2 %	No	76	0	2
Plantilla artículo ineficiente	49	18 %	No	0	0	0
Guía formato ins- titucional	48	23 %	No	0	0	0

4 Patrones transversales

Del cruce de los datos cuantitativos con los problemas descritos en el Anexo sobre plantilla ineficiente emergen cuatro patrones recurrentes.

4.1. Patrón A: Formato directo dominante

Lo presentan la **Plantilla artículo revista** (0 %), la **Plantilla artículo ineficiente** (18 %) y la **Guía formato institucional** (23 %). En estos documentos el formato se aplica párrafo a párrafo mediante botones de la barra de herramientas (negrita, tamaño, color, alineación). Los estilos están definidos en la galería pero no se utilizan.

Consecuencias:

- Si el usuario cambia de opinión sobre el interlineado, debe recorrer todo el documento y actualizar cada párrafo manualmente.
- No existe tabla de contenidos automática porque no hay estilos de título a los que el TOC pueda enlazarse.
- El aspecto visual depende de la versión de Word y de la configuración regional: al abrir el documento en otro equipo, el formato puede variar.

4.2. Patrón B: Estilos declarados pero infrautilizados

Lo presentan la **Plantilla artículo APA** (34 %), la **Plantilla tesis IEEE** (29 %) y la **Plantilla tesis Chicago** (23 %). Definen estilos de título (Título 1, 2, 3) y algunos párrafos los usan, pero la mayoría del documento emplea formato directo «por encima» del estilo.

Consecuencias:

- La tabla de contenidos, si existe, se genera solo a partir de los párrafos con estilo. Los títulos formateados a mano quedan fuera, produciendo un índice incompleto.
- El mantenimiento es engorroso: modificar el estilo no actualiza los párrafos con formato directo, creando inconsistencias visuales.
- El número elevado de controles de contenido (60 y 62 respectivamente) y de marcadores [...] (28 y 59) indica que estas plantillas intentan guiar al usuario combinando ambas técnicas, pero la mezcla añade complejidad sin resolver el problema de base.

4.3. Patrón C: Estilos como base sólida

Lo presentan la **Plantilla normas técnicas** (99 %) y la **Plantilla APA EaD** (56 %). En el primer caso, casi la totalidad de los párrafos usan estilos; en el segundo, algo más de la mitad. Ambos incluyen tabla de contenidos automática y una estructura de estilos jerarquizada (Título 1 → 2 → 3).

Consecuencias positivas:

- La tabla de contenidos se actualiza con un clic y siempre refleja la estructura real del documento.
- Cambiar el formato de toda una categoría (p. ej., todos los títulos de nivel 2) requiere modificar un único estilo.
- El documento es más portable entre versiones de Word y entre plataformas (Windows, Mac, web).

La **Plantilla normas técnicas**, con un 99 % de cobertura de estilos, es el ejemplo más próximo al modelo ideal. Su único talón de Aquiles es que los estilos se definen dentro del propio archivo `.docx` y no son procesables externamente.

4.4. Patrón D: Controles de contenido como mecanismo de protección

Lo presentan los dos **Formularios movilidad** (72 y 76 controles). Estos documentos emplean *structured document tags* para delimitar campos de relleno (nombre, fecha, selecciones desplegables), lo que impide que el usuario altere la estructura del formulario. Sin embargo, ningún párrafo usa estilos de párrafo: todo el formato es directo.

Consecuencias:

- Los controles de contenido protegen la integridad estructural, pero el formato sigue siendo frágil: un usuario que copie y pegue texto desde otro documento puede arrastrar formatos extraños.
- Sin estilos de párrafo, no es viable generar una tabla de contenidos ni aplicar cambios masivos de formato.

5 Lecciones para la confección de plantillas

Del cruce de los cuatro patrones se derivan varias conclusiones aplicables al diseño de plantillas universitarias:

1. **Los estilos de párrafo son la columna vertebral.** Sin ellos no hay automatización posible (TOC, numeración, listas de figuras). El objetivo debería ser el 100 % de cobertura, como demuestra la Plantilla normas técnicas.
2. **Los controles de contenido protegen, pero no formatean.** Son excelentes para delimitar zonas editables en formularios, pero no sustituyen a los estilos. La combinación ideal sería: estilos de párrafo para el formato general + controles de contenido para los campos variables.
3. **Los marcadores [entre corchetes] son frágiles.** El usuario puede borrarlos, modificarlos o confundirlos con contenido real. Los controles de contenido o, mejor aún, los metadatos externos (YAML, variables de plantilla) son preferibles.
4. **El formato directo es el enemigo de la consistencia.** Cada párrafo formateado a mano es un punto potencial de divergencia. En los documentos analizados, la correlación entre bajo uso de estilos y ausencia de automatización es perfecta.
5. **Las plantillas más logradas combinan estilos y campos automáticos.** La Plantilla normas técnicas (99 % estilos, TOC, listas automáticas) y la Plantilla APA EaD (56 % estilos, TOC, estilos jerarquizados) muestran que la inversión en una estructura de estilos bien diseñada se amortiza en mantenimiento y usabilidad.
6. **El procesador de textos condiciona pero no determina la calidad del resultado.** Un mismo programa (Microsoft Word) alberga desde documentos con formato 100 % directo hasta documentos con cobertura casi total de estilos. La diferencia no es la herramienta, sino el flujo de trabajo y la formación de quien diseña la plantilla.

