# Операционные системы

Продвинутое использование git

Чермашенцев Павел Андреевич

24 февраля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_



Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

## Задачи лабораторной работы

- 1 Выполнить работу для тестового репозитория.
- 2 Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits.

# Процесс выполнения лабораторной работы

## Node.js

```
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ pnpm setup
Appended new lines to /home/pachermashentsev/.bashrc
Next configuration changes were made:
export PNPM_HOME="/home/pachermashentsev/.local/share/pnpm"
case ":$PATH:" in
 *":$PNPM HOME:"*) ::
 *) export PATH="$PNPM_HOME:$PATH" ;;
esac
To start using pnpm, run:
source /home/pachermashentsev/.bashrc
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ source ~/.bashrc
pachermashentsev@pachermashentsev:~$
```

**Рис. 1:** Node.js

```
acnermasnenτsev@pacnermasnenτsev:~Ş
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ pnpm add -g commitizen
                    Update available! 9.13.0 \rightarrow 10.4.1.
       Changelog: https://github.com/pnpm/pnpm/releases/tag/v10.4.1
                    Run "pnpm self-update" to update.
             Follow @pnpmjs for updates: https://x.com/pnpmjs
WARN
         deprecated subdependencies found: glob@7.2.3. inflight@1.0.6
Packages: +151
Progress: resolved 151, reused 0, downloaded 151, added 151, done
 commitizen 4.3.1
Done in 5.3s
```

Рис. 2: установка commitizen

## standard-changelog

```
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ pnpm add -g standard-changelog
 WARN 2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +39
Progress: resolved 190, reused 168, downloaded 22, added 39, done
 standard-changelog 6.0.0
Done in 3s
pachermashentsev@pachermashentsev:~$
```

Рис. 3: установка standard-changelog

```
package.json
  Открыть
                  \oplus
                                                                                            Cox
                                                    ~/git-extended
 1 {
      "name": "git-extended".
      "version": "1.0.0",
      "description": "Git repo for educational purposes",
      "main": "index.js",
      "repository": "git@github.com:palcher1212/git-extended.git",
      "author": "palcher1212",
      "license": "CC-BY-4.0".
      "config": {
          "commitizen": {
              "path": "cz-conventional-changelog"
12
13
14
15
```

Рис. 4: package.json

#### Использование commitizen

```
Select the type of change that you're committing: chore: Other changes that don't modify src or test files
  What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
  Write a short, imperative tense description of the change (max 93 chars):
  Provide a longer description of the change: (press enter to skip)
  Are there any breaking changes? No
 Does this change affect any open issues? No
 [master 609b778] chore: test
create mode 100644 package.ison
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 8 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 488 байтов | 488.00 КиБ/с, готово.
To github.com:palcher1212/git-extended.git
  2684c2b..609b778 master -> master
```

Рис. 5: Отправка

```
pachermashentsev@pachermashentsev:~/git-extended$ git push
Перечисление объектов: 4. готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 8 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 488 байтов | 488.00 КиБ/с, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
  2684c2h..609h778 master -> master
pachermashentsev@pachermashentsev:~/git-extended$ git flow init
Which branch should be used for bringing forth production releases?
Branch name for production releases: [master]
Branch name for "next release" development: [develop]
How to name your supporting branch prefixes?
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Version tag prefix? []
Hooks and filters directory? [/home/pachermashentsev/git-extended/.git/hooks]
pachermashentsev@pachermashentsev:~/git-extended$ git branch
pachermashentsev@pachermashentsev:~/git-extended$ git push --all
Total @ (delta @), reused @ (delta @), pack-reused @ (from @)
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
To github.com:palcher1212/git-extended.git
 * [new branch]
```

Рис. 6: Инициализация и загрузка изменений

### git-flow

```
pachermashentsey@pachermashentsey:~/git-extended$ git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»
Summary of actions:
 A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
 You are now on branch 'release/1.0.0'
 Bump the version number now!
 Start committing last-minute fixes in preparing your release
 When done, run:
pachermashentsev@pachermashentsev:~/git-extended$ standard-changelog --first-release

✓ created CHANGELOG.md

✓ output changes to CHANGELOG.md
pachermashentsev@pachermashentsev:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
pachermashentsey@pachermashentsey:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): add changelog'
create mode 100644 CHANGELOG.md
CHANGELOG.md | 4 ++++
create mode 100644 CHANGELOG.md
```

Рис. 7: Завершение релиза

## Отправим данные на github

```
pachermashentsev@pachermashentsev:~/git-extended$
pachermashentsev@pachermashentsev:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 6, готово.
Подсчет объектов: 100% (6/6), готово.
При сжатии изменений используется до 8 потоков
Сжатие объектов: 100% (4/4), готово.
Запись объектов: 100% (5/5), 561 байт | 187.00 КиБ/с, готово.
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
To github[com:palcher1212/git-extended.git
   609b778..8e48168 develop -> develop
  609b778..bd0dda5 master -> master
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 161 байт | 161.00 КиБ/с, готово.
* [new tag]
pachermashentsev@pachermashentsev:~/git-extended$ gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
```

Рис. 8: Отправка

#### Объединение веток

```
pachermashentsev@pachermashentsev:~/git-extended$ git flow feature start feature branch
Переключились на новую ветку «feature/feature_branch»
Summary of actions:
  A new branch 'feature/feature_branch' was created, based on 'develop'
Now, start committing on your feature. When done, use:
     git flow feature finish feature_branch
pachermashentsev@pachermashentsev:~/git-extended$ touch test2
pachermashentsev@pachermashentsev:~/git-extended$ git flow feature finish feature branch
Переключились на ветку «develop»
Уже актуально.
Ветка feature/feature_branch удалена (была 8e48168).
Summary of actions:
  The feature branch 'feature/feature_branch' was merged into 'develop'
  Feature branch 'feature/feature branch' has been locally deleted
  You are now on branch 'develop'
 pachermashentsev@pachermashentsev:~/git-extended$
```

Рис. 9: Объединение веток

```
(используйте «git push», чтобы опубликовать ваши докальные коммиты)
Merge made by the 'ort' strategy.
  8e48168..700ba55 develop -> develop
  bd0dda5..fb834d4 master -> master
pachermashentsev@pachermashentsev:~/git-extended$ gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md
```

Рис. 10: Завершение релиза

#### Подготовка рабочего репозитория

```
Select the type of change that you're committing: chore: Other changes that don't modify src or test files
  What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
  Write a short, imperative tense description of the change (max 93 chars):
  Provide a longer description of the change: (press enter to skip)
  Are there any breaking changes? No
  Does this change affect any open issues? No
 [master 636d60d] chore: test
 create mode 100644 package, ison
Перечисление объектов: 4. готово.
Полсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 8 потоков
Сжатие объектов: 180% (3/3), готово.
Запись объектов: 180% (3/3), 481 байт | 240.00 КиБ/с, готово,
remote: Resolving deltas: 188% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:palcher1212/os-intro.git
   ef5b87d..636d60d master -> master
```

Рис. 11: package.json и коммит

### Подготовка рабочего репозитория

```
аша ветка опережает «origin/master» на 2 коммита.
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Ветка release/1.0.0 удалена (была 33014b8).
 Release branch 'release/1.0.0' has been merged into 'master'
При сжатии изменений используется до 8 потоков
Сжатие объектов: 100% (5/5), готово.
Запись объектов: 100% (5/5), 622 байта | 622.00 КиБ/с, готово.
  636d60d..a4a4a98 develop -> develop
  636d60d..3a24e9c master -> master
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
 nchermashentsev@pachermashentsev:~/work/study/2024-2025/OnepagmonHug cucremw/os-intros
```

Рис. 12: Завершение релиза

Выводы по проделанной работе



Мы приобрели практические навыки взаимодействия с дополнительными функциями гитхаб.