

Операционные системы

Редактор Vi

Чермашенцев Павел Андреевич

30 марта 2025


Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

1 Изучить возможности редактора Vi


Процесс выполнения лабораторной работы



A terminal window with a dark background and a blue title bar. The title bar contains a plus icon on the left and the text 'pachermashe' on the right. The terminal shows the following commands and output:

```
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ cd
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ pwd
/home/pachermashentsev
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ touch hello.sh
pachermashentsev@pachermashentsev:~$
```

Рис. 1: Создание каталога



The image shows a terminal window with a dark background. The title bar at the top reads "pachermashentsev@pachermashentsev:~ — /usr/libexec/vi". The terminal content shows a shell script being edited in the vi editor. The script defines a function named "hello" that sets a local variable "HELLO" to "World", echoes the value of "HELLO", and then echoes the value of the global variable "HELLO" (which is "Hello"). The script ends with a "hello" command. The terminal shows the script content and several tilde (~) characters, indicating the end of the file or the editor's buffer.

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello
{
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
~
~
~
~
~
```


Рис. 2: Работа в редакторе Vi

```
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ cd
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ pwd
/home/pachermashentsev
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ touch hello.sh
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ vi hello.sh
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ chmod +x hello.sh
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ ./hello.sh

./hello.sh: строка 5: LOCAL: команда не найдена

pachermashentsev@pachermashentsev:~$
```

Рис. 3: Запуск файла



The image shows a terminal window with a dark background. The title bar at the top reads "pachermashentsev@pachermashentsev". Inside the terminal, a script is being executed. The script defines a function named "hello" that prints "Hello" and then prints "World". The output of the script is "Hello" followed by "World".

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
~
~
~
~
```

Рис. 4: Работа в редакторе Vi

```
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ cd
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ pwd
/home/pachermashentsev
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ touch hello.sh
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ vi hello.sh
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ chmod +x hello.sh
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ ./hello.sh

./hello.sh: строка 5: LOCAL: команда не найдена

pachermashentsev@pachermashentsev:~$ vi hello.sh
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ ./hello.sh
Hello
World
pachermashentsev@pachermashentsev:~$
```

Рис. 5: Повторный запуск файла

Выводы по проделанной работе

В ходе работы мы получили практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах UNIX. А также освоили основные режимы и команды