

# Операционные системы

Редактор Emacs

---

Чермашенцев Павел Андреевич

5 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

## Цели и задачи работы

---

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

1 Изучить возможности редактора Emacs

## Процесс выполнения лабораторной работы

---

## 1. Откроем Emacs.



Рис. 1: Запуск Emacs





Рис. 2: Новый файл



```
hello.sh - GNU Emacs at pachermashentsev
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
[Icons] Save Undo [Icons] [Icons] [Icons]
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
helloecho $HELLO
helloecho $HELLO
helloecho $HELLO
helloecho $HELLO
helloecho $HELLO
helloecho $HELLO
helloecho $HELLO
helloecho $HELLO
hello
-:*** hello.sh All L16 (Shell-script[bash])
Mark set
```

Рис. 3: Операция вставка






Рис. 4: Выделение блока

A screenshot of the GNU Emacs editor window titled "hello.sh - GNU Emacs at pachermashentsev". The menu bar includes File, Edit, Options, Buffers, Tools, Sh-Script, and Help. Below the menu is a toolbar with icons for undo, redo, save, cut, copy, paste, and search. The main text area shows a shell script named "hello.sh" with the following content:

```
#!/bin/bash  
HELLO=Hello  
function hello  
{  
    local HELLO=World  
    echo $HELLO  
}  
echo $HELLO  
helloecho $HELLO  
helloecho $HELLO  
helloecho $HELLO  
helloecho $HELLO  
helloecho $HELLO  
helloecho $HELLO  
helloecho $HELLO  
helloecho $HELLO  
helloecho $HELLO  
helloecho $HELLO  
helloecho $HELLO  
helloecho $HELLO  
helloecho $HELLO  
helloecho $HELLO  
hello
```

The status bar at the bottom displays "-: \* \*- hello.sh All L27 (Shell-script[bash])" and "Mark set".

Рис. 5: Копирование блока




Рис. 6: Удаление блока




Рис. 7: Горизонтальное разделение




Рис. 8: Переключение буфера




Рис. 9: Закроем буфер




Рис. 10: Переключение буфера




Рис. 11: Четыре буфера





## Выводы по проделанной работе

---

В данной работе мы познакомились с еще одним редактором операционной системой Linux. Получили практические навыки работы с редактором Emacs.